

PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE

conform cerinte HGR 300/2006

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	1 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

I. ETAPA DE ELABORARE A PROIECTULUI**PROIECTANT**

În scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor angajatorul **BITOLEANU SI ASOCIATII SRL** respectiv **AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL**, a luat următoarele măsuri:

- pastrarea în permanență libere căile de acces ce conduc spre ieșirile de urgență și ieșirile propriu-zise;
- întreținerea tehnică a locului de muncă și a echipamentelor și dispozitivelor utilizate;
- efectuarea cu regularitate a curateniei, pentru a se asigura un nivel de igienă corespunzător locului de muncă, ventilatia si conditionarea aerului pe timpul verii;
- verificarea si intretinerea cu regularitate a echipamentele și dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor in etapa de proiectare : urmarire calitate executie.

I.1. CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ ASIGURATE PENTRU PUNCTELE DE LUCRU PENTRU FIRMELE:

BITOLEANU SI ASOCIATII SRL respectiv
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL

Obligațiile menționate în prezentul document se aplică ori de câte ori caracteristicile locului de muncă, activitatea, împrejurările sau un risc impun acest lucru.

Stabilitate și rezistență

Clădirea care adăpostește locurile de muncă are o structură și o rezistență corespunzătoare naturii utilizării ei.

Instalații electrice

Instalațiile electrice au fost proiectate și construite astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie; angajații sunt protejați în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directă și/sau atingere indirectă.

Instalațiile electrice corespund tensiunii nominale, condițiilor exterioare și competenței persoanelor care au acces la părți ale instalației.

Căi și ieșiri de urgență

Căile și ieșirile de urgență rămâne în permanență libere și să conducă în mod direct în aer liber sau în spații sigure.

În caz de pericol, se asigura evacuarea rapidă in conformitate cu schema de evacuare afisata in fiecare spatiu de lucru.

Calea de evacuare de urgență, precum și căile de circulație și ușile de acces spre acestea sunt eliberate de orice obstacole, astfel încât acestea pot fi utilizate în orice moment fără dificultate.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	CD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	2 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor (stingătoare portabile) sunt ușor accesibile și ușor de manevrat.

Ventilația locurilor de muncă în spații închise

Au fost luate măsurile necesare pentru a asigura suficient aer proaspăt la locurile de muncă în spații închise:

- în fiecare dimineață se asigura ventilarea naturală a tuturor spațiilor de lucru;
- după fiecare ora de lucru se asigura ventilarea naturală a spațiilor.

Temperatura în încăperi

În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conțin posturi de lucru este de minim 20 de grade și maxim 26 de grade. Temperatura ambientală este asigurată prin radiatoare cu termostat și aparate de aer condiționat individuale pentru fiecare spațiu de lucru de tip split și unitate de racire exterioară a construcției.

Iluminatul natural și artificial

Iluminatul natural și artificial sunt asigurate în conformitate cu specificul activității și cu reglementările sanitare în vigoare.

Uși

Ușile transparente sunt marcate corespunzător, la înălțimea vederii.

Instalații sanitare

Există grupuri sanitare separate pe sexe.

Dușul și chiuvetele sunt prevăzute cu apă curentă rece (apă rece și apă caldă).

Există spațiu adecvat pentru servirea mesei, complet echipat.

Echipamente de prim ajutor

Locul de muncă este dotat cu trusa medicală de prim ajutor.

Trusa este marcată corespunzător și este ușor accesibilă

Locuri de muncă în aer liber (dispoziții speciale)

În situația în care angajații efectuează urmărirea calității execuției lucrărilor proiectate acestia:

a) dispund de echipament de protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile (cizme cauciuc, pelerine de ploaie) și împotriva căderii obiectelor (casca de protecție);

Principii ergonomice

Dimensionarea locului de muncă a fost întocmită în funcție de particularitățile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum și de dimensiunile și caracteristicile echipamentului de muncă, ale mobilierului de lucru, de mișcările și deplasările lucrătorului în timpul activității, de distanțele de securitate, ca și de necesitatea asigurării confortului psihofizic.

Eliminarea pozițiilor forțate, nenaturale, ale corpului lucrătorului și asigurarea posibilităților de modificare a poziției în timpul lucrului a fost realizată prin amenajarea locului de muncă, prin optimizarea circulațiilor.

Locurile de muncă au fost dotate cu scaune concepute corespunzător caracteristicilor antropometrice și funcționale ale organismului uman, precum și activității care se desfășoară, cu posibilitatea corelării înălțimii scaunului cu cea a planului de lucru.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRIS	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	3 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel: +4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Instalații de distribuție a energiei

Instalațiile de distribuție a energiei care se afla pe șantier, în special cele care sunt supuse influențelor externe, trebuie verificate periodic și întreținute corespunzător.

Instalațiile existente înainte de deschiderea șantierului trebuie să fie identificate, verificate și semnalizate în mod clar.

Dacă există linii electrice aeriene, de fiecare dată când este posibil acestea trebuie să fie deviate în afară suprafeței șantierului sau trebuie să fie scoase de sub tensiune.

Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie prevăzute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele să fie ținute la distanță față de instalații.

În cazul în care vehiculele de șantier trebuie să treacă pe sub aceste linii, trebuie prevăzute indicatoare de restricție corespunzătoare și o protecție suspendată.

Influente atmosferice

Lucrătorii trebuie să fie protejați împotriva influențelor atmosferice care le pot afecta securitatea și sănătatea.

Caderi de obiecte

Lucrătorii trebuie să fie protejați împotriva caderilor de obiecte, de fiecare dată când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecție colectivă.

Materialele și echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea lor.

În caz de necesitate, trebuie să fie prevăzute pasaje acoperite sau se va împiedica accesul în zonele periculoase.

Caderi de la înălțime

Caderile de la înălțime trebuie să fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecție solide, suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

Lucrările la înălțime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecție colectivă, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare și trebuie utilizate centuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare.

Schele și scări

Toate schelele trebuie să fie concepute, construite și întreținute astfel încât să se evite prăbușirea sau deplasarea lor accidentală.

Platformele de lucru, pasarelele și scarile schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, protejate și

utilizate astfel încât persoanele să nu cada sau să fie expuse caderilor de obiecte.

Schelele trebuie controlate de către o persoană competentă, astfel:

a) înainte de utilizarea lor;

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	5 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Uşile şi porţile care se deschid în sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să împiedice căderea lor.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	9 din 53

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresă.

Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcție de dimensiunile șantierului sau de tipurile de activități.

Încăperile destinate primului ajutor trebuie să fie echipate cu instalații și cu materiale indispensabile primului ajutor și trebuie să permită accesul cu brancarde.

Aceste spații trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislația națională care transpune Directiva 92/58/CEE.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condițiile de muncă o cer.

Acestea trebuie să fie semnalizate corespunzător și trebuie să fie ușor accesibile.

Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie să indice clar adresa și numărul de telefon ale serviciului de urgență.

o. Instalații sanitare

Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte

Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție vestiare corespunzătoare dacă aceștia trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spațiu.

Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă capacitate suficientă și să fie dotate cu scaune.

Vestiarele trebuie să fie suficient de încăpătoare și să aibă dotări care să permită fiecărui lucrător să își usuce îmbrăcămintea de lucru, dacă este cazul, precum și vestimentatia și efectele personale și să le poată păstra încuiate.

În anumite situații, cum ar fi existența substanțelor periculoase, a umidității, a murdariei, îmbrăcămintea de lucru trebuie să poată fi ținută separat de vestimentatia și efectele personale.

Trebuie prevăzute vestiare separate pentru bărbați și femei sau o utilizare separată a acestora.

Dacă nu sunt necesare vestiare în sensul primului paragraf al pct. 14.1.1 fiecare lucrător trebuie să dispună de un loc unde să-și pună îmbrăcămintea și efectele personale sub cheie.

Dușuri, chiuvete

Atunci când tipul de activitate sau cerințele de curățenie impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție dușuri corespunzătoare în număr suficient.

Trebuie prevăzute săli de dușuri, separate pentru bărbați și femei, sau o utilizare separată a acestora.

Sălile de dușuri trebuie să fie suficient de încăpătoare, astfel încât să permită fiecărui lucrător să își facă toaleta, fără să fie deranjat și în condiții de igienă corespunzătoare.

Dusurile trebuie prevăzute cu apă curentă, rece și caldă.

Atunci când dusurile nu sunt necesare, în sensul primului paragraf al pct. 14.2.1, trebuie să fie prevăzut un număr suficient de chiuvete cu apă curentă caldă, dacă este necesar. Acestea trebuie să fie amplasate în apropierea posturilor de lucru și a vestiarelor.

Trebuie prevăzute chiuvete separate pentru bărbați și pentru femei sau o utilizare separată a acestora atunci când acest lucru este necesar din motive de decență.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARM.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE ȘI SANATATE conform cerințe HGR 300/2006	00	04.2024	11 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAȚI)

© Document issued by: BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Paclii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea difuzarea fără autorizarea expresă.

1.2.3. Cerințe minime generale pentru posturi de lucru din santiere, în interiorul încăperilor**Stabilitate și soliditate**

Încăperile trebuie să aibă o structură și o stabilitate corespunzătoare tipului de utilizare.

Usi de siguranță

Ușile de siguranță trebuie să se deschidă către exterior și nu trebuie să fie încuiate, astfel încât să poată fi deschise ușor și imediat de către orice persoană care are nevoie să le utilizeze în caz de urgență.

Este interzisă utilizarea ușilor culisante și a ușilor rotative ca usi de siguranță.

Ventilație

Dacă sunt folosite instalații de aer condiționat sau de ventilație mecanică, acestea trebuie să funcționeze astfel încât lucrătorii să nu fie expusi curenților de aer.

Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminată rapid.

Temperatura

Temperatura în încăperile de odihnă, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, încăperile sanitare, cantine și încăperile de prim ajutor trebuie să corespundă destinației specifice acestor încăperi.

Ferestrele, luminatoarele și pereții de sticlă trebuie să permită evitarea luminii solare excesive, în funcție de natura activității și destinația încăperii.

Iluminatul natural și artificial

Locurile de muncă trebuie, pe cât posibil, să dispună de lumină naturală suficientă și să fie echipate cu dispozitive care să permită un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Pardoselile, pereții și plafoanele încăperilor

Pardoselile încăperilor trebuie să fie lipsite de proeminente, de găuri sau de planuri înclinate periculoase. Pardoselile trebuie să fie fixe, stabile și nealunecoase.

Suprafețele pardoselilor, pereților și plafoanelor încăperilor trebuie să fie realizate astfel încât să poată fi curățate și retencuite pentru a se obține condiții de igienă corespunzătoare.

Pereții transparenti sau translucizi, în special pereții realizați integral din sticlă, din încăperi ori din vecinătatea posturilor de lucru și a căilor de circulație trebuie să fie semnalizați clar. Aceștia trebuie realizați din materiale securizate sau trebuie să fie separați de posturile de lucru și de căile de circulație astfel încât lucrătorii să nu poată intra în contact cu pereții și să nu poată fi răniți prin spargerea acestora.

Ferestre și luminatoare

Ferestrele, luminatoarele și dispozitivele de ventilație trebuie să poată fi deschise, închise, reglate și fixate în siguranță de către lucrători.

Atunci când acestea sunt deschise, trebuie poziționate astfel încât să nu prezinte un pericol pentru lucrători.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	13 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa

Ferestrele și luminatoarele trebuie prevăzute, încă din faza de proiectare, cu sisteme de curățare sau trebuie să dispună de dispozitive care să permită curățarea acestora fără riscuri pentru lucrătorii care execută această activitate ori pentru ceilalți lucrători prezenți.

Usi și porți

Poziția, numărul, materialele din care sunt realizate, precum și dimensiunile ușilor și portilor sunt determinate în funcție de natura și destinația încăperilor.

Ușile transparente trebuie să fie semnalizate la înălțimea vederii.

Suprafețele transparente sau translucide ale ușilor și portilor trebuie protejate împotriva spargerii atunci când acestea nu sunt construite dintr-un material securizat și lucrătorii pot fi răniți în cazul în care acestea se sparg.

Căile de circulație

Traseele căilor de circulație trebuie să fie puse în evidență, în măsura în care utilizarea încăperilor și echipamentul din dotare necesită acest lucru, pentru asigurarea protecției lucrătorilor.

Dimensiunile și volumul de aer al încăperilor

Încăperile de lucru trebuie să aibă o suprafață și o înălțime care să permită lucrătorilor să își desfășoare activitatea fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor.

NR. PROIECT / PROIECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	14 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

II. ETAPA DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE AL ANTREPRENORULUI

II.1. Numele și adresa antreprenorului/subantreprenorului

II.2. Numărul lucrătorilor pe șantier

II.3. Numele persoanei desemnate sa conducă executarea lucrărilor

II.4. Durata lucrărilor

Data începerii acestora

II.5. Analiza proceselor tehnologice de execuție care pot afecta sănătatea și securitatea lucrătorilor

și a celorlalți participanți la procesul de munca pe șantier

Evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de munca folosite, de utilizarea substanțelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea șantierului

Lucrari de constructii propuse prin proiect

II.5.1. Excavații

În toate operațiile de execuție a lucrărilor de fundații, pozarea conductelor de aducțiune și rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare se respectă cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii.

Conducătorii unităților de execuție, precum și reprezentanții beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor, au obligația să aplice toate prevederile legale privind protecția muncii: "Legea 90/1996" - a protecției muncii și "Normele metodologice de aplicare", "Normele generale de protecție a muncii" elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătății - 1966, "Normele specifice de securitate a muncii" precizate în anexa II, precum și Ordinul nr. 9/N/15.03.93 al MLPAT - "Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții".

Principalele măsuri și acțiuni pentru asigurarea protecției, siguranței și igienei muncii sunt:

- luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii;
- realizarea instructajelor de protecție a muncii ale întregului personal de exploatare și întreținere și consemnarea acestora în fișele individuale sau alte formulare specifice, semnate individual;

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	15 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Paclii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

- controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întreg personalul;
- verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și a măsurilor de protecție a muncii;
- pe toată durata execuției, în lungul fundațiilor, conductelor trebuie asigurată o zonă de lucru și de protecție. Lățimea acestor zone se stabilește funcție de tipul și diametrul conductei și de condițiile locale;
- în interiorul zonei de lucru și de protecție nu este permis accesul persoanelor și al utilajelor străine de șantier. Zona de protecție se stabilește prin proiect și se măsoară din axul sapaturii.

Instructajele de protecție a muncii la executarea lucrărilor se referă cu prioritate la:

- semnalizarea și supravegherea lucrărilor;
- execuția săpăturilor și sprijinirea pereților tranșeei;
- execuția sudurilor;
- semnalizarea devierii circulației, iluminatul pe timpul nopții;
- manevrarea materialelor grele manual sau cu utilaje de ridicat;
- tăierea mecanică a conductelor cu atenționare specială pentru tuburile din PAFSIN și fontă ductilă;
- obligativitatea folosirii echipamentului de protecție și de lucru;

Pentru executarea lucrărilor de fundații în terenuri care se găsesc sub nivelul apei subterane, conducerea unității va aplica una din următoarele metode pentru desfășurarea procesului de muncă, în condiții de securitate perfectă:

- pomparea directă a apei din incinta fundației;
- coborârea artificială a nivelului apei subterane;
- săparea și betonarea sub apă.

II.5.2. Terasamente

La executarea lucrărilor de săpături/terasamente se vor respecta prevederile din "Normele republicane de protecția muncii", aprobate de Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății cu ordinele nr. 34/1975 și 60/1975 și "Normele de protecția muncii în activitatea de construcții montaj" aprobate de M.C.Ind. cu ordinul nr. 1233/D 1980

II.5.3. Lucrări de construcții**Instruirea personalului**

Instructajul de protecție a muncii se va face pe faze conform procedurilor legale.

Intervalul dintre două instructaje periodice va fi de 30 de zile calendaristice, cu excepția celor efectuate personalului tehnico-administrativ, pentru care intervalul este de 12 luni calendaristice, conform Normelor generale de protecție a muncii.

Personalul care deține funcții de conducere - șef șantier, inginer șef, șef lot, șef echipă - își însușește cunoștințele de protecție a muncii prin studiu individual, iar verificarea cunoștințelor asimilate se va face prin examinare în comisii și la datele stabilite de conducerea unității.

Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic de protecție a muncii la începerea lucrului; excepție face personalul tehnico-administrativ.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	16 din 53

AȘOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Instructajul zilnic se va face de către conducătorul direct al locului de muncă pentru toți lucrătorii din formația sa, timp de 5-10 minute și se va consemna în registrul de predare-primire al serviciului sau în condica de serviciu, după caz.

Instructajul zilnic va cuprinde măsurile de protecție a muncii care trebuie respectate în desfășurarea activității din ziua respectivă, luându-se în considerare condițiile concrete ale locului de muncă la momentul dat. Verificarea efectuării și însușirii acestui instructaj se va face de către șefii ierarhici, prin sondaj, consemnându-se într-o notă constatările făcute și măsurile ce se impun.

Dotarea cu echipament individual de protecție

Toți lucrătorii din activitățile de dulgherie, zidărie, finisaje în construcții sunt obligați să utilizeze echipament individual de protecție adecvat, conform Normativului cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție emis prin HGR 1048/2006

Organizarea locului de muncă și a activităților

Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acțiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrărilor ce prezintă pericol. Pasarelele, scările și platformele de lucru de lângă utilajele de construcții și lucrările ce prezintă pericol trebuie de asemenea să fie prevăzute cu balustrade și ținute în stare de curățenie.

Pentru lucrări executate la înălțimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru înălțimi peste 5 m se vor utiliza schele conform indicațiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor fi prevăzute cu balustrade și scândură de bord și vor fi executate astfel încât să corespundă sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se interzice utilizarea de schele improvizate și circulația personalului muncitor sub schele pe care se lucrează. Personalul muncitor din șantier va putea fi utilizat numai la lucrările și în zona de lucru pentru care i s-a făcut instructajul de protecție a muncii corespunzător.

În toate locurile periculoase, atât la locurile de lucru, cât și acolo unde este circulația mare, se va atrage atenția asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atât ziua cât și noaptea.

Accesul către toate locurile de muncă se va asigura fără obstacole sau goluri neacoperite. Gropile și puțurile de foraj de pe teritoriul șantierului se vor împrejmui.

Șantierul va fi împrejmuit pentru a se evita accesul persoanelor străine. Se vor îngădi cu împrejurimi continue, lucrările în curs de construcție, situate de-a lungul drumurilor publice.

În cazul în care împrejmuirea se execută la o distanță mai mică de 10 m de o lucrare în curs de construcție, care are o înălțime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevăzută cu copertină lată de cel puțin 1 m și cu o rampă de 20 de grade spre partea opusă lucrării. De-a lungul muchiei de sus a copertinei trebuie făcută o bordură înaltă de 15 cm.

Mașinile și utilajele de construcții vor fi astfel instalate încât să se asigure stabilitatea și imposibilitatea unor deplasări necomandate. Se interzice lăsarea pe șantier a mașinilor și utilajelor de construcții, precum și a mijloacelor de transport în poziții în care stabilitatea nu este asigurată sau în care e posibilă deplasarea lor necomandată.

Evacuarea molozului și a deșeurilor de materiale din obiectele de construcție și schelele aferente, de la o înălțime mai mare de 4 m, trebuie făcută cu ajutorul jgheaburilor închise, în lăzi închise sau

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRIS	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	17 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Se interzice executarea lucrărilor la înălțime în perioade de timp nefavorabil - vânt puternic peste 11 m/s., ninsori, polei, în locurile de lucru cu vizibilitate redusă etc.

Nu este permis a se executa - în exterior - lucrări de sudură la temperaturi interzise de prescripțiile tehnice pentru asemenea lucrări.

Executarea unor lucrări, ca montări de prefabricate, turnări de betoane etc., pe timp de noapte, se poate face cu luarea unor măsuri de : - iluminat corespunzător, care se asigure o vizibilitate perfectă pe întreaga suprafață a zonei de lucru; - dotare a personalului ce lucrează cu mijloacele de ridicat cu echipament de protecție reflectorizant; - vopsire a cârligului mijlocului de ridicat și a ca-blurilor de legătură în culori reflectorizante; - acționare a dispozitivului de semnalizare acustică la orice mișcare a mijlocului de ridicat ; - dotare cu lumini de semnalizare a mijlocului de ridicat; - iluminare locală cu lămpi portabile a zonelor de lucru; - iluminare separată a locurilor de depozitare a materialelor și elementelor de construcții ce se manipulează; - iluminare corespunzătoare a căilor de acces ; De asemenea personalul muncitor va avea aviz medical că e apt pentru lucru de noapte și la lumină artificială. Măsurile enumerate nu sunt limitative și pot fi completate în funcție de condițiile locale.

În toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protecție specific pe care e obligat să-l poarte în tot timpul lucrului și până la părăsirea teritoriului șantierului. La executarea lucrărilor la înălțime sau în alte zone periculoase, personalul muncitor va fi prevăzut cu centuri de siguranță legate de puncte fixe ale construcției, precum și cu truse, genți, lădițe sau cutii pentru păstrarea sculelor, uneltelor și a unor piese mărunte.

Accesul în construcții și la locurile de muncă se face exclusiv pe scări definitive sau pe scări mobile. Accesul către locurile de muncă trebuie amenajat fără obstacole sau goluri neacoperite.

Protecția împotriva electrocutării

Pentru iluminarea locală a locurilor de lucru se va utiliza: - tensiunea de 24 V, în cazul în care se lucrează în condiții normale; - tensiunea de 12 V, în cazul în care se lucrează în locuri cu umezeală excesivă, pe mase metalice sau în locurile cu degajări de aburi și emanații de gaze.

Utilajele, mecanismele și aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrări trebuie - obligatoriu - legate la instalația de punere la pământ, a cărei rezistență va fi de cel mult 4 ohmi.

Se interzice lucrul la tablourile de comandă electrică și la părțile componente ale instalației electrice, fără întreruperea circuitelor de alimentare și legarea la pământ a instalației

Se interzice lucrul cu telefoane mobile în funcțiune pe perioada ploilor/furtunilor cu descărcări electrice, în cadrul șantierului.

Lucrări de zidărie

Executarea lucrărilor de zidărie la înălțime se va face numai de pe schele executate conform standardelor și îngrădite cu parapete de 1m înălțime.

Este interzisă circulația pe ziduri. Pentru circulație vor fi folosite numai schele și eșafodaje.

Mânuirea unor mecanisme acționate electric sau mecanic de alt personal muncitor decât cel de specialitate se va putea face numai după ce acestui personal i se va face un instructaj special confirmat printr-o atestare. Conducătorul punctului de lucru este obligat să controleze în

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	19 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

permanență legarea la pământ a mecanismelor și dispozitivelor acționate electric, utilizate la lucrările de zidărie.

În cazul utilizării, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive și mecanisme de mică mecanizare, personalul muncitor ce le manevrează va respecta normele de protecție a muncii pentru lucrul de pe schele și la înălțime și va fi dotat cu echipamentul de protecție corespunzător. Dispozitivele de ridicare vor fi prevăzute cu siguranțe, cu cabluri etc., respectându-se obligatoriu prescripțiile ISCIR corespunzătoare. Personalul muncitor ce le manevrează va trebui să fie autorizat.

Este interzis a se crea diferențe de înălțime de peste 1,5m între diferite porțiuni ale zidăriei, în timpul execuției. Se interzice executarea zidăriei pe o înălțime mai mare de două etaje, fără legarea acesteia prin planșee sau fără a se monta pe grinzile planșeelor o podină provizorie.

La terminarea execuției stâlpilor de zidărie, între golurile de uși și ferestre, se vor monta buiandrugii, peste care se va așeza cel puțin un rând de blocuri, sau se vor rigidiza stâlpii cu ajutorul cofrajului buiandrugilor (atunci când stâlpii sunt executați din beton monolit); se interzice a lăsa liberi stâlpii la partea lor superioară.

În locurile de prelucrare a blocurilor și plăcilor de beton celular autoclavizat vor fi luate măsuri de protecție contra prafului. Muncitorii care lucrează la aceste operații de prelucrare vor fi prevăzuți cu ochelari de protecție și cu măști contra prafului.

La lucrările de zidărie din piatră care necesită ciopliri în timpul execuției, zidarul și ajutoarele sale vor purta în mod obligatoriu ochelari de protecție, iar muncitorii care nu fac parte din echipa de zidărie, dar circulă în apropiere, vor fi avertizați să-și ferească ochii.

Prelucrarea pietrelor/caramizilor pe șantier trebuie executată în locuri împrejmuite, în care accesul persoanelor străine este interzis.

Locurile de muncă ale cioplitorilor de piatră/caramida trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 3 m unul de celălalt. În caz contrar, trebuie așezate între aceștia paravane de protecție. Este interzisă așezarea pietrarilor unul în fața celuilalt.

În timpul prelucrării, pietrele (placajele de marmură, piatra de construcție etc.) de dimensiuni mari și grele vor fi bine așezate pentru a nu fi posibilă răsturnarea lor.

Se va păstra o distanță minimă de 0,5 m între zidul ce se execută și materiale, de-a lungul întregului front de lucru unde se lucrează.

Primirea materialelor de zidărie se va face pe podine special amenajate și dimensionate corespunzător sau pe planșee, în locuri special indicate de conducătorul locului de muncă.

Podina de lucru va fi cel puțin cu 15 cm mai jos decât nivelul zidăriei. Înălțimea zidăriei nu va depăși 1,20 m deasupra podinei de lucru. Pentru înălțimi mai mari se vor monta podine auxiliare.

Se interzice evacuarea molozului și a deșeurilor de materiale prin aruncare din construcție. Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deșeurilor.

La lucrările ce se execută în mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectați înainte de începerea lucrului. Toate golurile periculoase vor fi închise sau îngrădite cu parapeti de protecție.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	20 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Golurile de uși în zidurile exterioare trebuie închise, pentru a opri trecerea personalului muncitor prin ele.

Se interzice lăsarea pe ziduri a materialelor de zidărie neintroduse în operă, a molozului sau sculelor la întreruperea lucrului.

La executarea placajului pereților, concomitent cu zidăria se vor lua aceleași măsuri de securitate a muncii ca la lucrările la înălțime și la cele de învelitori. Umplutura din placaje și zidărie se va executa concomitent cu placajul și va depăși obligatoriu nivelul superior al plăcii.

Zidăria cornișelor de cărămidă ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe schele exterioare. În cazul în care se folosesc schele de consolă acestea vor fi astfel montate încât distanța dintre marginea exterioară a cornișei și balustrada podinei de lemn să fie de minimum 60 cm. La executarea cornișelor din zidărie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea tencuielilor și a învelitorii. Se va acorda o atenție specială pentru asigurarea stabilității cornișelor prin ancorare, proptire etc..

Este interzisă executarea zidăriei de cărămidă pe o înălțime mai mare decât două etaje de construcție, fără a se construi planșee între etaje sau fără a se monta pe grinzile planșeelor o podină provizorie.

La zidirea pereților exteriori de pe schele interioare se vor monta - obligatoriu - viziere de protecție pe perimetrul exterior al construcției pentru oprirea căderii obiectelor de sus.

În cazul în care înălțimea zidăriei nu depășește 8 m, nu este obligatorie montarea vizierelor de protecție.

Dacă executarea de viziere de protecție nu este posibilă, atunci locul de lucru unde se execută zidăria se va îngrădi, distanța minimă de la suprafața zidului ce se execută până la îngrădire fiind de 1,5 m.

Copertinele de protecție vor avea lățimea de minimum 1,5 m și înclinarea de 20% față de orizontală; vor fi rezistente, având consolele de preferință din metal, iar copertina din scânduri de 2,5 cm grosime, bătute una lângă alta. Primul rând de copertine - cel care va rămâne până la terminarea zidăriei - va fi montat la distanța maximă de 6 m de la pământ, iar la al doilea rând de copertine, fiind mobil, va fi montat la nivelul imediat inferior celui la care se lucrează. Art.88.

Personalul muncitor care montează sau demontează vizierele de protecție va fi asigurat contra căderii prin centuri de siguranță legate de puncte fixe ale construcției.

Art.89. Se interzice circulația și depozitarea mărfurilor pe copertinele de protecție.

Pentru aducerea mortarelor și cărămidilor pe clădirile în curs de construcție vor fi folosite containere speciale, astfel construite încât posibilitatea deschiderii pereților laterali și desprinderea fundurilor să fie exclusă în scopul evitării căderii materialelor ce vor fi transportate în aceste containere.

Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau în formă de ciupercă, cu muchiile din tablă zdrențuită și ascuțite, a unor roabe și tomberoane care nu sunt în perfectă stare de funcționare. Sculele de mână folosite la zidărie vor fi bine fixate pe mâner.

Manipularea blocurilor umede se va face obligatoriu cu un clește special.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	21 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

La lucrările de tencuire, placare, vopsire, zugrăveli etc., ce se execută manual, se vor respecta și măsurile de protecție a muncii prevăzute pentru lucrările de zidărie din prezentele norme.

La lucrările de tencuire și de placare ce se execută manual, se vor respecta și măsurile de protecție a muncii prevăzute pentru lucrările de zidărie.

Lucrările de tencuire interioară trebuie să se execute de pe schele interioare sau de pe podine așezate pe capre deplasabile. Folosirea scărilor duble este permisă numai pentru executarea lucrărilor mici de tencuire (reparații) în locuri izolate.

În cazul în care nu există schele exterioare fixe, tencuirea glafurilor ferestrelor trebuie executată de pe schele în consolă, trecute în afară prin golul ferestrei respective sau de pe schele suspendate sistem leagăn.

Este interzisă utilizarea pigmentilor vătămători sănătății oamenilor - miniu de plumb, galben de crom, oxid sau acetat de cupru etc. - la prepararea mortarelor colorate, necesare lucrărilor de tencuire.

La lucrările de buciardări, frecări cu peria etc. ale feței văzute, construită din beton sau din piatră, muncitorii sunt obligați să poarte echipamentul de protecție adecvat. Dacă dimensiunile sau greutatea plăcilor pentru placaje nu permit ca ele să poată fi manipulate cu ușurință de doi oameni, mișcarea lor se va face mecanizat. La locurile de muncă unde se execută lucrări de finisaj în mediu umed, conductorii electrici aflați sub tensiune vor fi deconectați înainte de începerea lucrului.

Este interzis lucrul cu ajutorul aerului comprimat, când manometrul este defect sau când plumburile de garanție ale acestuia lipsesc.

Muncitorii care efectuează lucrări cu substanțe toxice vor fi supuși periodic controlului medical, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății.

Placajele și orice alte elemente ornamentale - aplicate pe ziduri - vor fi bine consolidate cu dispozitive provizorii până la întărirea mortarului de legătură.

Tăierea geamurilor trebuie să se facă în locuri amenajate în acest scop. Deșeurile și geamurile sparte trebuie adunate și îndepărtate de la locul de lucru.

În cursul punerii geamurilor la luminatoare, la lifturi etc., locurile deasupra cărora se execută astfel de lucrări trebuie îngrădite sau păzite, interzicându-se accesul oamenilor.

Punerea geamurilor la luminatoare trebuie făcută cu respectarea prevederilor normative privind montarea elementelor de construcții și a celor privind executarea lucrărilor la înălțime.

În cazul punerii sau ștergerii geamurilor la o înălțime de peste 2 m muncitorii trebuie să respecte Normele specifice de securitate a muncii privind lucrul la înălțime.

Este interzisă sprijinirea scărilor mobile de geamurile vitrinelor sau de marginile cercevelor.

În cursul lucrărilor de mătuire a geamurilor și al executării de desene sau inscripții cu ajutorul aparatelor cu jet de nisip prin presiune sau cu ajutorul acizilor, trebuie luate măsuri pentru protejarea ochilor, a căilor respiratorii și a mâinilor. Chituirea geamurilor se face cu scule adecvate, fiind interzisă întinderea chitului cu degetele.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	23 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Paclii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Nu este admisă îndoirea în unghi a conductelor și legarea acestora cu sârmă pe ștuțurile utilajului. Legarea se va face cu brățări strânse cu șuruburi.

Se va delimita traseul conductelor de transportat mortar, nepermițându-se circulația pe sub acestea sau în apropierea lor.

Locul de muncă al mecanicului utilajului de transportat mortar trebuie să fie în permanență în legătură cu locurile de muncă unde se primește mortarul, prin semnale acustice sau luminoase, pentru a putea - la cerere - opri sau porni transportul mortarului. Semnalele sau codul vor fi stabilite - anticipat - de către conducătorul locului de lucru și vor fi afișate.

În cazul utilizării motocompresoarelor echipate cu rezervoare de aer, pentru transportul mortarului prin conducte se vor respecta instrucțiunile în vigoare privind exploatarea recipientilor sub presiune.

Înainte de curățarea (sufierea) conductelor cu mortar cu ajutorul aerului comprimat, personalul muncitor care a lucrat cu injectorul de mortar trebuie îndepărtat de zona de lucru la o distanță de minimum 10 m. Curățarea se va face după cel puțin 20 minute de la oprirea utilajului.

Peste conductele pentru mortar, care traversează locuri cu circulație intensă, se vor face podețe de trecere. Amplasarea conductelor de aer comprimat va fi astfel făcută încât să se evite traseele care întâlnesc sau trec prin apropierea conductelor electrice, pentru ca la o eventuală deplasare sau rupere a conductelor să nu existe posibilitatea ruperii conductorilor, creîndu-se pericol de electrocutare.

Se interzice curățarea de ulei a conductelor de aer prin arderea uleiului.

Este interzisă utilizarea pompelor de mortar și a mașinilor de torcretat la o presiune mai mare decât presiunea maximă indicată în fișele tehnice respective.

Locurile de muncă unde se execută tencuirea mecanizată vor fi legate printr-un sistem de semnalizare acustică sau optică de punctul de lucru al mecanicilor pompelor de mortar. Manipulantul va urmări cu atenție semnalele date pentru oprirea sau punerea în funcțiune a pompei. Lucrările cu pompa de mortar fără sistem de semnalizare sunt interzise.

Înainte de începerea lucrului, pompa de mortar va fi încercată la o presiune de 15 atm. Rezultatele încercărilor vor fi consemnate în registrul de procese verbale, aflate la punctul de lucru al pompei.

Este interzisă îndoirea furtunului sau ajustarea ștuțurilor în timpul funcționării pompei de mortar și a aparatului de torcretat.

Este interzisă depășirea presiunii maxime în instalație în timpul lucrului. Presiunea maximă va fi indicată vizibil pe placardele de la locurile de muncă de asemenea cu linie roșie pe manometre.

Lucrări de zugrăveli și vopsitorii

Lucrările exterioare de vopsitorii și zugrăveli se vor executa de pe schele sau de pe scări standardizate.

Se interzice circulația muncitorilor pe elementele scheletului luminatoarelor.

Aparatele pentru vopsit și zugrăvit, cât și furniturile vor fi controlate înainte de începerea lucrului. Ele vor fi probate săptămânal, supunându-le la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim.

Rezultatele verificărilor vor fi consemnate într-un proces verbal.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	25 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Se interzice folosirea surselor incandescente, focului deschis, fumatului, aprinderea chibritului etc. în încăperile unde se execută vopsirea, prepararea sau depozitarea vopselelor. Pe ușile acestor încăperi vor fi fixate tăblițe avertizoare și de interdicție corespunzătoare.

Materialele pentru vopsire vor fi păstrate și transportate în vase bine închise; deschiderea capacelor metalice, în special la vasele care conțin vopsele pe bază de nitroceluloză se va face cu scule din materiale neferoase, care nu produc scântei.

Materialele de șters se adună în lăzi speciale cu capace, care se vor amplasa în afara încăperilor de lucru și vor fi evacuate și golite zilnic.

Se vor lua toate măsurile de electrosecuritate prescrise de prevederile normelor în vigoare referitoare la operațiile de vopsire.

Lucrări de mozaic

La lucrările de turnare și frecare a mozaicului sau demontare a plăcilor mozaicate se vor respecta și prevederile stabilite în Normele specifice de securitate a muncii pentru propagarea, transportul, turnarea betoanelor și executarea lucrărilor de beton armat și comprimat.

Roabele, containerele, gălețile, buncărele mobile etc., cu ajutorul cărora se transportă mozaicul gata preparat pentru turnare, trebuie să fie corespunzătoare, verificându-se în acest scop înainte de fiecare schimb starea lor.

Înainte de începerea turnării mozaicului, toate golurile în plan vertical care nu au parapet, sau care au un parapet mai mic de 1 m, vor fi barate sau prevăzute cu balustrade la cel puțin 1 m și la 0,50 m, iar golurile în plan orizontal vor fi astupate, spre a evita căderea materialului și a muncitorilor.

Mașina de frecat mozaic va fi folosită și manevrată numai de către mozaicarul care a fost instruit în acest sens. Este interzisă folosirea mașinii de frecat de către muncitorii necalificați sau neinstruiți în mod special. Zilnic, înaintea începerii lucrului, se va verifica starea mașinii de frecat, a conductorilor în ceea ce privește izolarea lor, precum și legarea la priza de pământ.

Muncitorul mozaicar numit pentru manevrarea mașinii de frecat mozaic și care a fost instruit în acest sens, nu va intra în lucru fără să aibă echipament de protecție (mănuși și încălțăminte electroizolantă). Este interzis ca mozaicarul care manevrează mașina de frecat mozaic să folosească mănuși și cizme de cauciuc electroizolante care nu sunt măsurate dielectric PRAM.

La eventuala defectare a mașinii în timpul lucrului, mozaicarul va anunța imediat electricianul de serviciu, care este singurul în măsură să verifice starea utilajului.

În cazul în care mozaicarul care manevrează mașina de frecat trebuie să mute mașina în alt loc de muncă, înainte de a executa această operație o va deconecta de la sursa de curent electric. Deconectarea se va face în mod obligatoriu purtând mănuși de cauciuc electroizolante.

Cablurile de alimentare între tabloul electric și mașina de frecat mozaic vor trebui să fie suspendate. Este interzis a se lucra cu mașina de frecat mozaic având în jurul mașinii și al muncitorului amplasați conductori electrici de alimentare.

La întreruperea lucrului în timpul pauzei sau la terminarea pogramului, mașina se va deconecta obligatoriu, iar electricianul de serviciu și șeful de echipă vor verifica această operație. ASe

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	27 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

obligatoriu de la sursa de alimentare. Se interzice lăsarea mașinii neasigurată după terminarea lucrului. Ea va fi încuiată, împreună cu cablurile de alimentare, într-o încăpere sigură.

La rașchetarea (curățarea) manuală a parchetului, cu rindeaua, aceasta se va verifica înainte de începerea lucrului, mânerul trebuind să fie suficient de solide și să nu prezinte fisuri sau așchieri.

La rașchetarea (curățarea) manuală a parchetului cu Țiclingul acesta trebuie să aibă o apărătoare, care să îmbrace Țiclingul, permițând ieșirea în afară numai a părții tăietoare.

În încăperile unde se ceruește parchetul cu ceară dizolvată în benzină, sau cu palux se interzice fumatul și executarea lucrărilor care necesită folosirea focului, producerea de scântei etc. Pe ușile acestor încăperi vor fi montate tăblițe avertizoare. Aceste încăperi vor fi în permanență aerisite.

Lucrările de lipire a linoleumului sau covorului PVC și montarea tâmplăriei

Tăierea covorului de linoleum sau PVC se va face numai pe o suprafață plană. Este interzisă tăierea în mână sau pe genunchi.

Încăperile în care se lipește covorul de linoleum sau PVC, vor fi în permanență ventilate, substanțele adezive fiind toxice.

Se interzice fumatul și executarea lucrărilor care necesită folosirea focului sau producerea de scântei în încăperile unde se lucrează la lipirea covoarelor de linoleum sau PVC.

Pe ușile acestor încăperi vor fi lipite obligatoriu tăblițe avertizoare.

Bidoanele cu substanțe adezive pentru covoare, vor fi depozitate în locuri speciale, ferite de posibilitatea de incendiere.

Organizarea locului de muncă pentru lucrări de tâmplărie pe șantier trebuie să asigure deplina securitate a muncii precum și fluxul tehnologic normal desfășurării lucrărilor.

Bancurile de lucru vor fi bine fixate, iar pardoselile de lângă ele nu trebuie să fie alunecoase.

Pe bancurile de lucru și pe mesele de lucru nu se vor lăsa decât piesele care se prelucurează și sculele necesare operației respective.

Prelucrarea pieselor ce depășesc masa sau bancul de lucru se va face prin sprijinirea pe capre sau alte dispozitive mobile.

Dacă prelucrarea lemnului produce desprinderea de așchii mărunte, se vor folosi ochelari de protecție. În locurile unde se face prelucrarea materialului lemnos fumatul este interzis; se vor desemna locuri speciale pentru fumat.

Montarea tâmplăriei se va face de pe schele solide. Este interzis lucrul de pe schele improvizate.

Locurile de depozitare a tâmplăriei, înainte de montare trebuie alese în raport cu procesul tehnologic, astfel ca manipularea să nu împiedice circulația muncitorilor.

Până la fixarea definitivă a tâmplăriei în ghermele, ea trebuie bine sprijinită prin lanteți, care să împiedice răsturnarea ei.

II.6. Evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipa-mentele de munca folosite, de utilizarea substanțelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea șantierului

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRIS	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	29 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Pe toată durata realizării lucrării angajatorii și lucrătorii independenți trebuie să respecte obligațiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile din legislația națională care transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce privește:

- menținerea șantierului în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare;
- alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ținând seama de condițiile de acces la aceste posturi;
- stabilirea căilor și zonelor de acces sau de circulație;
- manipularea în condiții de siguranță a diverselor materiale;
- întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defectiunilor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor;
- delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare și înmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanțelor periculoase;
- condițiile de deplasare a materiilor și materialelor periculoase utilizate;
- stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor și a materialelor rezultate din dărămări, demolări și demontări;
- adaptarea, în funcție de evoluția șantierului, a duratei de execuție efectivă stabilită pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru;
- cooperarea dintre angajatori și lucrătorii independenți;
- interacțiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea șantierului.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRIS	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	30 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel: +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str.Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
	SISTEMUL LEGISLATIV NATIONAL				
1	Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006		2006		
2	Normele metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006		2006		
LEGI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, CONDIȚII DE MUNCĂ					
3	Lege 467/2006 privind cadrul general de informare și comunicare a angajaților				
4	CODUL MUNCII - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text în vigoare începând cu data de 22 decembrie 2005. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare	MO Partea I, până la 19 decembrie 2005			
5	Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, publicată în	MO / 646 / 26 iulie 2006			
6	Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor				
7	Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte				
8	Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă				
9	Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.-D.E.	20_P.T.-D.E.	BIT_PARTII_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	31 din 53

ASOCIETATE BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, România | tel.: +40738 028 114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | Str. Pacii nr. 5A, Focșani, Vrancea | Tel: +4 0755 211 016 | E-mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sau reproducerea fara autorizarea expresa a autorului este strict interzisa.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII SCRIS	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HGR 300/2006	00	04.2024	32 din 53

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
17	Lege nr. 359/2004 din 08/09/2004, Versiune actualizata la data de 25/09/2006, privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice				
18	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate în muncă ()	MO 304 / 04.07.2000			
19	Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenții adoptate de OIM				
20	Ordonanta de Urgenta a Guvernului 137/1999 pentru modificarea Legii nr. 108/1999	MO 461 23.09.1999			
21	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate în muncă				
ORDONANTE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR ȘI SUBSTANTELOR PERICULOASE					
22	Lege nr. 360 din 02/09/2003 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 05/09/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase				
23	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.16/26.01.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	Faza / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.-D.E.	20 P.T.-D.E.	BIT_PARTII SCRIS	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	33 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, România | tel. : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | 1 str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel: + 0755 211 016 | 1 mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acesta document intra sub incidenta leilor nr. 8/1996 privind dreptul de autor. 11012024 ca urmare a fiei conform celei prezentate a fost elaborat. Fiind interzisa reproducerea si difuzarea. Fara autorizarea expresă.

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
24	Ordonanta de urgenta nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată prin Legea nr. 451 din 18 iulie 2001				
25	Ordonanța de Guvern nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor				
26	Ordonanța de Guvern nr. 33/18.08.1995 privind măsurile pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile				
ORDONANȚE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE					
27	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/24.10.2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale				
28	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 150/31.10.2002 privind organizarea și functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate				
29	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/29.04.2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale				
30	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/27.04.2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale				

NR. PROJECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NR. / NO.	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20	P.T.+D.E.	BIT _PARTI SCRIS	00	04.2024	34 din 53
ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L (ASOCIAT)								
© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.								
BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România tel : +40728 028.114 e-mail: alinbitoleanu@gmail.com RO 42879925								
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L www.ampluarhitectura.ro str Pachi nr SA, Focșani, Vrancea tel+4 0755 211 016 mail: ampluarhitectura@gmail.ro RO 43674537								
Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat. Fîind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă.								

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	1	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0			2	3	4	5
ORDONANȚE ÎN DOMENIUL EVALUĂRII CONFORMITĂȚII						
31	Ordonanța Guvernului nr. 3/08.01.2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității					
ORDINE EMISE DE MINISTRUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI						
32	ORDIN MMSSF nr. 242/23.05.2007 – Regulament privind formarea specifică de coordonatori în materie de securitate și sănătate					
33	ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM - emitent: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI		MO 70 / 30 ianuarie 2007			
34	Ordin nr. 754/2006 - din 16/10/2006 - pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă		MO Partea I / 887 din 31/10/2006			
35	Ordin nr. 825/2006 - din 05/07/2006, - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare		MO, Partea I / 708 din 17/08/2006			

Nr. proiect / PROJECT NO.	COD / CODE	Faza / PHASE	Nr. / NO.	Nume fisier / FILE NAME	Document	Rev.	Data	Pag.
039A/2024	ARH.	P.T.-D.E.	20_P.T.-D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	35 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATIILE S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATIILE S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATIILE S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel.: +40728 028.114 | e-mail: alibitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | 1 str Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea I | tel: +4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor: "Titlul acestui document este în conformitate cu legea care reglementează și difuzarea fără autorizare a acestuia".

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
36	Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 153 din 19 martie 2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei și resurselor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune	MO nr. 323 16.05.2002			
37	Ordin Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 352 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite	MO nr. 300 / 07.06.2001			
38	Ordin Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 340/04.05.2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare ; anexele la acest ordin sunt modificate prin Ordinul MMSSF nr 7 din 05.01.2004 și Ordinul MMSSF nr.134 din 25.03.2004	MO 237 / 10.05.2001 MO Partea I, nr.312 din 08.04.2004, MO, Partea I, nr.45 din 20.01.2004			
39	Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securității utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune	MO 381 / 12.07.2001			

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20.P.T.+D.E.	BIT _PARTI SCRIS	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	36 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L | www.ampluoffice.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | email: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat. Fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa.

RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE X1A, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 14, MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE,
JUDEȚUL DÂMBOVITA

Str, Mircea Cel Bătrân nr. 14, Târgoviște, județul Dâmbovița

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
40	Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 352/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite	MO nr. 300 / 07.06.2001			
41	Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 187/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă	MO nr. 169 / 29.04.98			
HOTĂRÂRI DE GUVERN					
42	HG nr. 50/29.01.2009, MO 63/03.02.2009 privind modificarea normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, aprobate prin HG 144/2008.				
43	HG nr. 601/2007, MO 470-12.07.2007 privind unele modificări aduse HG 1175/2006, HG 1876/2006, HG 300/2006 și HG 493/2006				
44	Hotărâre nr. 355/ 2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor	MO 332 / 17.05.2007			
45	HG 246/07.03.2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite.				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20.P.T.+D.E.	BIT_PARTII SCRIS	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	37 din 53

ASOCIETEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LUDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, România | tel. : +40728 028 1141 e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitecture.ro | str Paci nr 5A, Focsani, Vrancea I tel+ 4 0755 211 016 I mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta leilor nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat. Fieci interzicerea reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresă.

Str, Mircea Cel Bătrân nr. 14, Târgoviște, județul Dâmbovița

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
46	Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sanătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici				
48	Hotărârea de Guvern nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sanătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă				
49	Hotărârea de Guvern nr. 1092 din 16/08/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă				
50	Hotărârea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă				
51	Hotărârea de Guvern nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive				
52	Hotărârea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sanătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20 P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRIS	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	38 din 53

ASOCIERIA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (UDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, România | Tel : +40728 028.114 | e-mail: alinbiktoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | Str Pachi nr SA, Focșani, Vrancea | Tel+4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta leilor nr. 2/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sau reproducerea fara autorizarea expresă a autorului este strict interzisă. Fiecare utilizare este strict interzisă. Fiecare utilizare este strict interzisă.

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
55	Hotărârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă				
56	Hotărârea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare				
57	Hotărârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă				
58	Hotărâre de Guvern nr. 493 din 12/04/2006 privind cerințele minime de securitate și sanatare referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot				
59	Hotărâre de Guvern nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piața a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive				
60	Hotărâre de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile				
61	Hotărâre de Guvern nr. 1876/22.12.2005 privind cerințele minime de securitate și sanatare referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibrații (MO nr. 81/30.01.2006)				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.-D.E.	20.P.T.-D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	39 din 53
ASOCIERIA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. [UDERI] - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)								
© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.								
BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România tel : +40728 028.1141 e-mail: alinbitoleanu@gmail.com RO 42879925								
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. www.ampluarhitectura.ro str Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea tel+ 4 0755 211 016 mail: ampluarhitectura@gmail.ro RO 43674537								
Acest document intra sub incidenta leali nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa incalca sa fie conform celei pentru care a fost elaborat. Fîind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa.								

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII SCRIS	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	40 din 53
ASOCIENIEA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L (ASOCIAT)								
© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L								
BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România tel. : +40728.028.1141 e-mail: alinbitoleanu@gmail.com RO 42879925								
AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L www.ampluarhitectura.ro str. Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea tel+4 0755 211 016 mail: ampluarhitectura@gmail.ro RO 43674537								
Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat. Finnd interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa.								

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
70	Hotărâre de Guvern nr. 162/20.02.2002 privind depozitarea deșeurilor				
71	Hotărâre de Guvern nr. 340/20.06.1992 privind regimul de import al deșeurilor și reziduurilor de orice natura				
HOTĂRĂRI DE GUVERN ÎN DOMENIUL EVALUĂRII CONFORMITĂȚII					
73	Hotărâre de Guvern nr. 1514/18.12.2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune				
74	Hotărâre de Guvern nr. 457/18.04.2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune modificata și completata prin Hotărârea de Guvern 1514/2003				
ORDINE EMISE DE MINISTRUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI					
75	Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei nr. 803/2001 privind aprobarea unor indicatori de expunere și/sau de efect biologic relevanți pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesionala	MO nr. 811/18.12.2001			
76	Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei nr. 840/2001 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 328/2000 privind modificarea și completarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor și de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 331/1999	MO nr. 814/18.12.2001			

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.-D.E.	20. P.T.-D.E.	BIT_PARTII SCRIS	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	41 din 53

RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE X1A, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 14, MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE,
JUDEȚUL DÂMBOVITA

Str, Mircea Cel Bătrân nr. 14, Târgoviște, județul Dâmbovița

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
ORDINE, LEGI, HOTĂRÂRI ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ					
77	Ordin nr. 166/2010 din 27/07/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 09/08/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente				
78	HG 537/06.06.2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de PSI				
79	Ordin nr. 163/2007 Norma din 28/02/2007, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007, Intrare în vigoare: 28/04/2007, Norma generală de apărare împotriva incendiilor				
80	Lege nr. 307/2006, din 12/07/2006, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006, privind apărarea împotriva incendiilor				
81	Ordin nr. 712/2005, din 23/06/2005, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 12/07/2005, pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență				
82	Ordin nr. 786/2005, din 02/09/2005, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 19/09/2005, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență				

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI_SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerintei HGR 300/2006	00	04.2024	42 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. [UDER] - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | Tel : +40728 028 114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarchitectura.ro | Str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | Tel: + 0755 211 016 | mail: ampluarchitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta leilor nr. B/19066 privind dreptul de autor. (Tuturor ca treburilor a se face conform celorlalte surse de date si de informare). Fiecare document este un document de lucru si nu trebuie sa fie folosit pentru scopuri comerciale sau de publicitate. Fiecare document este un document de lucru si nu trebuie sa fie folosit pentru scopuri comerciale sau de publicitate.

NR. CRT.	ACT NORMATIV (TIP, NUMAR/AN, DENUMIRE)	MONITOR OFICIAL NR./DATA	DATA INTRARII ÎN VIGOARE	MODIFICAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)	ABROGAT DE ACTUL NORMATIV (TIP, NUMAR/AN)
0	1	2	3	4	5
83	Ministerul de Interne Ordin 87/2001 - Metodologie din 14/06/2001, Publicat în privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu	MO, Partea I nr. 571 / 13.09.2001			
84	Ministerul de Interne Ordin 84/2001-Metodologie din 14/06/200 privind elaborarea scenariilor de siguranță la foc	MO, Partea I nr. 570 din 12.09.2001			
85	Ministerul de Interne Ordin 3/2011 - Normă metodologică de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor				

 $L = 7$

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
Q39A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	ZO.P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	43 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATI S.R.L. (UIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATI S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATI S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO-42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | 1 str Pacii nr 5A, Focșani, Vrancea | tel+4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 87/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei prezentate de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform termenilor si conditiilor de utilizare ale proiectului si difuzarea fara autorizarea expresa.

Lista standardelor conexe de securitate a muncii

STAS 3375-88	- Echipament de protecție. Centură de siguranță pentru muncitorii din telecomunicații.
STAS 12791-89	- Echipamente de protecție. Centură de siguranță pentru constructori și montori.
STAS 6787/1-77	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Condiții tehnice generale de calitate.
STAS 6787/2-77	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Inele de prindere. Condiții tehnice speciale de calitate.
STAS 6787/3-90	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Suport pentru clește. Condiții tehnice speciale de calitate
STAS 6787/4-77	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Catarama. Condiții tehnice speciale de calitate.
STAS 6787/7-79	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Ochet pentru frânghie. Condiții tehnice speciale de calitate.
STAS 6787/8-77	- Piese metalice pentru centuri de siguranță. Dispozitiv de suspendare. Condiții tehnice speciale de calitate.
SR 6646-2:1997	- Iluminatul artificial. Condiții pentru iluminatul spațiilor de lucru.
STAS 12049-82	- Mașini și utilaje pentru construcții. Determinarea vibrațiilor transmise conducătorului. Limite admisibile.
STAS 11617-90	- Mașini și utilaje pentru construcții. Metode pentru determinarea nivelului de zgomot și limite admisibile.
STAS 7937/1-82	- Aparate electrice de încălzit încăperi, pentru uz casnic și scopuri similare. Condiții tehnice speciale de securitate.
STAS 8067-84	- Scule pentru lăcătușerie și montaj. Mânere și manșoane electroizolante. Condiții tehnice generale de calitate.
STAS 12961-91	- Mașini unelte. Carcase de protecție a corpurilor abrazive. Forme și dimensiuni.
STAS 3159-81	- Material de protecție. Căști de protecție.
STAS 6687-81	- Ochelari de protecție. Condiții tehnice generale de calitate.
STAS 3052-79	- Echipament de protecție. Măști pentru sudori. Condiții tehnice generale de calitate.
STAS 7408-75	- Încălțăminte de protecție. Încălțăminte electroizolantă din cauciuc.
SREN 60903:1997	- Specificații pentru mănuși de materiale electroizolante pentru lucrări în instalații electrice.
STAS 297/2-92	- Culori și indicatoare de securitate. Reprezentări.
STAS 8188-86	- Bene pentru lucrări de construcții. Condiții tehnice de calitate.
STAS 4375-79	- Ciocane pentru zidărie.
STAS 4452-74	- Mistrii obișnuite.
STAS 5452-86	- Șpaclu.
STAS 10779-77	- Lopeți metalice de uz general pentru lucrări de construcții și agricole.

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	44 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str.Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

STAS 857-83

- Piese și elemente din lemn pentru construcții. Clasificare și condiții tehnice
de calitate.

REGISTRUL DE COORDONARE

ANEXA 1

DOARDE INTERVENȚII ULTERIOARE

ANEXA 2

CERINȚE DE SECURITATE ȘI SANATATE

ANEXA 3

RISCURI POSIBILE

ANEXA 4

MASURI DE PREVENIRE PENTRU REDUCEREA ȘI ELIMINAREA RISCURILOR

ANEXA 5

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	45 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea
difuzarea fara autorizarea expresa.

ANEXE

- ANEXA 1 REGISTRUL DE COORDONARE
- ANEXA 2 DOSAR DE INTERVENTII ULTERIOARE
- ANEXA 3 CERINTE DE SECURITATE SI SANATATE
- ANEXA 5 RISCURI POSIBILE
- ANEXA 6 MASURI DE PREVENIRE PENTRU REDUCEREA SI ELIMINAREA RISCURILOR

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	46 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

ANEXA 1 – REGISTRUL DE COORDONARE

Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii în materie de securitate și sănătate, informații privind evenimentele care au loc pe șantier, constatările efectuate și deciziile luate.

A) NUMELE ȘI ADRESELE ANTREPRENORILOR, SUBANTREPRENORILOR

Antreprenor lucrare:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Subantreprenori lucrare:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PERIOADA INTERVENȚIEI / EXECUTIEI LUCRARILOR

Inceperea lucrarilor (proces verbal de predare/primire amplasament)

.....

Finalizarea lucrarilor (proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor)

.....

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	47 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea difuzarea fără autorizație expresă.

[illegible]

D) OBSERVAȚIILE, INFORMAȚIILE ȘI PROPUNERILE PRIVIND SECURITA-TEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCA ADUSE LA CUNOSTINTA BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT SAU CELOR CARE INTERVIN PE SANTIER ȘI EVENTUALELE RĂSPUNSURI ALE ACESTORA

Nr.crt	Data	Observatii transmise	Modul de transmitere	Entitati informate

E). OBSERVAȚIILE ȘI PROPUNERILE ANTREPRENORILOR ȘI SUBANTREPRENORILOR PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCA

Nr.crt	Data	Observatii transmise	Modul de transmitere	Entitati informate

F) ABATERILE DE LA PREVEDERILE PLANULUI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE

Nr.crt	Data	Abateri constatate	Modul de transmite	Entitati informate
--------	------	--------------------	--------------------	--------------------

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTII SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	49 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: **BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L**

BITOLFANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pacii nr. 5A, Focsani, Vrancea | tel: +4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizatie expresa.

G) RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE ȘANTIER ȘI ALE ÎNTRUNIRILOR, DISPOZIȚIILE CARE TREBUIE TRANSMISE

Nr.crt	Data	Observatii transmise	Modul de transmitere	Entitati informate

H) INCIDENTE ȘI ACCIDENTE CARE AU AVUT LOC.

Nr.crt	Data	Incident/accident	Modul de transmitere	Entitati informate

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	50 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, București, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str Paclii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea difuzarea fara autorizarea expresa.

[illegible]

A.2. NOTE TEHNICE

[illegible]

B. PREVEDERI SI INFORMATII DIVERSE PRIVIND INTERVENTII ULTERIOARE

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARH.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	52 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, România | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. | www.ampluarhitectura.ro | str. Pacii nr 5A, Focsani, Vrancea | tel+ 4 0755 211 016 | mail: ampluarhitectura@gmail.ro | RO 43674537

Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizația expresă.

[illegible]

NOTE

NR. PROIECT / PROJECT NO.	COD / CODE	FAZA / PHASE	NR. / NO.	NUME FISIER / FILE NAME	DOCUMENT	REV.	DATA	PAG.
039A/2024	ARM.	P.T.+D.E.	20_P.T.+D.E.	BIT_PARTI SCRISE	PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE conform cerinte HGR 300/2006	00	04.2024	53 din 53

ASOCIEREA BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. (LIDER) - AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (ASOCIAT)

© Document issued by: BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L | AMPLU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L

Acest document intră sub incidența legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizația expresă.

