

CAIET DE SARCINI

Privind curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

Preambul

1. Prezentul caiet de sarcini stabilește conținutul și modul de întocmire a caietelor de sarcini de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, care înființează, organizează, conduc, coordonează și controlează funcționarea serviciului privind curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și care au totodată atribuția de monitorizare și exercitare a controlului cu privire la prestarea serviciului de salubritate, indiferent de forma de gestiune adoptată.

2. Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanță cu necesitățile obiective ale Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini și a Regulamentului serviciului de salubritate.

2.1. Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

2.1. Pentru fiecare activitate a serviciului se va întocmi câte un caiet de sarcini, chiar dacă activitățile se prestează de același operator.

3. La întocmirea caietelor de sarcini autoritatea publică locală întocmitoare are obligația de a utiliza documentația prevăzută în prezentul caiet de sarcini, după cum urmează:

a) în conținutul documentației caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini activitățile și condițiile tehnice specifice activității desfășurate;

b) conținutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepția numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conținutul documentației caietului de sarcini;

c) conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

4. Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, au obligația ca la întocmirea caietului de sarcini să definească specificațiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională.

CAPITOLUL I

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubritate indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de curățare și transport al zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4.

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității de curățare și transport al zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și care sunt în vigoare.

Art. 5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate.

CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minimale

Art. 6.

Operatorul serviciului de salubritate va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;

d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;

f) prestarea serviciului de salubritate la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeurile municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precollectare;

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precollectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

i) înlocuirea mijloacelor de precollectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art. 7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

Art. 8. În caietele de sarcini se vor preciza condițiile de realizare a reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.

CAPITOLUL III

Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet

Art. 9.

(1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Târgoviște.

(2) Dezapezirea consta in efectuarea unor lucrari specifice de indepartare a zapezii sau ghetii si de combatere a poleiului in scopul desfasurarii circulatiei autovehiculelor si pietonilor in conditii de siguranta.

(3) Operatorul care presteaza activitatea de curatare a zapezii isi va organiza sistemul de informare si control asupra starii drumurilor, precum si a modului de pregatire si actionare pe timp de iarna.

(4) Pentru asigurarea circulatiei rutiere si pietonale in conditii de siguranta in timpul iernii, operatorul va intocmi anual un program comun de actiune cu autoritatea administratiei publice locale, pana la 1 noiembrie, pentru actiunile necesare privind dezapezirea, prevenirea si combaterea poleiului, care va cuprinde masuri:

a) pregatitoare ;

b) de prevenire a inzapezirii si masuri de dezapezire;

c) de prevenire si combatere a poleiului.

(5) Operatorul împreună cu Consiliul Local al Municipiului Târgoviște va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe strazile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

b) organizarea unităților operative de acțiune;

c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă pe timpul iernii.

(6) Activitatea se execută ziua și noaptea, în funcție de necesitate, și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație și cuprinde următorul ciclu de operații:

- curățatul manual al zăpezii;

- curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul;

- combaterea poleiului (manual și mecanizat) prin împrăștierea materialului antiderapant;

- curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere.

(7) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața carosabilă.

(8) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C . Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

(9) Utilizarea clorurii de calciu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau infundare a canalizării stradale este interzisă.

Art. 10. Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr.1 la caietul de sarcini.

Art. 11. Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

Art. 12. Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din Anexa nr. 3 la caietul de sarcini.

Art. 13. Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere sunt precizate în Anexa nr. 4 la caietul de sarcini.

Art. 14. Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt date în Anexa nr. 5 la caietul de sarcini.

Art. 15. Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale.

Art. 16. În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de dezăpezire, combatere a poleiului și transportul zăpezii, utilizând Breviarul de calcul nr. 8, Anexa nr. 6 la caietul de sarcini.

Art. 17. Sistemul de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere este prezentată în Anexa nr. 4 la caietul de sarcini.

Art. 18. Operatorul serviciului de salubritate va asigura până la data de 15 noiembrie întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

Art. 19. Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și al cantităților.

CAPITOLUL IV

Condiții tehnice

Art. 20

(1) Pentru realizarea lucrărilor de dezăpezire se folosesc mijloace mecanizate specializate sau generale și forța de muncă umană. Operatorul va fi dotat cu utilaje performante și va avea experiență în domeniu. Domeniul public ce urmează a fi menținut cuprinde suprafața carosabilului, a aliniamentelor stradale și a trotuarelor, a stațiilor de transport în comun, a parcarilor, trecerilor de pietoni specificate în anexe.

(2) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice în teren.

(3) Operatorul serviciului de salubritate va avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

(4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea stratului de zăpadă și a formării poleiului.

20.1. Curățatul manual al zăpezii

(1) Activitatea se execută ziua și noaptea, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii în gramezi, la distanțe de 10-15 m în zone unde nu stăjeneste circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

(2) Curatarea manuala a zapezii se executa pe trotuarele care nu se preteaza ca dimensiuni sau acces interventiei mecanizate, la borduri, statiile mijloacelor de transport in comun aferente strazilor din zona autorizata, guri de scurgere, treceri de pietoni, etc. curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

(3) Indepartarea zapezii manual se efectueaza atat ziua, cat si noaptea, in functie de necesitati, cu respectarea instructiunilor de securitate si sanatate a muncii.

20.2 Curatatul, incarcatul mecanizat si pluguitul

(1) Curatatul mecanizat al zapezii consta in periatul mecanic al zapezii, pluguitul zapezii, incarcatul, transportul si descarcatul zapezii in locurile autorizate.

(2) Prin periatul mecanizat al zapezii se intelege indepartarea acesteia de pe suprafetele de circulatie cu ajutorul periiilor montate pe autovehicule.

(3) Pluguitul se aplica pe strazi unde grosimea stratului de zapada depaseste in general 10 cm; nu se aplica pe strazi cu denivelari sau dupa caz ca urmare a constatarilor dispecerilor de serviciu. Activitatea consta in indepartarea zapezii de pe carosabil cu ajutorul plugurilor montate pe autovehicule.

(4) Arterele de circulatie vor fi practicabile in termen de 2 ore de la incetarea ninsorii.

(5) Degajarea zapezii de pe arterele de circulatie unde exista parcuri, treceri de pietoni si statii de autobuz se va face astfel incat accesul sa nu fie restrictionat.

(6) Incarcatul si transportul zapezii se vor face cu vehicule adecvate, pana la asigurarea conditiilor optime de circulatie rutiera si pietonala.

(7) Activitatea se desfasoara pe strazile indicate in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

20.3 Combaterea poleiului

(1) Activitatea se face cu scopul maririi coeficientului de aderenta al autovehiculelor fata de drum si se desfasoara in zona de autorizare, pe strazile si cu frecventa de lucru prevazuta in Anexa nr.1.

(2) Combaterea poleiului se face astfel:

a) cu amestec de sare si nisip;

b) cu solutii de sare;

c) cu sare pura se va utiliza numai pe imbracaminti bine etanseizate doar cu avizul administratorului domeniului public: utilizarea sarii este eficienta numai pentru temperaturi la suprafata carosabilului mai mari de -7°C

d) cu clorura de calciu.

- (3) La alegerea solutiei de dezapezire se va tine cont de starea carosabilului, natura imbracamintii carosabilului, conditiile meteo din timpul iernii pentru asigurarea unui grad de aderenza optim si o protectie adecvata a carosabilului.
- (4) In cazul arterelor de circulatie nou astfaltate(lista acestora va fi pusa la dispozitia operatorului de catre delegatar la finalizarea lucrarii) combaterea poleiului se va face numai cu clorura de calciu.
- (5) Prestatia se face cu utilaje speciale sau manual si se efectueaza prioritar pe strazile principale, poduri, in intersectii, statiile mijloacelor de transport in comun.
- (6) Activitatea se executa ziua si noaptea, in functie de necesitate.

20.4. Curatarea gurilor de scurgere

- (1) Pentru colectarea apelor meteorice se foloseste reseaua de canalizare.
- (2) Pentru realizarea acestui complex de lucrari se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale si forta de munca umana.
- (3) Operatorul va curata de zapada gurile de scurgere in reseaua de canalizare pentru a se asigura scurgerea apei rezultate in urma topirii zapezii.

20.5. Transportul zapezii

- (1) Activitatea consta in umplerea manual/ mecanizata a mijloacelor de transport zapada si gheata rezultate din curatarea cailor publice. Incarcatul mecanizat si transportul zapezii si ghetii se va face cu vehicule adecvate pana la asigurarea conditiilor optime de circulatie rutiera si pietonala. Consiliul Local al Municipiului Targoviste stabileste locurile de depozitare sau de descarcare a zapezii care a rezultat in urma indepartarii acesteia de pe strazile pe care s-a actionat manual sau mecanizat.
- (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel incat:
 - sa nu permita infiltrarea apei rezultate din topire in sol;
 - suprafata depozitului sa fie suficient de mare pentru a permite depozitarea intregii cantitati de zapada provenite din aria de deservire aferenta;
 - sa fie prevazute cu sistem de colectare a apei provenite din topire si de deversare a acesteia numai in reseaua de canalizare a localitatii, in punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
- (3) Se interzice depozitarea zapezii pe trotuare, in intersectii, pe spatii verzi sau virane.
- (4) Incarcarea, transportul, descarcarea si depozitarea zapezii si a ghetii acesteia trebuie sa se realizeze in maximum 12 ore de la terminarea activitatii de dezapezire.

(5) Transportul, depozitarea și descarcarea zăpezii și a ghetii formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de dezapezire.

Art. 21 Programe de execuție

(1) Programul de dezapezire va fi supus aprobării Primarului Municipiului Târgoviște până la 1 noiembrie și se va pune sub directă coordonare, prin Comandamentul de dezapezire.

(2) Programul va fi elaborat pentru arterele de circulație principale și secundare.

(3) Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor de dezapezire care va trebui respectat cu strictețe.

(4) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 1 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucru ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

(5) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării ghetii, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor mijloacelor de transport, caile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

(6) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de dezapezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

(7) Acțiunea de dezapezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

(8) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

(9) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de dezapezire prin organizarea activității pe schimburi.

(10) Confirmarea prestației de dezapezire se va face în baza planului de lucrări aprobat și a fișelor zilnice de lucru ce vor fi întocmite de operator și confirmate de concedent.

(11) Perioada de mobilizare va fi pe fiecare perioadă de iarnă : 15 noiembrie – 15 martie

Art. 22 Cantități de lucrări

(1) Caile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr.1

- (2) Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de camin destinate descarcarii zapezii provenite din activitatea de dezapezire, este prezentata in anexa nr.4.
- (3) Amplasamentele spatiilor de depozitare a zapezii rezultate din activitatea de dezapezire vor fi indicate de Consiliul Local al Municipiului Targoviste.
- (4) Lista substantelor chimice si antiderapante admisibile in aria de operare sunt enuntate in prezentul caiet de sarcini.
- (5) Operatorul serviciului va asigura pana la data de 1 noiembrie intreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosita in actiunea de combatere a poleiului.

CAPITOLUL IV

Condiții de calitate

Art. 23.

Programul pregătirilor în vederea iernii constă în:

- a) revizuirea și repararea utilajelor, a echipamentelor și mijloacelor de transport prevăzute în programul de iarnă, inclusiv a spațiilor de cazare, de garare utilaje, parcare;
- b) aprovizionarea cu materiale pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii; pregătirea, completarea și revizuirea spațiilor de depozitare, stabilirea sectoarelor de drum pe care se acționează numai cu materiale antiderapante;
- c) instruirea personalului;
- d) organizarea rețelei de coordonare operativă și informare;
- e) asigurarea necesarului de indicatoare rutiere și mijloace de semnalizare rutieră pentru închiderea, la nevoie, a sectoarelor de drum înzăpezite;
- f) încheierea contractului cu A.N.M. pentru furnizarea informațiilor meteo.

Art. 24

(1) Aprovizionarea cu materiale se va desfășura astfel:

- a) materiale antiderapante (concasate cu granulozitate 0-4 mm cu sortul 0-1 mm sub 10%);
- b) în funcție de necesități acolo unde este cazul, pentru drumurile aflate în administrarea autorităților locale ale drumurilor;
- c) materiale chimice (sare cu granulozitate 0-3 mm, soluție de sare).

(2) Acolo unde se acționează cu amestec de material antiderapant și sare, proporția recomandată a amestecului este de 1:1, conform "Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a materialelor antiderapante și a

fondațiilor chimici utilizate pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă” indicativ NE 030-2004.

(3) Cantitățile de carburanți (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acționare la utilaje proprii se vor stabili în funcție de numărul autovehiculelor și autoutilajelor din fiecare unitate de administrare, iar stocurile se vor menține la acest nivel prin completarea pe toată perioada iernii.

(4) Se va organiza rețeaua de coordonare operativă și informare până la 15 noiembrie, prin care se vor stabili:

a) posturile telefonice de la unitățile proprii și de la alte unități amplasate de-a lungul drumurilor, inclusiv programul de serviciu pentru informare;

b) personalul pentru coordonare și informare, în funcție de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, la fiecare unitate de administrare și punct de informare, de pe rețea și la unități și dispecerate.

(5) Întreg personalul din cadrul unităților de administrare și punctelor de informare va fi instruit corespunzător pe baza activității pe care o va desfășura și va cuprinde: perioada de instruire, locul unde se va efectua instructajul și responsabilul cu instruirea.

(6) Instruirea pe specialități, pe linie de protecție a muncii și PSI, se va face în conformitate cu prevederile din metodologia de aplicare a prezentului normativ la data prezentării în unitățile de administrare pentru toate categoriile de personal (propriu sau închiriat) care participă la activitățile specifice pe timp de iarnă.

(7) Informările și prognozele meteo primite de la A.N.M. se vor transmite de administratorii drumurilor la unitățile de administrare.

Art. 25.

Domaniul public (carosabil-trotuare) pentru care se contractează acest serviciu se consideră dezapezit când se poate circula în condiții normale prin efectuarea lucrărilor necesare, enumerate anterior, cu o frecvență minimă indicată în anexele prevăzute la caietul de sarcini, în funcție de condițiile metereologice:

- curățatul mecanizat al zăpezii;
- curățatul manual al zăpezii;
- combaterea poleiului prin împrăștierea materialului antiderapant (manual și mecanizat);
- curățarea gurilor de scurgere.

Art. 26

Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;
- i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;
- j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;
- k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;
- l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;
- m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art. 27

Operatorul va obtine si va mentine valabile pe toata perioada prestarii activitatii:

- a) Licentele necesare pentru prestarea activitatilor de salubritate eliberate de Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- b) Orice alte permise, aprobari, autorizatii, certificari, etc.

CAPITOLUL VI

Dotări cu personalul si utilaje

Art. 28.

Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al utilajelor și al echipamentelor pentru prestarea activitatii de curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de

inghet, in functie de volumul de lucrari estimate in prezenta sectiune, avand in vedere ca suprafetele domeniului public cuprinse in anexele prevazute la caietul de sarcini trebuie sa fie practicabile in termen de 4 ore de la incetarea ninsorii, prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare-in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Art. 29 Tehnologii

Operatorul va organiza modul de efectuare a prestatiei de curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet, prin dotarea cu utilaje prin care sa asigure functionarea serviciului la parametrii de calitate impusi in prezentul caiet de sarcini si in Regulamentul de salubritate.

CAPITOLUL VII

Verificări, recepții, garanții

Art 30.

- (1) Operatorul va verifica permanent modul de efectuare a prestației, întocmind zilnic rapoarte de constatare, privind cantitatea și calitatea prestației.
- (2) În rapoartele de constatare zilnică beneficiarul va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la beneficiar și eventual penalitățile aplicate operatorului pentru deficiențele constatate.
- (3) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilită prin programul de prestație.
- (4) Se vor face rapoarte zilnice privind cantitatea materialului împrăștiat, orele de funcționare ale utilajelor și mijloacele de transport.
- (5) Măsurile de protecția muncii îi revin operatorului.

Art. 31

- (1) Răspândirea materialelor antiderapante la intersecțiile străzilor, pe străzile cu pante accentuate, curățirea manuală a intersecțiilor și a trecerilor de pietoni.
- (2) Prevenirea înzăpezirii și lucrările de dezăpezire se execută la toate străzile în funcție de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă.
- (3) În cazul îndepărtării zăpezii, se lucrează cu o viteză corespunzătoare, pentru a se evita accidentarea pietonilor sau murdărirea și deteriorarea construcțiilor din vecinătatea străzilor, acoperirea trotuarelor de zăpadă.
- (4) Pe străzile din zona centrală a municipiului, acțiunea de îndepărtare a zăpezii trebuie începută încă din momentul începerii ninsorii.
- (5) După dezăpezirea arterelor de circulație se va trece la degajarea intersecțiilor și a locurilor de parcare.

Art. 32. Dozaje:

Consumul de nisip sort 3-7 pentru o repriză va fi cuprins între 100-300g/mp în cazul răspândirii mecanice:

- a) prevenirea formării gheții 130g/mp (nisip + sare 25%) și saramură 25% concentrație 10g/mp, în cazul răspândirii preumezită;
- b) zăpadă și lapoviță 180g/mp (nisip + sare 25%) și saramură 25% concentrație 10g/mp, în cazul răspândirii preumezită;
- c) polei, gheață 170g/mp (nisip + sare 25%) și saramură 25% concentrație 10g/mp, în cazul răspândirii preumezită;
- d) drumuri nemodernizate 250g/mp (nisip) și 70-100g în cazul răspândirii manuale.

Art. 33.

Operatorul va asigura materialele, forța de muncă pentru împrăștierea materialului antiderapant și pentru supravegherea operațiunii, utilajele necesare în stare perfectă de funcționare precum și carburanții și lubrifianții necesari pentru toate utilajele.

Art. 34.

Operatorul va asigura serviciul telefonic permanent, anunță și mobilizează personalul de serviciu și va raporta zilnic Consiliului Local următoarele:

- orele de funcționare ale utilajelor care participă la dezăpezire;
- cantitatea de material antiderapant răspândit și orele de funcționare a mijloacelor de transport;
- transportul zăpezii la solicitarea Primăriei.

Art. 35

(1) Operatorul va înainta Consiliului Local al Municipiului Târgoviște „Planul operativ de acțiune pentru întreaga activitate”, tabelul cu numerele de telefon ale conducătorilor operațiilor de dezăpezire, precum și a personalului cu serviciu permanent de dezăpezire, un exemplar înaintându-se la Serviciul Poliției rutiere.

(2) Colaborarea cu organele Poliției rutiere a operatorului, se va realiza în scopul de a menține viabilitatea drumurilor pe timp de iarnă în condiții de fluentă a traficului pe arterele de circulație. În acest cadru, se vor organiza acțiuni comune, pentru verificarea semnalizării rutiere, efectuarea de controale comune în trafic, informarea reciprocă asupra viabilității, aderența suprafeței carosabile, stabilirea de rute ocolitoare, asigurarea priorității de deplasare a utilajelor de dezăpezire, informarea operativă prin mass-media a participanților la trafic despre perturbările survenite în circulația rutieră.

Art. 36

În vederea asigurării circulației rutiere pe timpul iernii se vor lua următoarele măsuri:

- a) măsuri pregătitoare;
- b) măsuri de prevenire a înzăpezirii și de dezzăpezire;
- c) măsuri de prevenire și combatere a poleiului, gheții sau zăpezii în grosime redusă.

CAPITOLUL VIII

Condiții financiare

Art. 37

- (1) Operatorul va încasa lunar de la Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, în baza Hotărârii de delegare a serviciului, contravaloarea prestației efectuate (manoperă, utilaje, materiale).
- (2) Tarifele pentru materiale, se vor alege de către operator și vor fi cele mai avantajoase din minim 2 oferte, care vor fi prezentate Consiliului Local, până la data de 15 octombrie.
- (3) Bunurile din patrimoniul public se preiau în baza Hotărârii Consiliului Local.
- (4) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public.
- (5) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public, la 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea autorității locale.
- (6) Serviciul public de dezzăpezire va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin Hotărârea dată de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște.

CAPITOLUL IX

Condiții de exploatare a activității curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 38. Condiții tehnice

- (1) Operatorul trebuie să asigure prestarea activității curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în regim de continuitate pentru toți utilizatorii de pe raza municipiului Târgoviște, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.
- (2) Toate mașinile și utilajele din pregătirea tehnică a operatorului vor fi folosite pentru realizarea prestațiilor în municipiul Târgoviște.

(3) Utilajele trebuie mentinute in stare optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

Art. 39. Obiective de exploatare

Obiectivele pe care trebuie sa le atinga operatorul prin prestarea activitatii curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet sunt:

- a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;
- b) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet ;
- c) dezvoltarea durabila a serviciilor;
- d) protectia mediului inconjurator

CAPITOLUL X

Obiective de ordin economic

Art. 40

(1) Serviciul public de dezapezire va urmari sa realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pe perioada de derulare a contractului si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura si nivelul tarifelor practicate, vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale

CAPITOLUL XI

Obiective de mediu

Art. 41

(1) Pe perioada delegării se vor respecta condițiile impuse de legislatia in vigoare privind mediul.

(2) Pe toata durata derularii contractului operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

CAPITOLUL XII

Sarcinile Consiliului Local al Municipiului Târgoviște și ale operatorilor

Art. 42

1) Finanțarea lucrărilor se asigură, după caz, din următoarele surse:

- a) fonduri proprii ale operatorului și alocații de la bugetul local;

b) credite bancare, fără garantare din partea autorităților administrației publice locale sau de către stat;

c) contribuția de capital privat a operatorului;

d) sprijin nerambursabil;

e) din economii ale operatorului rezultate din dotarea cu echipamente de performanță.

(2) Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciului public de salubritate se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului în conformitate cu prevederile legale.

(3) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe perioada derulării contractului urmând ca la încetarea contractului acestea să fie transferate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

(4) Investițiile se vor realiza numai cu acordul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

Art. 43

(1) Investițiile menționate mai sus se supun obligațiilor și clauzelor impuse de finanțatori pentru fiecare modalitate de finanțare.

(2) Caietul de sarcini stabilește și obligativitatea operatorului de a încheia și onora contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, conform legislației în vigoare privind asigurările.

CAP. XIII

Obligațiile privind protecția mediului

Art.44.

(1) Se stabilesc în sarcina operatorului și obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubritate, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto, precum și în condițiile prezentului caiet de sarcini.

CAPITOLUL XIV

Regimul bunurilor

Art. 45.

(1) Bunurile din patrimoniul public se preiau în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public.

(3) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public, la 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea autorității locale.

(4) La încetarea delegării, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit și libere de orice sarcină.

CAPITOLUL X

Durata de funcționare

Art. 46.

(1) Durata de funcționare a serviciului de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice, din Municipiul Târgoviște, este nedeterminată.

(2) Pe durata stabilită la alin.1, se interzice subconcesionarea serviciului public.

CAPITOLUL X

Clauze referitoare la încetarea delegării contractului

Art. 47.

Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situații:

a) în cazul în care operatorului i se retrage licența A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;

b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

f) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

g) în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

h) în cazul în care concesionarul nu deține autorizațiile legale sau când acestea sunt retrase.

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale

Art. 48. Condițiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt minimale.

Art. 49. Caietul de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul de salubritate al Municipiului Târgoviște Hotărârea Consiliului Local de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate.

Art. 50. Prezentul caiet de sarcini prezintă anexe, care fac parte integrantă din acesta.

Art. 51. Prezentul caiet de sarcini a fost aprobat, astăzi _____, prin Hotărârea nr. _____ a Consiliului Local Municipal Târgoviște.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

jr. Cătălin Rădulescu

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,**

jr. Chiru-Cătălin Cristea