

## **Tema de proiectare privind obiectivul de investitii**

**„Eficientizare energetica, modernizare, recompartmentare si dotare cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Centrul Multifunctional Sfanta Maria”**

### **1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus**

#### **1.1. Denumirea obiectivului de investitii**

**„Eficientizare energetica, modernizare, recompartmentare si dotare cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Centrul Multifunctional Sfanta Maria”**

#### **1.2. Ordonator principal de credite/investitor :**

Municipiul Targoviste;

#### **1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar) :**

Directia Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste;

#### **1.4 Beneficiarul investitiei :**

Directia Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste;

### **2. Date de identificare a obiectivului de investitii**

#### **2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau constructie existente:**

Actuala locatie a Centrului Multifunctional “Sfanta Maria” din municipiul Targoviste este o constructie cu regimul de inaltime D+P+1E, situata in mun. Targoviste, jud. Dambovita, str. Vlad Tepes, nr. 6C, teren domeniu public al Municipiului Targoviste, in suprafata de 1.794 mp.

Terenul cu categoria de folosinta curti-constructii si forma de proprietate teren domeniu public al Municipiului Targoviste, este situat in intravilanul municipiului Targoviste (conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9/1998, prelungit conform O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018) – UTR nr. 16, cu functiunea dominanta a zonei: Llu - zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri (peste 10.00 m) si tipuri de subzone functionale: Llu1, Llu2, ISc, ISI, Pp.

#### **2.2. Particularitati ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investitii**

##### **a) descrierea succinta a amplasamentului propus (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan)**

Actuala locatie a Centrului Multifunctional “Sfanta Maria” din municipiul Targoviste este o constructie cu regimul de inaltime D+P+1E, situata in mun. Targoviste, jud. Dambovita, str. Vlad Tepes, nr. 6C, teren domeniu public al Municipiului Targoviste, in suprafata de 1.794 mp.

Terenul cu categoria de folosinta curti-constructii si forma de proprietate teren domeniu public al Municipiului Targoviste, este situat in intravilanul municipiului Targoviste (conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9/1998, prelungit conform O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018) – UTR nr. 16, cu functiunea dominanta a zonei: Llu - zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri (peste 10.00 m) si tipuri de subzone functionale: Llu1, Llu2, ISc, ISI, Pp.

##### **b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile.**

Terenul pe care este amplasat Centrul Multifunctional « Sfanta Maria » se invecineaza pe toate laturile cu teren domeniul public Municipiul Targoviste – strazi, cai de acces si zone parcare

Accesul atat auto, cat si pietonal pe teren se realizeaza din drumul existent cunoscut sub denumirea de str. Vlad Tepes, situata la limita Nord a amplasamentului studiat.

**c) surse de poluare existente in zona**

Nu exista surse de poluare in zona.

**d) particularitati de relief**

Imobilul, aflat in intravilanul municipiului Targoviste este teren domeniul public – proprietatea Municipiului Targoviste – str. Vlad Tepes, nr. 6C, mun. Targoviste, jud.Dambovita.

**e) nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor**

Constructia existenta Centrul multifunctional Sfanta Maria din municipiul Targoviste, judetul Dambovita este racordata la retele de utilitati existente in zona – energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale.

**f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate**

In imediata apropiere a amplasamentului exista retele edilitare de alimentare cu apa, energie electrica si alimentare cu gaze naturale ce nu trebuie relocate.

**g) posibile obligatii de servitute**

Amplasamentele invecinate au acces direct la infrastructura.

**h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de intervenii, dupa caz:**

Nu este cazul.

**i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobat – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;**

ii) Tipuri de subzone functionale: Llu1, Llu2, ISc, ISI, Pp.

**j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.**

Conform Listei monumentelor istorice din judetul Dambovita, pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice.

**2.3 Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional:**

**a) destinatie si functiuni;**

Constructia – Centrul Multifunctional “Sfanta Maria”, care face obiectul prezentei documentatii este o cladire realizata in anul 2004, avand suprafata construita 297mp, suprafata construita desfasurata 891 mp si forma relativ regulata in plan, formata dintr-un singur tronson si regimul de inaltime D+P+1E.

**b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;**

In urma expertizei tehnice, s-au propus pentru implementare ca lucrari de interventii:

- reabilitarea energetica generala a anvelopei cladirii prin izolarea termica a peretilor cu polistiren de 15 cm si refacerea finisajelor, termoizolarea planseului peste pod cu 25 cm vata bazaltica;
- montarea unei pompe de caldura, eficienta energetic;
- reabilitarea sistemului de distributie a agentului termic;
- refacerea instalatiei electrice si utilizarea de becuri LED in spatiile comune;

- refacerea instalatiei sanitare;
- inlocuirea ferestrelor cu altele noi performante energetic;
- montarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
- inlocuirea obiectelor sanitare;
- refacerea sarpantei si a invelitorii;
- refacerea finisajelor interioare;
- lucrari de recompartimentare pentru conformarea spatiilor la normativele in vigoare.

Constructia existenta – Centru Multifunctional « Sfanta Maria », propusa pentru renovare energetica, se incadreaza la CATEGORIA „C“ DE IMPORTANTA (conform HGR nr.766/1997 ) si la CLASA „II“ DE IMPORTANTA (conform codului de proiectare seismica P 100 / 1 – 2006).

Regim de inaltime existent/ mentinut:	D + P + 1E
Inaltimea constructiei:	+8,59m (la coama )
Inaltimea constructiei:	+4,93m (la streasina )

Repartizarea functiunilor pe incaperi este urmatoarea:

DISTRIBUTIE	SUPRAFETE/DESCRIERE	FUNCTIONALA	CENTRU
MULTIFUNCTIONAL “SFANTA MARIA”			

#### *DEMISOL - 2.80*

Cod / Destinatie	Suprafata
D01. C.S.	16.88mp
D02. Coridor	32.64mp
D03. Camera 10 locuri	49.13mp
D04. Magazie	23.93mp
D05. Centrala termica	24.38mp
D06. Spalatorie + Calcatorie	24.38mp
D07. Spalatorie	23.93mp
D08. Hol	9.58mp
D09. G.S.F.	7.68mp
D10. G.S.B.	5.00mp
D11. Arhiva	28.80mp
D12. G.S.	4.58mp
D13. Hol	2.25mp
Su demisol =	253.16mp
Sc demisol =	303.05mp

#### *PARTER ±0.00*

Cod / Destinatie	Suprafata
P01. C.S.	5.70mp
P02. Sala multifunctionala	32.57mp
P03. Hol primire	36.60mp
P04. Camera 4 locuri	20.04mp
P05. Birou	6.70mp
P06. Windfang	4.32mp
P07. Sala asteptare	6.70mp
P08. Cabinet medical	16.62mp
P09. Baie	3.19mp
P10. Camera 3 locuri	14.66mp

P11. G.S.	8.48mp
P12. G.S. pers. dizabilitati	7.34mp
P13. Camera 3 locuri	14.66mp
P14. Sala mese	47.41mp
P15. Hol	3.93mp
P16. Oficiu	7.66mp
P17. Oficiu	6.29mp
Su parter = 242.87mp	
Sc parter = 310.00mp	

*ETAJ 1 +2.80*

Cod / Destinatie	Suprafata
E01. C.S.	6.18mp
E02. Coridor	24.24mp
E03. Hol	4.11mp
E04. Camera 3 locuri	18.42mp
E05. Camera 3 locuri	18.32mp
E06. Grup sanitar	6.64mp
E07. Hol	4.11mp
E08. Camera 3 locuri	18.32mp
E09. Camera 3 locuri	18.33mp
E10. Grup sanitar	6.64mp
E11. Birou	7.92mp
E12. Hol	4.11mp
E13. Camera 3 locuri	18.33mp
E14. Camera 3 locuri	18.32mp
E15. Grup sanitar	6.64mp
E16. Hol	4.11mp
E17. Camera 3 locuri	18.32mp
E18. Camera 3 locuri	18.33mp
E19. Grup sanitar	6.64mp
E20. Magazie	16.07mp
Su etaj 1= 244.10mp	
E21. Terasa necirculabila	8.06mp
E22. Balcon	3.74mp
E23. Balcon	3.74mp
Sc etaj 1 = 295.00mp	

Categoria de importanta a constructiei: C-normala, aprobat prin H.G. 766-1997;

Clasa de importanta a constructiei: II, conform P-100-2013;

Gradul de rezistenta la incendiu :III

**c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare**

Proiectul presupune o constructie finalizata, finisata si dotata cu echipamente care sa permita functionarea Centrului multifunctional Sfanta Maria.

La toate lucrările se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)

2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

**d) numar estimat de utilizatori**

In cadrul acestui centru se vor asigura pentru un numar de 60 beneficiari servicii pentru a raspunde nevoilor sociale precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii, cat si servicii de gazduire temporara pe timp de noapte, asociate cu acordarea unor servicii de consiliere si reintegrare sociala a persoanelor fara adăpost, in concordanța cu nevoile individuale identificate in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii.

**e) durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse;**

Durata minima de functionare a centrului este de 10 ani.

**f) nevoi/solicitari funcitonale specifice**

Scopul proiectului il constituie asigurarea resurselor necesare acordarii serviciilor sociale in vederea indeplinirii in procent de 100% a indicatorilor prevazuti de standardele minime de calitate aplicabile gradului de independenta personala.

**g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a patrimoniului**

Constructia existenta Centrul multifunctional Sfanta Maria din municipiul Targoviste, judetul Dambovita este racordata la retele de utilitati existente in zona – energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale.

Nu prezinta obiecte de patrimoniu in proximitate pe care ar putea sa le afecteze.

**h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului -**

**2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia**

- Ordinul nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si de decontare a finantarii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adăpost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionarea Contestatiilor, cu modificarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**prof. Monica-Cezarina Ilie**

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,**  
**SECRETARUL GENERAL**  
**AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,**  
**jr. Chiru-Cătălin Cristea**