R O M Â N I A

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Sigilat digital de:
Municipiul Targoviste
Inregistrat cu: Nr. lucrare 57/115139 din 23.10.2026 / Nr. act (RI9)320/A1 din 23.10.2026
Data: 23.10.2026 15:30:31 (GMT+03:00)

PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

I. INTRODUCERE

1.1. Baza Legală de Elaborare

Actualizarea prezentului document este impusă de dinamica dezvoltării urbanistice, industriale și demografice a Municipiului Târgoviște înregistrată în perioada recentă. Planul constituie instrumentul de management strategic prin care Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Târgoviște își dimensionează capabilitățile de prevenire, mitigare și răspuns.
Față de ediția precedentă, prezenta revizuire integrează:

- **Noile culoare de mobilitate urbană** din municipiu și impactul lor asupra timpilor de reacție (ETA) ai autospecialelor de intervenție.
- **Reconfigurarea zonelor rezidențiale expuse** (extinderile periurbane și reconversia platformelor din zona Gării / drumul spre Ulmi).
- **Corelarea directă** cu capabilitățile operaționale actualizate ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Basarab I" al Județului Dâmbovița, asigurând interoperabilitatea completă.

Prezentul Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) al Municipiului Târgoviște este fundamentat juridic și operațional în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, luate în calcul cu toate modificările și completările ulterioare:

CATEGORIE JURIDICĂ	ACT NORMATIV DE REFERINȚĂ	OBIECTUL REGLEMENTĂRII / APLICABILITATE ÎN PAAR
1.LEGISLAȚIE PRIMARĂ	• Legea nr. 481/2004 • Legea nr. 307/2006 • O.U.G. nr. 21/2004 (Aprobată prin Legea nr. 349/2004) • O.U.G. nr. 57/2019	Cadrul general privind protecția civilă, apărarea împotriva incendiilor, organizarea Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență și atribuțiile autorităților administrației publice locale (Codul Administrativ).
2.LEGISLAȚIE SECUNDARĂ	• H.G. nr. 557/2016 • H.G. nr. 521/2023 • H.G. nr. 1491/2004 • H.G. nr. 1492/2004	Managementul tipurilor de risc, organizarea și funcționarea CLSU Târgoviște, regulamentul-cadru al comitetelor/centrelor operative și principiile serviciilor de urgență profesioniste.
3. ORDINE DE MINIȘTRI (MAI)	• Ordinul M.A.I. nr. 46/2024 • Ordinul M.A.I. nr. 51/2024 • Ordinul M.A.I. nr. 192/2020 • Ordinul M.A.I. nr. 1184/2006	Normele metodologice și structura-cadru actuală a PAAR, noile criterii de performanță pentru constituirea/dotarea SVSU, regulamentul de organizare SVSU și normele tehnice de evacuare.
4. ACTE JUDEȚENE / LOCALE	• Hotărârile C.J.S.U. Dâmbovița • Dispoziția Primarului Municipiului Târgoviște nr. 57/88040/2026	Asigurarea conformității cu PAAR-ul Județean Dâmbovița și constituirea Colectivului de coordonare și elaborare pentru actualizarea documentului local.

1.2. Colectivul de Coordonare și Elaborare

Prezentul **Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) al Municipiului Târgoviște** a fost revizuit, actualizat și completat pentru anul **2026** de către colectivul de specialiști desemnat prin **Dispoziția Primarului Municipiului Târgoviște nr. 57/88040/(RI5)1534 din 01.09.2026**, în calitatea sa de Președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU).

ROL ÎN COLECTIV	FUNCȚIA OFICIALĂ / INSTITUȚIA	NUME ȘI PRENUME	SEMNĂTURĂ
PREȘEDINTE CLSU	Primarul Municipiului Târgoviște	Daniel-Cristian STAN	
COORDONATOR	Șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU)	Gheorghe DINCĂ	
MEMBRU	Secretar General al Municipiului Târgoviște	Chiru Cătălin CRISTEA	
MEMBRU	Arhitect-Șef (Direcția Urbanism – Primăria Târgoviște)	Andreea-Ruxandra NISTOR	
MEMBRU	Director Executiv – Direcția Economică	Anca-Elena CRISTEA	
MEMBRU	Director Executiv – Direcția de Administrare a Patrimoniului (DAPPP)	Ciprian Virgil OPRESCU	
MEMBRU	Director Executiv – Direcția Managementul Proiectelor	Ciprian STĂNESCU	
MEMBRU	Director Executiv – Direcția Asistență Socială	Marcela IORDACHE	
MEMBRU	Director Executiv – Direcția Poliția Locală Târgoviște	Mihai TUDORACHE	
MEMBRU	Director Executiv – Serviciul Public Municipal Târgoviște (SPMT)	Ionuț OPREA	
MEMBRU	Director Executiv – Direcția Salubritate	Ionuț BEJU	
MEMBRU	Director General – Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.	Ionuț-Sergiu NECULĂESCU	

Angajamente și Responsabilități Strategice ale Colectivului Tehnic

- **Asumarea Capabilităților Reale:** Prin semnarea prezentului document, persoanele nominalizate în colectivul de elaborare își asumă în mod direct realitatea și conformitatea capabilităților logistice, tehnice și operative de intervenție declarate în capitolele de specialitate. Totodată, se garantează disponibilitatea imediată și mobilizarea resurselor umane și materiale alocate managementului tipurilor de risc specifice teritoriului administrativ.
- **Certificarea Dinamicii Teritoriale:** Colectivul tehnic asigură actualizarea dinamică și fidelitatea datelor incluse în document. Membrii certifică corelarea deplină a hărților de risc, a planurilor sectoriale de evacuare în situații de urgență și a tuturor anexelor grafice cu realitatea fizică, structurală și urbanistică din teren a Unității Administrativ-Teritoriale **(UAT) a Municipiului Târgoviște pentru anul 2026**.

CUPRINSUL PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

- **1.1.** Definiție, scop și obiective strategice ale P.A.A.R.
- **1.2.** Responsabilități instituționale și legale privind analiza și acoperirea riscurilor

CAPITOLUL II: CARACTERISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

- **2.1.** Amplasarea geografică, relieful, geologia și microzonarea seismică
- **2.2.** Caracteristici climatice și regimul temperaturilor / precipitațiilor extreme
- **2.3.** Rețeaua hidrografică (Bazinul râului Ialomița) și dinamica debitelor
- **2.4.** Date demografice, structura populației stabile și dinamica fluxurilor fluctuante
- **2.5.** Căi de transport (rutiere, feroviare), rețele de comunicații și noduri de tranzit
- **2.6.** Dezvoltare economică, profilul industrial și obiectivele economice
- **2.7.** Infrastructuri locale, rețele edilitare, rețele de utilități publice și puncte vulnerabile
- **2.8.** Specificul local și harta elementelor de vulnerabilitate structurală

CAPITOLUL III: ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

- **3.1.** Analiza, modelarea și evaluarea riscurilor naturale
  (Seismic, inundații, fenomene meteo periculoase, prăbușiri/alunecări de teren)
- **3.2.** Analiza și evaluarea riscurilor tehnologice
  (Risc industrial, operatori SEVESO, transport mărfuri periculoase, avarii utilități)
- **3.3.** Analiza și evaluarea riscurilor biologice (Epidemii, epizootii, zoonoze)
- **3.4.** Analiza riscurilor de incendiu, incendii de masă și propagare în zone dense
- **3.5.** Analiza riscurilor sociale și specifice teritoriului *(Monumente istorice, patrimoniu cultural național, aglomerări masive de persoane)*

CAPITOLUL IV: ACOPERIREA RISCURILOR (CONCEPȚIA OPERAȚIONALĂ)

- **4.1.** Concepția generală a desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție
- **4.2.** Realizarea și mentenanța sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare
- **4.3.** Etapele de realizare a acțiunilor de răspuns la nivelul Municipiului Târgoviște
- **4.4.** Fazele de urgență ale acțiunilor de management al situațiilor de criză
- **4.5.** Acțiunile concrete de protecție, prim-ajutor, evacuare și intervenție pe tipuri de risc
- **4.6.** Planificarea pregătirii personalului SVSU, a structurilor CLSU și a populației
- **4.7.** Circuitul informațional-decizional, fluxul de alertare și protocoale de cooperare

CAPITOLUL V: RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE

- **5.1.** Structura resurselor umane (Încadrare SVSU, organigramă, echipe specializate)
- **5.2.** Resursele materiale, tehnica de intervenție și logistica din dotare
- **5.3.** Resursele financiare, bugetul SVSU și fondurile de rezervă alocate

CAPITOLUL VI: LOGISTICA ACȚIUNILOR DE INTERVENȚIE

- **6.1.** Asigurarea transportului operativ, a tehnicii speciale și a rezervelor de carburanți
- **6.2.** Asigurarea logisticii de primă necesitate (Hrană, cazare forțe de intervenție / evacuați)

- **6.3.** Asigurarea asistenței medicale de urgență, sanitare și a măsurilor epidemiologice

ANEXE GRAFICE ȘI DOCUMENTARE

- **ANEXA 1:** Harta riscurilor și a vulnerabilităților Municipiului Târgoviște (Harta de risc).
- **ANEXA 2:** Schema circuitului informațional-decizional și fluxul de alertare al CLSU.
- **ANEXA 3:** Tabelul centralizator cu dotarea materială și tehnica de intervenție a SVSU Târgoviște.
- **ANEXA 4:** Planul general de evacuare a populației, bunurilor și valorilor culturale în caz de urgență majoră.
- **ANEXA 5:** Registrul capabilităților logistice externe (Protocoale de colaborare cu operatori privați).

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

1.1. DEFINIȚIE, SCOP, OBIECTIVE ȘI CADRUL LEGAL

1.1.1. Definiție

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) al Municipiului Târgoviște constituie documentul strategic fundamental de planificare operativă utilizat de Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU). Prezentul document identifică tipurile de risc specifice teritoriului administrativ, evaluează vulnerabilitățile locale și dimensionează măsurile, acțiunile și resursele (umane, materiale și financiare) necesare pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor.

1.1.2. Scopul Planului

Scopul primordial al PAAR Târgoviște este asigurarea unui nivel optim de securitate pentru populație, bunuri materiale, valori de patrimoniu cultural și mediul înconjurător împotriva efectelor negative ale hazardurilor naturale, tehnologice, biologice sau sociale.
Documentul fundamentează deciziile tactice și strategice ale autorităților administrației publice locale (Primar și structurile CLSU), asigurând interoperabilitatea directă cu forțele profesioniste din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I" al Județului Dâmbovița.

PILONII FUNCȚIONALI AI IMPLEMENTĂRII:

- **Prevenție Predictivă:** Monitorizarea dinamică a factorilor de risc teritorial pentru minimizarea probabilității de manifestare a situațiilor de urgență. *Țintă : Reducerea cu 15% a incidentelor tehnologice prin controale preventive corelate.*
- **Capacitate Operațională Adaptivă:** Dimensionarea riguroasă a structurilor de intervenție din subordinea Primăriei Târgoviște și optimizarea timpilor de răspuns ai SVSU.
- **Protecție Reziliență Comunitară:** Minimizarea indicilor de mortalitate și morbiditate în rândul populației, corelată cu reducerea pagubelor patrimoniale, economice și ecologice. *Țintă : Zero victime în rândul populației prin alertare timpurie.*

1.1.3. Obiective Strategice

Pentru perioada de valabilitate a documentului, CLSU Târgoviște stabilește următoarele linii directoare prioritare de acțiune:

- **Zonificarea și cartografierea vulnerabilităților:** Ierarhizarea teritoriului municipal pe zone de risc specifice (vulnerabilitatea hidrologică pe sectorul râului Ialomița, riscul tehnologic / chimic SEVESO pe Șoseaua Găești / Platforma Industrială și riscul structural seismic în zona istorică și centrală a municipiului).
- **Modernizarea fluxului informațional-decizional:** Automatizarea și securizarea canalelor de raportare și decizie între Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), Primar (în calitate de Președinte CLSU) și Dispeceratul Integrat / Centrul Operațional Județean al ISU Dâmbovița.
- **Optimizarea logisticii evacuării în masă:** Planificarea dinamică a spațiilor de cazare temporară, a resurselor strategice de subzistență și a rutelor de evacuare prioritare și secundare în caz de seism major sau accident chimic major.
- **Creșterea rezilienței prin instruire sistemică:** Derularea unui calendar predictiv de exerciții tactice de alarmare publică, vizând cu prioritate rețeaua unităților de învățământ, campusurile universitare și zonele rezidențiale de mare densitate (*ex: cartierele Micro XI, Micro XII*).

1.1.4. Cadrul Legal Corelat

Prezentul plan este elaborat, structurat și actualizat în strictă conformitate cu legislația națională și normele subsecvente în vigoare la nivelul anului 2026:

CATEGORIE ACT	ACT NORMATIV DE REFERINȚĂ	DOMENIU DE APLICABILITATE / IMPACT ÎN PAAR
LEGISLAȚIE PRIMARĂ	• Legea nr. 481/2004 • Legea nr. 307/2006 • O.U.G. nr. 21/2004 • O.U.G. nr. 57/2019	**Fundamentul de autoritate:** Reglementează organizarea Protecției Civile și apărarea împotriva incendiilor. Definește răspunderea juridică și atribuțiile exclusive ale Primarului Municipiului Târgoviște și ale structurilor CLSU în regim de criză *(conform Codului Administrativ)*.
LEGISLAȚIE SECUNDARĂ	• H.G. nr. 557/2016 • H.G. nr. 521/2023 • H.G. nr. 1491/2004	**Partajarea responsabilităților:** Stabilește managementul integrat al tipurilor de risc pe autorități responsabile, fluxul de cooperare interinstituțională, precum și regulamentul-cadru de funcționare a comitetelor de urgență.
ORDINE MINISTERIALE (M.A.I.)	• Ordinul M.A.I. nr. 46/2024 • Ordinul M.A.I. nr. 51/2024 • Ordinul M.A.I. nr. 192/2020 • Ordinul M.A.I. nr. 1184/2006 • Ordinul M.A.I. nr. 712/2005	**Normative tehnice și operaționale:** • Structura-cadru obligatorie a PAAR *(OMAI 46/2024)*. • Noile criterii de performanță și dotare obligatorie pentru SVSU Târgoviște *(OMAI 51/2024)*. • Logistica organizării evacuării *(OMAI 1184/2006)* și instruirea structurilor de intervenție și a populației *(OMAI 712/2005)*.
DECIZII LOCALE	• Hotărârile C.J.S.U. Dâmbovița • Dispoziția Primarului nr. 57/88040/2026	**Integrare teritorială:** Asigură alinierea tactică cu Planul Județean al ISU Dâmbovița și mandatează din punct de vedere administrativ Colectivul tehnic local de elaborare și actualizare a documentului.

1.2. RESPONSABILITĂȚI INSTITUȚIONALE ȘI LEGALE PRIVIND ANALIZA ȘI ACOPERIREA RISCURILOR

Managementul riscurilor pe teritoriul administrativ al Municipiu Târgoviște este organizat pe paliere strategice, deliberative, tehnico-operative și de sprijin, având următoarea distribuție a responsabilităților legale:

1.2.1. Primarul Municipiului Târgoviște *(Autoritate Strategică – Președinte CLSU)*

În conformitate cu **O.U.G. nr. 57/2019** *(Codul Administrativ)* și **O.U.G. nr. 21/2004**, exercită conducerea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență la nivel local, având următoarele atribuții exclusive:

- **Decizie administrativă:** Semnează și înaintează spre adoptare Consiliului Local planurile de intervenție, de evacuare și prezentul PAAR în vederea aprobării prin Hotărâre de Consiliu Local (HCL).
- **Comandă operativă:** Solicită Prefectului Județului Dâmbovița (Președintele CJSU) declararea stării de alertă la nivel municipal și ordonă aplicarea imediată a măsurilor urgente de limitare a efectelor hazardurilor.
- **Management financiar:** Propune Consiliului Local alocarea de urgență a fondurilor din Fondul de Rezervă bugetară pentru finanțarea acțiunilor de intervenție, asistență umanitară și refacere a infrastructurii critice afectate.

1.2.2. Comitetul Local pentru Situații de Urgență – CLSU *(Organism Deliberativ și Decizional)*

Reunește factorii de conducere din administrație, servicii de utilități și structuri teritoriale ale M.A.I. / M.A.p.N. cu rol de coordonare:

- **Evaluare sistemică:** Analizează periodic starea de vulnerabilitate a infrastructurii critice locale și validează măsurile de reducere a riscurilor tehnologice și naturale.
- **Legiferare locală de criză:** Emite hotărâri cu caracter obligatoriu pentru toate instituțiile publice, operatorii economici și cetățenii de pe raza municipiului pe durata stării de alertă sau a situațiilor de urgență manifestate.
- **Mobilizarea resurselor:** Centralizează rezervele tehnice ale companiilor utilitare (*Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., operatori de salubritate/construcții*) pentru alocarea lor rapidă în zonele de impact.

1.2.3. Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență – SVSU *(Autoritate Tehnică și Operativă)*

Asigură managementul tehnic nemijlocit al activităților de protecție civilă și apărare împotriva incendiilor:

- **Mentenanță documentară:** Răspunde direct de elaborarea, actualizarea dinamică și punerea în aplicare a PAAR și a hărților de risc ale municipiului.
- **Pregătire tactică:** Planifică și execută instruirea personalului voluntar/angajat al SVSU și coordonează exercițiile practice de evacuare în rețeaua școlară și clădirile publice.
- **Alarmare publică:** Monitorizează starea de operativitate a sistemului centralizat de sirene electrice și electronice de alarmare publică din municipiu.
- **Interfață operativă:** Menține fluxul informațional continuu cu Centrul Operațional al ISU „Basarab I” Dâmbovița, transmițând rapoartele operative *(inițiale, intermediare, finale)*.

1.2.4. Consiliul Local al Municipiului Târgoviște *(Autoritate de Legiferare Locală)*

- **Validare juridică:** Adoptă prin Hotărâre de Consiliu Local (HCL) forma finală a PAAR, conferindu-i statut de act administrativ obligatoriu la nivel teritorial.
- **Asigurare bugetară:** Aprobă organigrama, statul de funcții și creditele bugetare necesare dotării tehnice, echipamentelor individuale de protecție (EIP) și funcționării optime a SVSU Târgoviște.

1.2.5. Matricea Instituțiilor de Sprijin și Parteneriat Operativ

Activarea instituțiilor de sprijin se realizează la ordinul Președintelui CLSU (Primarul Municipiului Târgoviște) sau la solicitarea Șefului SVSU, prin fluxul informațional-decizional integrat:

INSTITUȚIA / STRUCTURA	ROL OPERAȚIONAL ÎN MANAGEMENTUL CRIZEI	ATRIBUȚII SPECIFICE ÎN PAAR / COMPLIANȚĂ TACTICĂ
POLIȚIA LOCALĂ TÂRGOVIȘTE / POLIȚIA MUNICIPIULUI	Siguranță publică, ordine guvernamentală și managementul traficului zonal.	• Restricționarea / devierea imediată a fluxurilor de trafic auto și pietonal pe rutele de rezervă. • Securizarea perimetrelor afectate și izolarea zonelor de risc chimic/structural. • Asigurarea pazei bunurilor materiale în perimetrele evacuate.
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) TÂRGOVIȘTE	Suport social integrat și logistică umană de urgență.	• Organizarea punctelor de adunare și a centrelor de cazare temporară a sinistraților. • Evidența nominală strictă a persoanelor evacuate (cu focus pe grupuri vulnerabile). • Gestionarea fluxurilor de aprovizionare cu rații de hrană, apă potabilă și asistență post-criză.
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR (SGA) DÂMBOVIȚA	Monitorizare hidrologică avansată și suport tehnic de specialitate.	• Transmiterea datelor telemetrice și a avertizărilor în timp real pentru râul Ialomița. • Asistență tehnică operativă în cazul lucrărilor hidrotehnice de urgență. • Coordonarea intervențiilor de combatere a inundațiilor la digurile de protecție.
SAJ DÂMBOVIȚA / SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ	Asistență medicală de urgență, triaj și managementul victimelor multiple.	• Acordarea primului ajutor calificat și efectuarea triajului medical în punctele de adunare a răniților. • Evacuarea sanitară rapidă către Unitățile de Primiri Urgențe (UPU). • Activarea Planului Alb la nivelul Spitalului Județean pentru preluarea pacienților.

CAPITOLUL II: CARACTERISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

2.1. AMPLASAREA GEOGRAFICĂ, RELIEFUL, GEOLOGIA ȘI MICROZONAREA SEISMICĂ

2.1.1. Statut Administrativ și Coordonate Matematice

- **Rangul Localității:** Reședință a Județului Dâmbovița, Municipiul Târgoviște este încadrat conform legislației naționale ca localitate urbană de **rangul II**, reprezentând principalul centru polarizator politic, administrativ, economic și logistic al județului.
- **Poziționare Regională:** Integrat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, municipiul ocupă o poziție central-nordică în cadrul județului, fiind dezvoltat structural pe axa teraselor fluviale ale râului Ialomița.
- **Repere Matematice:** Centrul civic este definit de intersecția paralelei de **44°55'27" latitudine nordică** cu meridianul de **25°27'24" longitudine estică**.
- **Suprafață Administrativă:** Teritoriul administrativ (intravilan și extravilan) însumează **50,74 km²**.

2.1.2.Unități de Relief și Geomorfologie

Din punct de vedere morfo-structural, Târgoviște ocupă o zonă tipică de contact și tranziție între Subcarpații Getici (Subcarpații Ialomiței) și Câmpia Înaltă a Târgoviștei (subunitate nordică a Câmpiei Române), fapt ce imprimă teritoriului o dinamică specifică a riscurilor.

- **Altitudini de Referință:** Cota barometrică medie a municipiului este de **275 - 284 m**. Topografia prezintă o asimetrie clară: lunca majoră coboară spre **260 m** (arie vulnerabilă la acumulări hidrice), în timp ce podul terasei superioare atinge **285 m**.
- **Microraionarea și Vulnerabilitățile Structurale:** Teritoriul este monitorizat digital (sisteme GIS/CAD) pe baza profilelor de vulnerabilitate ale marilor axe funcționale:

MATRICEA DE MICRORAIONARE URBANĂ ȘI VULNERABILITĂȚI (MONITORIZARE GIS):

UNITATE FUNCȚIONALĂ / CARTIER	REPERE CONSTRUCTIVE TIPICE	PROFIL DE VULNERABILITATE CRITICĂ	IMPACT LOGISTIC / SVSU
Zona Centrală / Istorică *(Axa Calea Domnească / Centru)*	Fond construit pre-1977, densitate mare, monumente de patrimoniu.	Risc seismic major, vulnerabilitate structurală ridicată la colaps public.	Limitarea accesului autospecialelor grele; necesar echipe de căutare-salvare (CBRN/Urbat).
Cartierele Dense *(Micro III - XI, XII, CFR)*	Blocuri de locuințe colective ($P+4, P+10$), densitate demografică ridicată.	Fenomenul de „insulă de căldură urbană”, blocaje cronice ale rețelelor pluviale în puncte critice.	Suprasolicitarea logisticii de evacuare; risc de incendii cu propagare pe verticală.
Cartierele Noi *(Priseaca, Sagricom, Matei Basarab)*	Extinderi rezidențiale private, regim mic de înălțime ($P+1, P+2$).	Vulnerabilități la fenomene meteo convective severe, rețele utilitare în curs de dimensionare.	Rute lungi de alimentare/intervenție; vulnerabilitate crescută la descărcări electrice și vânt.
Platformele Industriale *(Axa Sud / Șos. Găești)*	Hale industriale mari, active sau dezafectate, depozite logistice.	Risc tehnologic major, stocare și tranzit substanțe periculoase (Operatori sub incidența SEVESO).	Planuri de Urgență Externă active; monitorizare poluare accidentală.

2.1.3. Limite Teritoriale și Analiza de Contiguitate a Riscurilor

Dinamicile hazardurilor din localitățile limitrofe influențează direct siguranța UAT Municipiul Târgoviște:

- **Nord (Comunele Aninoasa și Șotânga):** Relief colinar subcarpatic. Riscurile geodinamice (alunecări de teren) și viiturile torențiale de pe versanți descarcă direct în rețeaua hidrografică urbană și pe axele de comunicație nordice.
- **Est (Comuna Răzvad):** Delimitare marcată de lunca majoră a râului Ialomița. Reprezintă sectorul critic de monitorizare hidrologică în caz de declanșare a undelor de viitură de pe cursul superior.
- **Sud (Comuna Ulmi):** Arie de șes cu dezvoltare industrială și logistică accelerată. Reprezintă principala zonă de sprijin și evacuare secundară în caz de catastrofă, fiind interfața de legătură cu DN71/București.
- **Vest (Comuna Dragomirești):** Zonă de tranziție de câmpie înaltă, constituind coridorul vestic de siguranță și evacuare către DN72/Găești.

2.2. CARACTERISTICI CLIMATICE ȘI REGIMUL TEMPERATURILOR/PRECIPITAȚIILOR EXTREME

2.2.1. Regimul Termic și Topoclimatul Urban

Municipiul Târgoviște este integrat în sectorul de climat temperat-continental de tranziție, prezentând topoclimat specific zonelor de adăpostire subcolinară. Temperatura medie multianuală înregistrează o valoare de **10,2°C**.

- **Sezonul Estival (Caniculă și Disconfort Termic):** Maximele absolute pot depăși **40°C** în lunile iulie și august. Fenomenul de *„insulă de căldură urbană”* se manifestă acut pe axa industrială Sud (Șoseaua Găești) și în microraioanele cu coeficient ridicat de utilizare a terenului (CUT). Acesta generează disconfort termic critic și determină o suprasolicitare sistemică a rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice.
- **Sezonul Hivernal (Inversiuni Termice și Îngheț):** Configurația depresionară a Târgoviștei favorizează apariția inversiunilor termice frecvente și a valurilor de ger prelungit, cu minime cuprinse între **-15°C și -20°C**. Aceste fenomene cresc riscul de avarii prin îngheț la nivelul rețelelor edilitare subterane de aducțiune și distribuție a apei potabile.

2.2.2. Regimul Precipitațiilor (Analiza Vulnerabilității Pluviale)

Volumul total de precipitații medii multianuale oscilează în intervalul **600 – 750 mm/m²**.

⚠ INDICATOR DE HAZARD HIDROMETEO (FLASH-FLOOD URBAN):

Monitorizarea dinamică indică o reconfigurare a regimului pluviometric prin creșterea frecvenței averselor convective torențiale severe în sezonul cald. Înregistrarea unor intensități critice de peste **40–50 l/m²** într-un interval mai mic de 60 de minute depășește capacitatea nominală de preluare a rețelei de canalizare pluvială a municipiului. Punctele critice de acumulare sunt identificate cu precădere în microraioanele joase și la denivelările infrastructurii rutiere (pasajele și punctele de trecere pe sub calea ferată de pe axele principale de tranzit).

2.2.3. Regimul Eolian

Circulația maselor de aer pe teritoriul municipiului evidențiază două direcții prioritare: axa Nord-Est (frecvență 24%) și axa Vest (frecvență 18%).

PRAGURI DE RISC DINAMIC (VIJELII / VISCOL):

În perioadele de instabilitate atmosferică accentuată (furtuni convective de vară) sau în timpul episoadelor de viscol din sezonul rece, viteza rafalelor de vânt atinge frecvent praguri de **70 – 90 km/h**. Din punct de vedere al protecției civile, acest regim eolian reprezintă un hazard direct pentru:

1. Integritatea rețelelor aeriene de transport energie electrică și telecomunicații.
2. Elementele instabile de fațadă, schelele de construcție și acoperișurile clădirilor rezidențiale de tip condominiu.

3. Doborârea de arbori în zonele verzi dense cu trafic pietonal ridicat (*Parcul Chindia, Parcul Mitropoliei*).

2.3. REȚEAUA HIDROGRAFICĂ (BAZINUL RÂULUI IALOMIȚA) ȘI DINAMICA DEBITELOR

2.3.1. Cursul Principal de Apă: Râul Ialomița

Artera hidrografică fundamentală a Municipiului Târgoviște traversează flancul nord-estic al intravilanului pe o lungime de aproximativ **7 km**, evoluând pe axa generală de curgere Nord-Vest – Sud-Est.

- **Dinamica Albiei și Originea Hazardului:** Izvorând din zona montană superioară a Masivului Bucegi, regimul de debit al râului prezintă o variabilitate sezonieră accentuată. Primăvara, pe fondul suprapunerii topirii stratului de zăpadă cu precipitațiile convective, cursul capătă un caracter torențial pronunțat, înregistrând viituri cu timpi scurți de creștere.
- **Timpul de Propagare a Undei de Viitură:** Indicatorul cinematic critic este estimat tehnic în intervalul **4 – 6 ore** de la stațiile hidrometrice montane amonte până la secțiunea de control a Municipiului Târgoviște. Acest ecart temporal restrâns impune un management dinamic al fluxului informațional și o stare de disponibilitate ridicată a forțelor de intervenție ale SVSU.

2.3.2. Cursuri de Apă Secundare și Canale Urbane

- **Canalul „Iazul Morilor”:** Derivație artificială cu rol utilitar și istoric, alimentată din râul Ialomița, care traversează areale dens construite și populate din intravilanul municipiului. Reducerea secțiunii transversale de scurgere prin colmatare, vegetație invazivă sau deșeuri plutitoare generează un risc ridicat de remuu, refulare și inundare a subsolurilor tehnice și rezidențiale adiacente în timpul precipitațiilor masive.
- **Pârâul Milioara:** Curs de apă de ordin inferior cu regim de curgere intermitent, având rol de colector al scurgerilor pluviale de pe versanții adiacenți cartierului periferic Priseaca. Fiind predispus la o dinamică rapidă de colmatare cu aluviuni, acesta reprezintă o sursă activă de infiltrații și inundații locale pentru gospodăriile situate în zonele topografice joase.

2.3.3. Infrastructura Hidrotehnică de Apărare și Puncte Critice (Strangulări)

Sistemul local de protecție împotriva inundațiilor este monitorizat operativ în strânsă colaborare cu Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Dâmbovița și cuprinde:

- **Sectoare Îndiguite:** Cartierele Teiș, lunca adiacentă străzii Calea Ialomiței și perimetrul Complexului Turistic de Natație sunt protejate prin diguri de pământ consolidate și structuri de consolidare a malurilor realizate din gabioane și pereuri de beton.
- **Strangulări Hidraulice și Vulnerabilități Structurale:** Pilele și culeele podurilor rutiere majore – **Podul Teiș (DN 71)** și **Podul Mihai Bravu** – constituie secțiuni critice. În timpul viiturilor, acestea sunt susceptibile de a reține material lemnos și corpuri plutitoare angrenate din amonte. Fenomenul generează un efect de baraj artificial (remuu), determinând supraînălțarea locală a nivelului apelor și creșterea presiunii hidrostatice asupra digurilor laterale, cu risc secundar de deversare sau breșare.

2.3.4. Monitorizarea Indicatorilor și Matricea Operativă a Cotelor de Apărare

Monitorizarea parametrilor hidrologici se efectuează în regim permanent prin Stația Hidrometrică Târgoviște (dotată cu senzori automați de nivel și mire clasice). Gestionarea fluxului de alertare se realizează pe baza următoarelor praguri critice:

COD PRAG	DENUMIRE TEHNICĂ	INDICATOR OPERAȚIONAL / ACȚIUNE CORELATĂ SVSU	STATUS FLUX INFORMAȚIONAL
C.A.	**COTA DE ATENȚIE**	Declanșarea monitorizării vizuale permanente în punctele critice (*Pod Teiș, Pod Mihai Bravu*). Alertarea personalului de tură și operaționalizarea fluxului informațional la nivelul SVSU Târgoviște.	**Pre-alertă internă SVSU** / Raportare către ISU DB
C.I.	**COTA DE INUNDAȚIE**	Depășirea albiei minore în sectoarele neamenajate. Se ordonă pre-poziționarea stocurilor de urgență (*saci de nisip, panouri mobile, motopompe de mare capacitate*) în zonele joase predispuse.	**Alertă CLSU** / Activare forțe de sprijin și cooperare
C.P.	**COTA DE PERICOL**	Risc iminent de depășire sau cedare a structurilor de apărare (diguri). Declanșarea automată a sistemului public de alarmare	**Stare de Urgență Locală** / Comandă operativă totală

		locală, transmiterea mesajelor de avertizare (RO-ALERT) și punerea în aplicare a planurilor sectoriale de evacuare.	

2.4. DATE DEMOGRAFICE, STRUCTURA POPULAȚIEI STABILE ȘI DINAMICA FLUXURILOR FLUCTUANTE

2.4.1. Indicatori Demografici de Referință în Logistica Protecției Civile

Conform datelor statistice centralizate și actualizate la nivelul anului **2026**, parametrii demografici utilizați pentru dimensionarea adăposturilor de protecție civilă, planificarea logistică a evacuării și calculul stocurilor de urgență în Municipiul Târgoviște sunt:

- **Populația după Domiciliu: 88.625 de persoane**. Reprezintă baza legală pentru dimensionarea logisticii de protecție civilă, a bazei materiale de asistență umanitară și a schemelor de mobilizare.
- **Populația Rezidentă (Stabilă): 66.965 de locuitori**. Reflectă masa critică de cetățeni prezenți permanent în teritoriu conform datelor de monitorizare demografică urbană.
- **Indicele de Feminizare: 53%** din totalul populației rezidente.
- **Indicele de Îmbătrânire Demografică:** Accentuat; segmentul de populație cu vârsta de peste 65 de ani depășește **18%** din totalul rezidenților.
- **Populația Școlară și Universitară Diurnă:** Peste **10.000 de elevi și studenți** înmatriculați activ în rețeaua locală de învățământ.

⚠ **IMPACT CRITIC ÎN PLANIFICAREA OPERAȚIONALĂ (VULNERABILITATE MOBILĂ):**
Ponderea ridicată a persoanelor în vârstă și a celor nedeplasabile izolate la domiciliu (aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială - DAS) reprezintă un factor de risc major. Acest indicator impune SVSU adaptarea dinamică a schemelor de salvare, prin alocarea obligatorie a unor echipe specializate de sprijin pentru evacuarea fizică asistată a acestor segmente în caz de seism major sau accident tehnologic.

2.4.2. Densitatea Populației și Zonarea Urbană pe Criterii de Risc Structural

Densitatea medie a populației este de **~1.317 locuitori/km²** (raportat la suprafața totală a UAT de 50,40 km²), prezentând o distribuție neuniformă. Teritoriul este segmentat pe 3 arii de risc demografic critic:

AREAL / CARTIERE	PROFIL DENSITATE	TIP DE HAZARD DOMINANT	PRIORITATE TACTICĂ SVSU
Zona de Risc Critic I *(Micro VI, Micro XI)*	Densitate maximă per hectar (locuire accentuată pe verticală).	Risc Seismic / Incendii colective la blocuri de locuințe de tip condominiu.	**Prioritate Absolută:** Alocarea forțelor de Căutare-Salvare (SAR) și deblocarea rapidă a căilor de acces urban.
Zona de Risc Critic II *(Micro IX, Micro III)*	Fond construit dens, regim mediu de înălțime (*P*+4).	Incendiu major generat de suprasolicitarea rețelelor electrice vechi.	**Prioritate Tehnică:** Verificarea rețelei sectoriale de hidranți și asigurarea autospecialelor de mare capacitate.
Zona de Risc Critic III *(Centrul Vechi / Istoric)*	Densitate medie, clădiri din zidărie istorică degradată structural.	Prăbușiri de elemente nestructurale (fațade, balcoane) în caz de seism.	**Prioritate Logistică:** Securizarea trotuarelor, a zonelor comerciale deschise și evacuarea rapidă a arterelor înguste.

2.4.3. Dinamica Populației Flotante și Punctele de Aglomerare Diurnă

Statutul de pol economic, educațional și administrativ regional generează o variație semnificativă a indicelui de încărcare umană diurnă a municipiului:

- **Migrația Pendulară (Navetismul):** În fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar **07:30 – 17:30**, în intravilanul municipiului pătrunde un aflux estimat la peste **10.000 de persoane** din localitățile limitrofe (*Aninoasa, Răzvad, Ulmi, Șotânga*), la care se adaugă componenta diurnă din campusurile Universității „Valahia”. Această masă umană suplimentară suprasolicită rețeaua stradală și poate genera blocaje instantanee în caz de evacuare de urgență.
- **Aglomerări Comerciale și Piețe Publice:** Complexul comercial **Dâmbovița Mall**, marile rețele de hypermarketuri și cele 4 mari piețe agroalimentare (*inclusiv Piața Centrală Târgoviște*) concentrează

zilnic mii de cetățeni. Aceste locații prezintă un risc maxim de panică și busculadă în cazul declanșării unei alerte de protecție civilă la orele de vârf.

2.4.4. Infrastructura Critică cu Populație Instituționalizată (Rețele Speciale)

Managementul evacuării în caz de situații de urgență tratează cu prioritate obiectivele cu concentrare instituționalizată, unde auto-evacuarea este parțială sau imposibilă:

1. **Infrastructura Educațională de Rang Critic:** Concentrată prioritar în cele patru colegii naționale istorice cu regim de internat (*„Ienăchiță Văcărescu", „Carabella", „Ion Ghica", „Constantin Cantacuzino"*) și în campusul central al Universității „Valahia". Pentru aceste unități, SVSU menține planuri de evacuare specifice și execută exerciții practice semestriale.
2. **Infrastructura Medicală de Risc Major:** Cel mai critic punct de pe raza municipiului este **Spitalul Județean de Urgență Târgoviște** *(Strada Tudor Vladimirescu nr. 48)*. Acesta găzduiește permanent sute de pacienți nedeplasabili, secții UPU-ATI și blocuri operatorii dependente critic de continuitatea utilităților (oxigen medicinal, energie electrică prin generatoare proprii, apă curentă). Planificarea acțiunilor SVSU vizează securizarea prioritară a rețelelor edilitare ce alimentează acest obiectiv.

2.4.5. Configurația Punctelor de Adunare și Cazare Temporară (Evacuare)

În conformitate cu planul general de evacuare, în caz de hazard major (seism devastator, accident chimic extins), SVSU Târgoviște în coordonare cu DAS activează rețeaua punctelor de primire și cazare temporară formată din:

- **Baze Sportive și Agrement:** Săli de sport municipale, Sala Polivalentă Târgoviște și spațiile logistice adiacente Complexului Turistic de Natație.
- **Internate Școlare și Campusuri:** Unitățile de cazare din rețeaua liceală (colegiile naționale menționate) și căminele studențești ale Universității „Valahia".
- **Capacități Administrative de Suport:** Spații identificate în schema de mobilizare logistică operativă aprobată de CLSU.

2.5. CĂI DE TRANSPORT (RUTIERE, FEROVIARE), REȚELE DE COMUNICAȚII ȘI NODURI DE TRANZIT

2.5.1. Infrastructura Rutieră Magistrală și Coridoarele de Evacuare / Aprovizionare

Rețeaua stradală din intravilanul Municipiului Târgoviște însumează peste **244 de străzi** distribuite pe o suprafață administrativă totală ajustată de **50,40 km²**. Din punct de vedere al managementului situațiilor de urgență, municipiul constituie un nod de tranzit și descărcare rutieră major la nivel regional, structurat pe trei axe naționale strategice:

- **DN 71 (București – Târgoviște – Sinaia):** Funcționează ca **Rută Magistrală de Evacuare** pe axa Nord-Sud. Asigură legătura vitală cu nodurile logistice din zona montană superioară și capitala țării.
- **DN 72 (Ploiești – Târgoviște – Găești):** Reprezintă **Coridorul de Aprovizionare Logistică** transversal. Asigură descărcarea rapidă a fluxurilor de forțe și mijloace către Autostrada A1 (Sud-Vest) și conexiunea directă cu polul de sprijin din Județul Prahova / Autostrada A7 (Est).
- **DN 72A (Târgoviște – Câmpulung):** Securizează conectivitatea secundară spre culoarul istoric Rucăr-Bran și nordul regiunii pentru tehnică ușoară sau evacuare tactică alternantă.

2.5.2. Proiectul Strategic „Inelul 2 de Centură" (Regim de Drum Expres)

Reprezintă pilonul fundamental de reziliență rutieră aflat în derulare la nivel teritorial, implementat de Consiliul Județean Dâmbovița în colaborare cu CNAIR. Rolul său strategic în protecția civilă este devierea integrală a tranzitului de mărfuri periculoase din nucleul urban dens.

- **Parametri Tehnici de Rulare:** Lungime totală de **16,31 km** proiectați integral în regim de drum expres. Platformă formată din 4 benzi de circulație (câte două benzi pe sens de mers de 3,5 m lățime), separată fizic pe zona mediană cu parapete de protecție tip New Jersey.
- **Areal de Izolare a Riscului:** Traseul ocolește aglomerarea urbană a Municipiului Târgoviște, tranzitând extravilanul comunelor limitrofe: *Aninoasa, Doicești, Șotânga, Dragomirești, Ulmi și Lucieni*.

- **Lucrări de Artă Monitorizate:** Infrastructura cuprinde 5 poduri, 15 pasaje rutiere, 2 viaducte și 5 ecoducte/tuneluri subterane pentru faună. Aceste structuri sunt catalogate ca obiective de infrastructură critică teritorială.

2.5.3. Centura Actuală a Municipiului (Inelul Urban Funcțional)

Artera de centură aflată în exploatare curentă circumscrie zona istorică centrală a orașului. Din punct de vedere operativ, aceasta prezintă o capacitate portantă ridicată (clasa E de încărcare).

- **Optimizare Tactică:** Permite redistribuirea imediată a tehnicii grele de intervenție (autospeciale de stingere cu apă și spumă de mare capacitate, autoscări de salvare de la înălțimi, containere multirisc) din dotarea ISU și a SVSU către microraioanele periferice, evitând strangulările de trafic din zona centrală și reducând timpii de răspuns sub baremul critic.

2.5.4. Interoperabilitatea cu viitorul Drum Expres Găești – Ploiești

Sectorul median al viitorului Drum Expres Găești – Ploiești va funcționa ca o barieră de protecție și variantă ocolitoare sudică suplimentară pentru Târgoviște.

- **Managementul Traficului Greu:** Fluxul major de tranzit dinspre Autostrada A1 / Pitești direcționat către Ploiești (A7) va fi deviat în totalitate în afara limitelor UAT. Nodul de intersecție și descărcare principal este proiectat în zona de sud, pe teritoriul comunei Ulmi, punct considerat **Zonă de Triaj și Regrupare** în caz de evacuare pe scară largă a municipiului.

2.5.5. Matricea Punctelor Critice Stradale (Risc de Blocaj Operativ)

PUNCT CRITIC IDENTIFICAT	TIP DE HAZARD ASOCIAT	IMPACT ÎN INTERVENȚIE OPERATIVĂ	MĂSURĂ DE REDUCERE A RISCULUI / SVSU	RESPONSABIL SUPORT
Pasaje Calea Ferată *(Aninoasa, Petru Cercel)*	Inundații pluviale rapide / Blocaj tehnic prin acumulare.	Întreruperea CAL pe axele Nord și Est.	Definitivarea rutelor alternative prin Centura Urbană curentă și activarea sistemelor automate de pompare.	Serviciul Public Municipal (SPMT)
Podul Teiș (DN 71)	Remuu hidrologic / Vulnerabilitate structurală.	Izolarea cartierului Teiș și blocarea axei spre Sinaia.	Monitorizare prin mire hidrometrice și senzori video conectați la dispecerat. Pre-poziționare semnalizare de deviere.	SVSU / Poliția Locală
Podul Mihai Bravu	Strangulare hidraulică / Blocaj trafic greu în caz de viitură.	Afectarea conexiunii cu platformele industriale din zona de Est.	Pre-poziționare utilaje grele (buldoexcavatoare) pentru deblocare rapidă plutitori și aluviuni de pe pilele podului.	Direcția Salubritate / SGA

2.6. DEZVOLTARE ECONOMICĂ, PROFILUL INDUSTRIAL ȘI OBIECTIVELE ECONOMICE MAJORE

2.6.1. PROFILUL INDUSTRIAL TERITORIAL ȘI VULNERABILITĂȚILE SISTEMICE

Municipiul Târgoviște menține un profil industrial accentuat, concentrat prioritar pe **Șoseaua Găești (Axa de dezvoltare Sud)** și pe **Axa de Nord**. Activitățile macroeconomice din arealul de competență sunt dominate structural de siderurgie, metalurgie primară, prelucrări mecanice speciale de înaltă precizie și chimie secundară.

Din perspectiva protecției civile și a managementului riscurilor, această configurație economică impune monitorizarea permanentă a stocurilor tehnologice de substanțe toxice, corozive, explozive sau criogenice utilizate în fluxurile diurne de producție, capabile să genereze efecte de tip domino asupra zonelor rezidențiale învecinate în caz de accident industrial sau hazard tehnologic major.

2.6.2. EVALUAREA SITURILOR DE RISC CHIMIC MAJOR (REGIM SEVESO – LEGEA NR. 59/2016)

- **Operator economic de referință: S.C. OTELINOX S.A.** (Șoseaua Găești, nr. 16).
- **Clasificare protecție civilă:** Amplasament de risc chimic major (**SEVESO Nivel Superior**), monitorizat integrat în inventarul de risc județean.
- **Hazard specific:** Procesul de decapare a oțelurilor speciale implică stocarea și manipularea în volume industriale de **Acid Azotic (HNO_3)** și **Acid Fluorhidric (HF)**. Un incident major la rezervoarele de stocare poate genera un nor toxic cu propagare rapidă în funcție de vectorii eolieni.
- **Planificarea răspunsului:** Gestionarea unui incident toxic dincolo de limita de proprietate este reglementată prin interconectarea directă a **Planului de Urgență Internă (PUI)** al operatorului cu **Planul de Urgență Externă (PUE)** gestionat de ISU „Basarab I" Dâmbovița.
- **Măsură operativă:** Alertarea populației din **Zona de Planificare la Urgență (ZPU)** se execută prioritar prin declanșarea sistemului acustic automatizat propriu al sitului industrial, dublat centralizat de SVSU prin sirenele electronice municipale și sistemul RO-ALERT.

2.6.3. PLATFORME SIDERURGICE ȘI METALURGICE DE RANG CRITIC

- **DONALAM S.R.L.** *(Fostul Combinat de Oțeluri Speciale Târgoviște – COS, membru AFV Beltrame Group)*: Reprezintă un obiectiv metalurgic de rang critic, cu vulnerabilități specifice proceselor de topire în cuptoare cu arc electric, tratamente termice de mare putere și laminare la cald. Hazardul major este asociat manipulării atmosferelor controlate, gazelor tehnologice sub presiune și volumelor mari de uleiuri industriale și emulsii.
- **S.C. ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L.:** Producător specializat în oțeluri electrotehnice cu conținut de siliciu. Riscurile tehnologice monitorizate derivă din exploatarea instalațiilor de ardere la temperaturi înalte și stocarea/procesarea gazelor protectoare explozive pe bază de **Hidrogen (H_2)** și **Azot (N_2)**.

2.6.4. SURSE DE RISC CHIMIC CONTROLAT (LINII DE ELECTRODEPUNERE ȘI BĂI GALVANICE)

- **Operatori monitorizați: ASO CROMSTEEL S.A.** și **NIMET S.R.L.**
- **Profil tehnic de risc:** Unități metalurgice axate pe producția de bare și țevi din oțel cromat/nichelat. Procesele industriale implică utilizarea masivă a electroliților corozivi, a acidului cromic și a soluțiilor de nichel în linii deschise de electrodepunere galvanică.
- **Măsuri de siguranță în teritoriu:** Ambele amplasamente funcționează sub regimul strict al Autorizațiilor Integrate de Mediu monitorizate de APM Dâmbovița. Acestea dețin stații fizico-chimice automatizate proprii de neutralizare a efluenților și sisteme de avertizare timpurie la pierderi accidentale de fluid tehnologic.

2.6.5. UNITĂȚI DE DEPOZITARE COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV) ȘI ACTIVITĂȚI SECUNDARE

- **Risc ridicat de incendiu (S.C. SWARCO VICAS S.A. și S.C. TURNIR S.R.L.):** Operatori cu profil de producție și depozitare lacuri, vopsele, rășini și diluanți. Stocurile mari de solvenți inflamabili cu punct scăzut de aprindere și emisiile de **Compuși Organici Volatili (COV)** îi plasează ca obiective cu prioritate tactică avansată în planurile de stingere a incendiilor de masă ale SVSU.
- **Risc tehnologic redus (Monitorizare generală):** Companii precum *ELOSTI S.R.L.* și *FLORADIS STEEL TRADING S.R.L.* desfășoară activități de suport logistic și confecții metalice uzuale (debitări mecanice, reparații hidraulice). Acestea prezintă o încărcare chimică minimă, fără sinteză sau stocare de substanțe periculoase în fluxul curent de lucru.

2.6.6. MATRICEA OPERATIVĂ A SURSELOR DE RISC INDUSTRIAL ȘI TEHNOLOGIC (ORIZONT 2026)

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC	LOCAȚIE / AMPLASAMENT	TIP SUBSTANȚĂ / HAZARD DOMINANT	ZONĂ DE PLANIFICARE LA URGENȚĂ (RAZĂ ZPU)	PROTOCOL DE ALARMARE PUBLICĂ APLICAT
S.C. OTELINOX S.A.	Șoseaua Găești, nr. 16	Acid Azotic (HNO_3), Acid Fluorhidric (HF) / Nor Toxic Coroziv	1.500 metri	Centralizat automat (PUI/PUE) + Sirenă acustică sit + RO-ALERT teritorial.
DONALAM S.R.L. (COS)	Șoseaua Găești, nr. 9-11	Gaze tehnologice, Emulsii / Incendiu industrial extins	800 metri	Sirene electrice amplasament + Alertare automată Dispecerat ISU DB.
S.C. ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L.	Șoseaua Găești, nr. 18	Hidrogen (H_2), Azot (N_2) / Deflagrație, Explozie volumetrică	1.000 metri	Sirenă electrică amplasament + Monitorizare perimetrală automată prin senzori de gaz.
S.C. SWARCO VICAS S.A.	Șoseaua Găești, nr. 8	Solvenți, Compuși Volatili / Incendiu de masă cu evoluție rapidă	500 metri	Sirenă amplasament + Activare Plan de intervenție multirisc (Stocuri mari de spumogeni).
NIMET S.R.L. / ASO CROMSTEEL	Platforma Industrială Sud	Acid Cromic, Electroliți / Contaminare locală rețea edilitară	Limită amplasament	Alarmare internă flanc + Monitorizare efluenți prin stație automatizată de neutralizare.

2.7. INFRASTRUCTURI LOCALE, REȚELE EDILITARE, REȚELE DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI PUNCTE VULNERABILE

2.7.1. INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE PLUVIALĂ

Sistemul public integrat de utilități hidrice de pe raza unității administrativ-teritoriale este gestionat din punct de vedere operațional de **Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. (CATD)**. În ecuația protecției civile, managementul riscului distinge două componente edilitare cu profil critic de vulnerabilitate:

- **Sursele de captare, aducțiunile și Stația de Epurare Târgoviște:** Reprezintă obiective de importanță strategică de rang critic. Indisponibilitatea totală sau parțială a acestora – cauzată de o poluare accidentală severă a râului Ialomița sau de o avarie energetică extinsă în sistemul de alimentare – generează un impact sistemic imediat asupra continuității alimentării cu apă a populației, a marilor operatori economici și, cu prioritate absolută, a infrastructurii spitalicești județene.
- **Sistemul de colectare și canalizare pluvială:** Zonele topografice joase și denivelările rutiere concave *(ex. pasaje sub calea ferată, intersecții colectoare, zone de descărcare)* sunt monitorizate direct de SVSU în timpul manifestării codurilor meteo convective severe. Depășirea pragului critic de precipitații de **>50–60 l/m²** într-un ecart strâns de timp determină refulări rapide în rețea și acumulări hidrice masive, cu potențial ridicat de inundare a subsolurilor tehnice și rezidențiale ale clădirilor de locuințe colective.

2.7.2. INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE (RISC TEHNOLOGIC ASOCIAT)

Distribuția urbană și rețeaua magistrală de presiune înaltă/medie de pe teritoriul municipiului sunt operate de **Distrigaz Sud Rețele / Premier Energy**.

- **Noduri tehnologice de rang critic: Stațiile de Reglare-Măsurare (SRM)** localizate în **cartierul Teiș**. Aceste instalații de suprafață efectuează reducerea treptată a presiunii gazului din magistralele naționale de transport (Transgaz / Romgaz) în rețeaua de distribuție municipală.
- **Procedură de criză / SVSU:** Orice defect structural, scurgere masivă de tip *Gas-Leak* sau explozie la nivelul SRM impune aplicarea imediată a protocolului comun de izolare rapidă pe sectoare prin electrovane, corelat cu evacuarea perimetrală a populației din zona de impact sub coordonarea directă a SVSU, a forțelor speciale ale ISU „Basarab I" Dâmbovița și a echipajelor de ordine publică.

2.7.3. INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ ȘI REȚELELE DE TELECOMUNICAȚII

- **Sistemul electroenergetic local:** Alimentarea urbană este asigurată structural prin stațiile de transformare de înaltă/medie tensiune gestionate de **Rețele Electrice Muntenia**. Liniile Aeriene de Înaltă Tensiune (LEA) care tranzitează zonele periferice (Axa Nord și Axa Sud) reprezintă elemente de vulnerabilitate cinetică în caz de vijelii, viscol sau depuneri masive de chiciură. Pentru garantarea continuității operaționale, infrastructura spitalicească și stațiile principale de pompare a apei dețin generatoare automate de rezervă integrate, supuse unui program sistematic de testare dinamică sub sarcină.
- **Infrastructura de comunicații și alertare publică:** Pilonii de telefonie mobilă și nodurile subterane/aeriene de fibră optică (*Digi, Orange, Vodafone*) reprezintă suportul tehnic vital pentru vehicularea fluxurilor de date și transmiterea avertizărilor timpurii de tip **RO-ALERT**. Pentru scenariile de criză majoră generatoare de colaps total sau parțial al rețelelor publice, SVSU Târgoviște menține operațională o rețea radio independentă în bandă UHF/VHF, garantând continuitatea canalelor de comandă și control între Comitetul Local (CLSU) și punctele operative din teren.

2.8. SPECIFICUL LOCAL ȘI HARTA ELEMENTELOR DE VULNERABILITATE STRUCTURALĂ

2.8.1. PATRIMONIUL CULTURAL ȘI ISTORIC DE IMPORTANȚĂ NAȚIONALĂ (CLASA A)

Municipiul Târgoviște, în calitatea sa istorică de fostă Reședință Voievodală și Capitală a Țării Românești, prezintă o densitate ridicată de obiective de patrimoniu arheologic și arhitectural de importanță națională (înscrise în grupa A a Listei Monumentelor Istorice).

- **Obiectiv strategic de protecție civilă:** Perimetrul central al **Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească"** *(care include Turnul Chindiei, Biserica Domnească și ruinele Palatului Voievodal)*. Acest amplasament reprezintă o zonă cu regim special de intervenție logistică și tactică. Arealul este marcat de o vulnerabilitate structurală intrinsecă în fața hazardurilor naturale și de un aflux fluctuant constant de turiști, aspect ce complică dinamica acțiunilor de evacuare în masă.

2.8.2. MATRICEA VULNERABILITĂȚILOR STRUCTURALE ÎN ZONA ISTORICĂ ȘI MĂSURI SPECIALE

TIP HAZARD / VULNERABILITATE	FACTORI DE AMPLIFICARE STRUCTURALĂ	IMPACT ÎN CAZ DE MANIFESTARE	MĂSURI OPERATIV-PREVENTIVE CLSU / SVSU
Risc Seismic Structural *(Sursă: Zona Seismică Vrancea)*	Zidărie istorică portantă nerezignată, degradare cumulativă a materialelor (lianți, mortar), absența elementelor moderne de confinare din beton armat, sensibilitate la vibrații de joasă frecvență.	Avarii structurale severe, fisurări de profunzime, dislocări și prăbușiri de elemente nestructurale *(fațade, balcoane, cornișe)* pe trotuarele publice; risc de colaps parțial sau total al structurilor slăbite.	• Monitorizarea tehnică permanentă a clădirilor expertizate structural și actualizarea registrului de risc. • Delimitarea dinamică a perimetrelor de siguranță. • Restricționarea severă a traficului greu pe arterele rutiere adiacente

			siturilor istorice pentru reducerea microseismelor induse.
Risc de Incendiu Extins *(Propagare rapidă urbană)*	Prezența masivă a materialelor combustibile uscate *(șarpante, elemente decorative și planșee din lemn)*, încărcare termică ridicată prin elemente textile vechi, rețele electrice de iluminat/restaurare îmbătrânite sau suprasolicitate.	Propagare extrem de rapidă a frontului de ardere pe orizontală și verticală, degajări masive de fum dens și gaze toxice, risc iminent de distrugere ireversibilă a patrimoniului imobil și mobil de valoare unică.	• Dotarea obligatorie a siturilor cu sisteme centralizate de detecție, semnalizare și alertare timpurie. • Asigurarea și verificarea periodică a unei rețele de hidranți de exterior cu debite și presiuni mărite. • Pre-planificarea strictă a sectoarelor de intervenție și realizarea schițelor tactice de stingere.

2.8.3. CONCEPȚIA OPERATIVĂ DE SALVARE ȘI EVACUARE A PATRIMONIULUI CULTURAL

Gestionarea riscurilor specifice în zona istorică centrală a Municipiului Târgoviște se realizează integrat, prin cooperarea directă dintre SVSU Târgoviște, Inspecția de Prevenire a ISU „Basarab I" Dâmbovița și Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița:

1. **Evacuarea bunurilor de valoare de patrimoniu:** SVSU menține și actualizează planuri speciale de evacuare secundară, indexate pe coduri stricte de prioritate. Aceste proceduri vizează salvarea rapidă, transportul securizat și depozitarea patrimoniului mobil *(fond de carte veche, artefacte arheologice unicat, icoane și obiecte de cult)* în locații sigure, protejate structural împotriva efectelor seismelor, incendiilor sau contaminărilor.
2. **Exerciții tactice dedicate și limitări logistice:** SVSU, în cooperare cu forțele profesioniste ale Inspectoratului Județean, desfășoară anual aplicații practice de amploare în incinta ansamblului „Curtea Domnească". Aceste exerciții vizează:
    - Verificarea debitelor hidranților din zonă și testarea rețelelor de alimentare cu apă sub presiune.
    - Testarea timpilor de amplasare a autospecialelor de intervenție la înălțime (autoscări), asigurându-se că traseele și manevrele rutiere de tonaj greu se execută strict pe axele stabilite, fără a exercita presiuni mecanice periculoase asupra structurii sitului arheologic subteran (pivnițe, galerii medievale).

CAPITOLUL III: ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

3.1. ANALIZA, MODELAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR NATURALE

3.1.1. RISCURI HIDROLOGICE (INUNDAȚII, VIITURI ȘI GESTIUNEA BARAJELOR)

Hazardul hidrologic pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgoviște prezintă un caracter dinamic complex, fiind determinat conjunctural de factori macro-regionali și de configurația topografică locală.

- Surse de hazard și propagare: Undele de viitură rapide formate în bazinul hidrografic superior al râului Ialomița *(zona montană a Masivului Bucegi)* sunt amplificate major în cazul unor deversări controlate de debite mari sau al atingerii cotelor de avarie la Barajul de acumulare Pucioasa [isudb.igsu.ro]. Aceste volume masive de apă comprimă fereastra de reacție a SVSU la un ecart critic de 4 – 6 ore [Anexa la H.C.L. nr. 282 / PAAR].
- Risc hidric urban convectiv: Independent de dinamica râului Ialomița, averselor torențiale severe depășesc capacitatea nominală de proiectare a rețelei pluviale urbane. Înregistrarea unor intensități de peste 40–50 l/m² într-un interval mai mic de 60 de minute generează fenomene de *Flash-Flood* urban, acumulările hidrice instantanee cu risc de blocare a tehnicii de intervenție fiind localizate prioritar în subpasajul rutier Pavcom, subpasajul Aninoasa și intersecțiile colectoare inferioare .

MATRICEA TACTICĂ A ZONELOR DE IMPACT HIDROLOGIC

ZONĂ VULNERABILĂ / SECTOR	CARACTERISTICI TOPOGRAFICE	HAZARD HIDROLOGIC ASOCIAT	IMPACT OPERAȚIONAL / MĂSURI SVSU
Sector Priseaca – Podul Teiș *(Intrare oraș / DN 71)*	Punct de intrare a cursului de apă în municipiu; secțiune de strangulare hidraulică majoră.	Efect de remuu prin blocarea secțiunii de curgere cu aluviuni și corpuri plutitoare *(trunchiuri de copaci)* sub grinzile podului [Anexa la H.C.L. nr. 282 / PAAR].	Monitorizare permanentă prin mire hidrometrice; pre-poziționare utilaje grele mecanizate pentru deblocare rapidă.
Albia Majoră – Perimetrul Complexului de Natație	Relief jos, de luncă neamenajată, situat în vecinătatea imediată a cursului principal al râului Ialomița.	Inundare prin revărsare directă a malurilor în cazul apariției unor viituri rapide majore pe râul Ialomița.	Mobilizarea operativă a digurilor mobile, a panourilor de protecție și a liniilor de gabioane pentru protecție laterală.
Cartier Matei Basarab *(Zona str. Calea Ialomiței)*	Cotă topografică joasă, situată la baza terasei superioare a orașului.	Ridicarea rapidă a pânzei freatice *(infiltrații masive în subsoluri)* combinată cu refularea rețelei de canalizare din cauza colectării deficitare.	Utilizarea de motopompe remorcabile de mare capacitate ale SVSU; evacuarea incintelor tehnice inundate.
Zona de Sud / Periferie *(Ieșire spre comuna Ulmi / DN 71)*	Zonă de câmpie joasă situată la ieșirea spre comuna Ulmi pe axa DN 71.	Refulare rapidă și revărsare pe carosabil din cauza colmatării accentuate a albiei pârâului Milioara cu deșeuri, vegetație și aluviuni [Anexa la H.C.L. nr. 282 / PAAR].	Execuția de lucrări mecanizate de decolmatare preventivă periodică a pârâului Milioara, în coordonare cu SGA Dâmbovița [isudb.igsu.ro].

3.1.2. RISCURI GEOLOGICE (MACROZONARE SEISMICĂ ȘI VULNERABILITATE STRUCTURALĂ)

Conform hărții de macrozonare seismică a României, Municipiul Târgoviște este expus direct cutremurelor de adâncime intermediară din zona seismică Vrancea, fiind caracterizat de o perioadă de colț și o accelerație maximă a terenului de proiectare *(conform normativului P100-1)*.
Vulnerabilitățile structurale din teritoriu sunt clasificate pe 3 mari categorii de risc:

1. **Arealul Istoric Central** *(Axa Str. Justiției – Str. Revoluției – Calea Domnească)*: Fond construit datând de la sfârșitul sec. XIX - începutul sec. XX, executat din zidărie de cărămidă nearmată, cu planșee din lemn și fundații superficiale. Cuprinde clădiri expertizate sau propuse spre încadrare în clasele **Rs I și Rs II (Risc Seismic Ridicat)**. În caz de seism major **( )**, prezintă pericol imminent de colaps structural parțial/total, prăbușiri de fațade și blocarea completă a coridoarelor stradale vechi cu dărâmături.
2. **Fondul Locativ Colectiv Pre-1977** *(Cartierele Micro VI, Micro IX, Micro XI, Zona Gară)*: Concentrări masive de blocuri de locuințe colective cu regim mare de înălțime (P+4, P+10), proiectate anterior normativului seismic de referință P100-78. Aceste structuri prezintă oboseală de material la nivelul nodurilor cadrelor de beton armat sau degradări ale îmbinărilor panourilor prefabricate. Aceste zone reprezintă **Prioritatea Tactică Nr. 1** pentru forțele de Căutare-Salvare (SAR) într-un scenariu de cutremur nocturn.
3. **Infrastructură Administrativă și Monumente Clasa A:** Obiective cu grad mare de ocupare diurnă (sediile instituțiilor publice deconcentrate) și elemente unice de patrimoniu național. În fruntea listei se află **Turnul Chindiei** (Complexul Curtea Domnească), monitorizat distinct pentru reducerea riscului de dislocare a elementelor din piatră/cărămidă istorică.

3.1.3. FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE (EXTREME CONVECTIVE ȘI HIVERNALE)

Schimbările climatice recente au generat o creștere a intensității și frecvenței fenomenelor meteo extreme pe raza municipiului, cu manifestări catalogate pe două sezoane climatice critice:

- Hazarduri convective (Sezonul cald): Furtuni severe pe termen scurt *(sisteme convective mezoscalate)* însoțite de descărcări electrice frecvente, grindină de mari dimensiuni și vijelii cu aspect tornadic (rafale de vânt de 70 – 90 km/h).
    - *Impact operativ:* Doborârea în masă a arborilor bătrâni *(cu incidență maximă în Parcul Chindia și pe aliniamentele arterelor principale)*, smulgerea acoperișurilor tip șarpantă de la blocurile de locuințe, avarierea rețelelor aeriene electrice și avarierea parcului auto urban.
- Hazarduri hivernale (Sezonul rece): Ninsori abundente, viscol intens cu generare de troiene, polei masiv *(ploaie înghețată / freezing rain)* și episoade de ger persistent cu temperaturi sub -15°C ... -20°C.
    - *Impact operativ:* Blocarea rețelei magistrale de conectare regională (DN 71, DN 72, DN 72A), izolarea temporară a cartierelor periferice (Priseaca, Sagricom), ruperea conductorilor rețelelor de transport energie și blocarea activității în nodul feroviar Târgoviște.

3.2. ANALIZA ȘI EVALUAREA RISCURILOR TEHNOLOGICE ȘI INDUSTRIALE

Profilul industrial activ al Municipiului Târgoviște *(siderurgie, metalurgie primară, chimie secundară, transport logistic și rețele edilitare strategice)* generează vulnerabilități permanente sub spectrul riscurilor de incendiu industrial, deflagrații, explozii de volum sau emisii toxice cu impact transperimetral.

3.2.1. CARTOGRAFIEREA TACTICĂ A AMPLASAMENTELOR INDUSTRIALE SURSĂ DE RISC

1. Platforma Metalurgică AFV DONALAM *(Membru AFV Beltrame Group)*: Procesele extinse de elaborare și laminare a oțelurilor speciale implică funcționarea cuptoarelor electrice cu arc, operarea rețelelor magistrale de oxigen tehnic sub presiune înaltă, stocarea de lubrifianți industriali și gestionarea deșeurilor periculoase *(zguri, emulsii)*.

2. Platforma S.C. OTELINOX S.A. (Situl SEVESO): Instalațiile de tratament termic și laminare la rece prezintă risc latent de incendiu industrial. Hazardul chimic major derivă din manipularea și stocarea în

volume mari a Acidului Azotic (HNO_3) și a Acidului Fluorhidric (HF) destinate decapării metalelor, fiind reglementat prin Planul de Urgență Externă (PUE) coordonat de ISU „Basarab I" Dâmbovița.

3. Stațiile de Tratare și Potabilizare a Apei (C.A.T.D. S.A.): Stocarea Clorului lichefiat (Cl_2) în containere de mare capacitate constituie un punct de risc chimic sever. O avarie structurală majoră la instalația de dozare poate genera un nor toxic dens cu evoluție la sol, afectând direct arealele rezidențiale învecinate.

4. S.C. ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L.: Prelucrarea produselor plate din oțel implică riscuri tehnologice legate de exploatarea cuptoarelor industriale și a instalațiilor sub presiune alimentate cu Hidrogen (H_2) și Azot (N_2), utilizate pentru asigurarea atmosferelor protectoare reductoare.

5. ASO CROMSTEEL S.A. și NIMET S.R.L. (Linii de Electrodepunere): Operatori cu risc chimic controlat prin Autorizații Integrate de Mediu. Liniile deschise de galvanizare utilizează volume mari de acid cromic și soluții pe bază de nichel. Monitorizarea emisiilor și a efluenților este asigurată prin senzori de pH interfațați indirect cu dispeceratul de urgență.

6. Platforma UPET S.A. (Arealul Industrial Central): Halele vechi și structurile metalice dezafectate prezintă o sarcină termică ridicată din cauza izolațiilor bituminoase degradate, fiind predispuse la incendii cu propagare rapidă pe suprafețe mari și degajări masive de fum.

7. S.C. SWARCO VICAS S.A. și S.C. TURNIR S.R.L.: Fabricile de lacuri, vopsele și diluanți utilizează Compuși Organici Volatili (COV) și solvenți cu punct scăzut de inflamabilitate. Clasificate ca obiective cu prioritate tactică avansată (Risc Mare de Incendiu) în planurile de stingere ale SVSU.

8. Depozite și Stații de Îmbuteliere GPL / Carburanți: Situate pe axele majore de tranzit *(Calea Câmpulung, Șoseaua Găești, Strada Petru Cercel)*. Reprezintă puncte critice cu potențial de incendiu tip *Pool Fire* sau *Jet Fire* cu rază de afectare directă a infrastructurii rutiere magistrale.

9. ELOSTI S.R.L. și FLORADIS STEEL TRADING S.R.L.: Unități axate pe debitare mecanică și stocare profile. Clasificate cu risc tehnologic/chimic minim, fiind monitorizate în regim general prin măsuri standard de prevenire a incendiilor.

3.2.2. RISCURI SPECIFICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ (HAZARDUL PE BAZĂ DE AMONIAC)

Unitățile de procesare a cărnii, produselor lactate și depozitele frigorifice logistice de mari dimensiuni amplasate în zonele periurbane utilizează Amoniac anhidru (NH_3) ca agent frigorific industrial în circuite sub presiune.

- Impact operativ și tactict: O avarie majoră la compresoare sau cedarea unei conducte de distribuție poate genera eliberarea rapidă a unui nor toxic de amoniac purtat de vânt. Proprietățile sale corozive, puternic iritante și sufocante impun declanșarea automată a sistemului RO-ALERT și punerea în aplicare a planurilor de adăpostire pe loc sau evacuare de urgență pentru cartierele expuse direct vectorului eolian *(ex. Priseaca sau Sagricom)*.

3.2.3. RISCURI ÎN SFERA SERVICIILOR PUBLICE, UTILITĂȚILOR ȘI GESTIONĂRII DEȘEURILOR

- Depozite de deșeuri și centre de colectare/reciclare (DEEE, Mase Plastice): Localizate cu precădere pe inelul actual de centură al municipiului. Riscul principal constă în izbucnirea unor incendii de suprafață la stocurile de anvelope, mase plastice sau uleiuri uzate. Aceste evenimente sunt caracterizate de perioade lungi de ardere și generarea de emisiide fum toxic de mare densitate, cu impact direct asupra calității aerului din zonele locuite.

- Sistemul de distribuție a gazelor naturale: Infrastructura administrată de Distrigaz Sud Rețele / Premier Energy. Fisurile sau avariile mecanice la conductele magistrale de înaltă/medie presiune sau la nivelul Stațiilor de Reglare-Măsurare (SRM Teiș) prezintă un hazard ridicat de incendiu cu efect de torță (*Jet Fire*) sau explozii de volum în spații semi-închise.

3.2.5. MATRICEA SCENARIILOR DE RISC TEHNOLOGIC MAJOR (ORIZONT 2026)

TIP EVENIMENT / SURSĂ	SUBSTANȚĂ IMPLICATĂ	ZONA DE IMPACT ESTIMATĂ (RAZĂ)	ACȚIUNE DE PROTECȚIE CIVILĂ PRIORITARĂ	REȚEA REZERVĂ / ALARMARE
Avarie Instalație Decapare *(S.C. OTELINOX S.A.)*	Acid Azotic (HNO_3) / Acid Fluorhidric (HF)	1.500 metri *(Zona Industrială Sud / Axa Găești)*	Activare PUE, izolare perimetrală a zonei de către Poliție, alarmare automată prin sirena sitului + RO-ALERT teritorial.	Sirenă Centralizată SVSU / Sistem acustic industrial local.
Fisură Rezervor Stocare *(Stații Clor C.A.T.D.)*	Clor Lichefiat (Cl_2)	800 - 1.000 metri *(Areale de contact stație)*	Realizare perdele de apă (SVSU/ISU) pentru dizolvarea norului, adăpostirea populației exclusiv la etajele superioare ale clădirilor.	RO-ALERT zonal / Canale radio UHF/VHF de urgență.
Avarie Circuit Frigorific *(Depozite Periferice)*	Amoniac (NH_3)	500 - 800 metri *(Cartierele Priseaca / Sagricom)*	Evacuare/Adăpostire de urgență a populației (în funcție de vectorul eolian ascendent), etanșarea completă a ușilor și ferestrelor.	Sirene Electronice Municipale / Alertă locală.
Accident Rutier Major / BLEVE *(Centura Târgoviște)*	GPL / Produse Petroliere	600 metri *(Punct impact pe centură)*	Evacuare totală de urgență a perimetrului expus, stabilirea cordoanelor de siguranță (Poliție/Jandarmerie), răcire continuă cu autospeciale.	RO-ALERT teritorial / Deviere imediată a traficului.
Deraiere / Scurgeri Triaj *(Gara Târgoviște)*	Combustibili / Acizi industriali	400 metri *(Cartier Gară / Micro XI)*	Oprirea imediată a traficului feroviar/rutier adiacent, acoperirea deversării cu nisip, absorbanți speciali și spumă de izolare.	Alertare CLSU / Protocol de urgență CFR Marfă.

3.3. ANALIZA ȘI EVALUAREA RISCURILOR BIOLOGICE ȘI DE BIOSECURITATE

Aparatul de specialitate al Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Târgoviște monitorizează dinamic trei paliere majore de risc biologic și de biosecuritate, capabile să destabilizeze starea de sănătate publică, siguranța animală sau calitatea resurselor hidrice de suprafață de pe teritoriul administrativ al municipiului.

3.3.1. MANAGEMENTUL SALUBRITĂȚII URBANE, AL DEȘEURILOR ȘI RISCURILE VECTORIALE CONEXE

- Flux logistic și amplasament de referință: Managementul integrat al deșeurilor solide urbane (MSU) colectate de pe raza Municipiului Târgoviște este realizat prin operatori licențiați, coordonați prin ADI Managementul Deșeurilor Dâmbovița, destinația finală a fluxului fiind Depozitul Conform Aninoasa.
- Hazard biologic asociat: În perioadele estivale cu temperaturi extreme, nerespectarea graficelor zilnice de colectare și tranzit determină descompunerea anaerobă accelerată a fracției organice din punctele de

colectare. Acest fenomen activează riscul de proliferare în masă a vectorilor biologici *(rozătoare, insecte vectoare, avifaună sinantropă)* purtători de tulpini patogene zoonotice.

- Protocoale de decontaminare: În faza de alertă, SVSU sprijină logistic campaniile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție (DDD) executate de operatorii de salubritate, sub monitorizarea igienico-sanitară asigurată de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dâmbovița [isudb.igsu.ro]. Zonele de atenție sporită datorate densității demografice mari sunt platformele de colectare din microraioanele Micro VI, Micro IX și Micro XI.

3.3.2. RISCUL DE EPIDEMII UMANE ȘI EPIZOOTII TERITORIALE (ZOONOZE DE RANG CRITIC)

1. Gestionarea epidemiilor și pandemiilor umane: Polii de aglomerare urbană diurnă ai municipiului *(rețeaua școlară/universitară, platformele administrative, Complexul Dâmbovița Mall și hypermarketurile)* prezintă un indice ridicat de contagiositate în scenariul apariției unor agenți patogeni cu transmitere aerogenă (respiratorie) sau enterală (digestivă). Planul integrat de măsuri CLSU – DSP Dâmbovița prevede activarea imediată a izolării focarelor primare, instituirea circuitelor epidemiologice separate și sprijinul logistic pentru structurile UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.
2. Epizootii și zoonoze în zonele de contact semirural: Cartierele periferice Priseaca și Teiș păstrează o componentă activă de creștere a animalelor în exploatații non-profesionale, reprezentând zone-tampon expuse la introducerea unor epizootii majore. Obiectivele prioritare de monitorizare veterinară includ:
    - Pesta Porcină Africană (PPA)
    - Influența Aviară Înalt Patogenă (Gripa Aviară)
    - Rabia (Turbarea)

- Suportul operativ SVSU: În caz de declarare a unui focar de către DSVSA Dâmbovița (prin activarea *Unității Locale de Decizie a CLCB*), SVSU Târgoviște împreună cu Poliția Locală asigură instalarea de urgență a filtrelor rutiere de control, alimentarea dezinfectoarelor pietonale/rutiere din zonele de carantină și monitorizarea interdicției de mișcare a efectivelor de animale.

3.3.3. VULNERABILITĂȚI DE CONTAMINARE BIOLOGICĂ PE CURSUL RÂULUI IALOMIȚA

- Dinamica efluenților amonte: Sectorul de aproximativ 7 km al râului Ialomița care tranzitează municipiul colectează efluenții proveniți din localitățile situate în amonte. Riscul de contaminare biologică severă este maxim în perioadele de secetă hidrologică prelungită, când reducerea debitului diluant favorizează fenomenul de eutrofizare și creșterea exponențială a încărcării cu bacterii coliforme (*Escherichia coli*), enterococi și *Salmonella*.
- Impact asupra infrastructurii edilitare: Încărcarea microbiologică peste limitele standardelor de calitate ale apei brute pune o presiune tehnologică directă pe procesele de clorinare și filtrare executate de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. (CATD). SVSU menține conectarea permanentă la fluxul de date al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Dâmbovița pentru sistarea imediată a captărilor de suprafață în caz de depășire a pragurilor biologice admise [isudb.igsu.ro].

3.3.4. MATRICEA OPERATIVĂ DE MANAGEMENT AL RISCULUI BIOLOGIC

TIP HAZARD / AGENT PATOGEN	LOCAȚIE CU VULNERABILITATE CRESCUTĂ	AUTORITATE / INSTITUȚIE COORDONATOARE	ROL TEHNIC / INTERVENȚIE STRUCTURATĂ SVSU TÂRGOVIȘTE	STATUS FLUX INFORMAȚIONAL
Proliferare Vectori *(Epidemiologic / Zoonoze)*	Platforme de colectare deșeuri menajere *(Micro VI, IX, XI)*.	ADI Deșeuri Dâmbovița / DSP Dâmbovița	Sprijin logistic în teritoriu, monitorizarea stării de salubritate stradală și aplicarea tratamentelor DDD de urgență în focare.	Alertă SVSU / Control tehnic direct.
Epidemii Umane *(Transmitere Aerogenă/Enterală)*	Aglomerări urbane, unități de învățământ, Dâmbovița Mall, piețe publice.	DSP Dâmbovița / CLSU Târgoviște	Difuzare mesaje RO-ALERT, sprijin logistic la instituirea carantinei și dezinfectarea chimică a spațiilor arondate focarelor.	Activare Plan Județean de Criză / Hotărâre CLSU.

Epizootii Majore *(PPA / Gripă Aviară / Rabie)*	Exploatații non-profesionale / Gospodării individuale *(Priseaca, Teiș)*.	DSVSA Dâmbovița / CLCB Județean	Instalarea filtrelor rutiere de control acces în zonele de protecție/supraveghere, operarea și alimentarea dezinfectoarelor rutiere automate.	Instituire zonă de restricție / Monitorizare filtre.
Contaminare Microbiologică	Cursul principal și lunca majoră a râului Ialomița.	SGA Dâmbovița / CATD S.A.	Monitorizarea avertizărilor timpurii de calitate a apei brute, sprijin tehnic la izolarea imediată a captărilor de suprafață din râu.	Pre-alertă hidrologică / biologică de sistem.

3.4. ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU, INCENDII DE MASĂ ȘI PROPAGARE ÎN ZONE DENSE

Aparatul de specialitate al Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU), prin intermediul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Târgoviște, clasifică și monitorizează riscul de incendiu la nivelul fondului construit pe patru mari paliere de vulnerabilitate structurală, sarcină termică și densitate publică:

3.4.1. VULNERABILITATEA CVARTALURILOR DE LOCUINȚE COLECTIVE (BLOCURI REZIDENȚIALE)

- Areal de referință și cauze favorizante: Microraioanele Micro III, Micro VI, Micro IX și Micro XI concentrează cea mai mare densitate demografică pe verticală din municipiu, având un fond construit rezidențial extins cu regim de înălțime P+4 și P+10. Hazardul este generat statistic de uzura sau suprasolicitarea instalațiilor electrice interioare, utilizarea aparatelor improvizate de încălzire în sezonul rece și defecțiunile tehnice survenite la rețelele interioare de distribuție a gazului metan.
- Dificultăți operative în faza de răspuns: Deficiența majoră identificată la nivel structural constă în strangularea căilor de acces interioare dintre blocuri din cauza autoturismelor parcateregulamentar pe carosabil. Acest fenomen limitează gabaritul de trecere, blocând sau întârziind critic calarea autospecialelor de intervenție la înălțime (autoscări mecanice) ale ISU „Basarab I" Dâmbovița.
- Măsură tehnică de suport: În scopul asigurării rezervei de apă pentru stingerea incendiilor conform normativelor tehnice în vigoare, Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. (CATD) execută verificări hidraulice trimestriale (presiune și debit) la întreaga rețea de hidranți stradali de exterior (supraterani și subterani).

3.4.2. COMPLEXUL PIEȚEI CENTRALE ȘI ZONELE MIXTE DE COMERȚ AGROALIMENTAR

- Specific de risc: Piața Centrală Târgoviște (Zona 1 Mai) este catalogată drept un obiectiv cu risc ridicat din cauza geometriei variabile a spațiilor comerciale, a aglomerărilor umane diurne și a fluxului masiv de utilizatori. Pericolul major derivă din cumulul unei sarcini termice ridicate *(stocuri masive de ambalaje din carton, mase plastice, lemn)* cu prezența unor spații de depozitare logistice compacte și compartimentate deficitar.
- Sisteme de control preventiv: SVSU, în cooperare cu Poliția Locală Târgoviște, execută controale tematice inopinate pentru menținerea permanent deblocată a căilor de evacuare, asigurarea stării de funcționare a hidranților de incintă și eliminarea surselor improvizate de încălzire sau climatizare utilizate de comercianți.

3.4.3. REȚEAUA SPAȚIILOR COMERCIALE DE MARI DIMENSIUNI (HYPERMARKETURI / MALL-URI)

- Obiective sub monitorizare distinctă: Complexul comercial Dâmbovița Mall și marile rețele de hypermarketuri din municipiu concentrează simultan mii de cetățeni în spații închise de tip hală largă. Riscul de incendiu este direct proporțional cu densitatea diurnă a clienților și volumul de materiale combustibile stocate pe verticală în depozitele centrale logistice.
- Securitate activă și conformitate: Toate aceste facilități operează obligatoriu sub regimul Autorizațiilor de Securitate la Incendiu. Planurile sectoriale de protecție civilă prevăd auditarea periodică a instalațiilor automate de stingere *(sprinklere, drencere)*, a sistemelor de detecție și alarmare adresabile, a trapelor automate de desfumare și a funcționalității barelor antipanică de pe ușile căilor de evacuare de urgență.

3.4.4. INFRASTRUCTURA CRITICĂ INSTITUȚIONALIZATĂ (MEDICALĂ, EDUCAȚIONALĂ, ADMINISTRATIVĂ)

1. Rang de risc critic – Spitalul Județean de Urgență Târgoviște *(Str. Tudor Vladimirescu nr. 48)*: Reprezintă cel mai vulnerabil punct de pe teritoriul administrativ. Prezența stațiilor UPU-ATI, a blocurilor operatorii și a rampelor centralizate cu oxigen medicinal generează un risc major de propagare accelerată a flăcărilor în atmosferă supraoxigenată sau de explozie locală. Managementul situațiilor de urgență impune o corelare permanentă cu planurile speciale de evacuare pe coduri de prioritate medicală, asigurând asistența tehnică și logistică pentru pacienții nedeplasabili sau intubați dependent de aparatură.
2. Infrastructura educațională și sediile administrative: Colegiile naționale istorice (*„Ienăchiță Văcărescu”*, *„Carabella”*, *„Ion Ghica”*, *„Constantin Cantacuzino”*) și sediile instituțiilor publice deconcentrate sunt monitorizate strict pentru menținerea libere a fluxurilor de evacuare. SVSU coordonează un calendar semestrial de exerciții practice de alarmare și evacuare în caz de incendiu cu implicarea directă a elevilor și a personalului didactic.

3.4.5. MATRICEA OPERATIVĂ DE MANAGEMENT AL RISCULUI DE INCENDIU (ORIZONT 2026)

OBIECTIV / AREAL VULNERABIL	FACTOR PRINCIPAL DE RISC	PRINCIPALĂ DIFICULTATE OPERATIVĂ	MĂSURĂ TACTICĂ CORELATĂ SVSU / CLSU	INDICATOR DE PERFORMANȚĂ (KPI)
Zone Blocuri Rezidențiale *(Micro VI, IX, XI)*	Instalații electrice vechi/suprasolicitate; rețele interioare de gaz metan cu uzură cumulată.	Blocaj gabarit autospeciale din cauza parcărilor neregulamentare în curțile și aleile interioare.	Notificări asociații de proprietari, marcarea zonelor de calare pentru autoscări, exerciții practice nocturne de acces ale autospecialelor ISU.	Verificarea tehnică și hidraulică trimestrială a 100% din hidranții stradali arondați.
Piața Centrală *(Zona 1 Mai)*	Sarcină termică mare *(ambalaje combustibile, chioșcuri compacte din materiale mixte)*.	Blocarea hidranților de incintă și strâmtorarea căilor de acces/evacuare de către comercianți.	Patrulare periodică SVSU și Poliția Locală, eliberarea imediată a căilor de acces, aplicarea de sancțiuni sectoriale.	Menținerea culoarelor și a căilor de evacuare libere la cota de 100%.
Dâmbovița Mall / Hypermarketuri	Aglomerări mari de persoane; depozite logistice dense, înalte și compacte.	Managementul complex al fluxului de evacuare în caz de alarmă reală și riscul de panică generalizată.	Auditarea semestrială a sistemelor automate de sprinklere, drencere și trape de desfumare; simulări practice cu personalul propriu.	Timp de evacuare totală a halei comerciale sub 10 minute în cadrul simulărilor.
Spitalul Județean de Urgență	Atmosferă supraoxigenată *(rampe și stocuri O_2)*; pacienți imobilizați la pat.	Auto-evacuare imposibilă în secțiile critice; dependență vitală de aparatură medicală și sisteme electrice de susținere.	Plan de evacuare pe coduri medicale, exerciții de salvare utilizând târgi speciale, saltele de evacuare dedicate și târgi de transfer.	Actualizarea lunară obligatorie a registrului de evidență a pacienților nedeplasabili.

3.5. ANALIZA RISCURILOR SOCIALE ȘI SPECIFICE TERITORIULUI

Managementul riscurilor sociale și cu specific teritorial de pe raza administrativă a Municipiului Târgoviște vizează securizarea marilor concentrări urbane diurne și nocturne, menținerea coridoarelor logistice de urgență în caz de perturbări ale ordinii publice, precum și planificarea dinamică a centrelor de suport umanitar și subzistență.

3.5.1. RISCURI ASOCIATE MARILOR ADUNĂRI PUBLICE ȘI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-SPORTIVE

Statutul de pol cultural, religios și sportiv regional determină o încărcare periodică ridicată a spațiilor publice cu public numeros. Acest fenomen generează vulnerabilități specifice din punct de vedere al protecției civile: indici ridicați de panicorozitate a mulțimilor, riscuri de busculadă la evacuare și apariția unor urgențe medicale simultane (lipotimii, traumatisme).

- Paliere de monitorizare și concentrare publică:
  - *Manifestări anuale de masă:* Zilele Cetății Târgoviște, Zilele Județului Dâmbovița, Pelerinajul religios de Sfântul Ierarh Nifon și evenimentele publice în aer liber desfășurate în arealul Parcului Chindia și al Curții Domnești.
  - *Evenimente culturale de rang național/internațional:* Festivalul Național de Romanțe „Crizantema de Aur” *(găzduit de Cinematograful „Independența” / Teatrul „Tony Bulandra”)* și Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului (BABEL F.A.S.T.).
  - *Infrastructură sportivă de mare densitate:* Noul Stadion Municipal „Eugen Popescu”, Sala Sporturilor (Polivalentă) și Sala de Sport „Ioan Valerian” *(CSS Târgoviște)* [sports].
- Procedură tactică și cooperare instituțională: În conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, precum și ale Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, ambele republicate, SVSU Târgoviște participă activ la ședințele de cooperare interinstituțională coordonate de Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Dâmbovița și Poliția Municipiului Târgoviște. Activitatea vizează avizarea planurilor de acțiune, dimensionarea și deblocarea fluxurilor de evacuare de urgență și pre-poziționarea punctelor avansate de prim-ajutor medical *(corturi de triaj, ambulanțe)*.

3.5.2. RISCURI SOCIO-ECONOMICE, PROTESTE ȘI CONFLICTE DE MUNCĂ

În calitate de centru administrativ și politic județean, municipiul găzduiește sediile Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, ale Consiliului Județean și ale Primăriei Târgoviște. Aceste locații strategice sunt predispuse la acțiuni de protest spontane sau programate, mitinguri sau marșuri sindicale.

- Vulnerabilități rutiere și blocaje urbane: Manifestările stradale desfășurate pe axele rutiere magistrale *(Bulevardul Mircea cel Bătrân, Bulevardul Regele Carol I, Calea Domnească)* au potențialul de a genera blocaje majore în traficul rutier urban, afectând mobilitatea generală.
- Măsură operativă a CLSU: În cazul apariției unor perturbări masive ale traficului, SVSU Târgoviște, în strânsă coordonare cu Poliția Locală și Poliția Rutieră, activează planul de menținere deschisă a Coridoarelor de Urgență Protejate (CUP). Această măsură garantează tranzitul liber și neîngrădit al autospecialelor de intervenție ale ISU „Basarab I” Dâmbovița și al ambulanțelor SAJ către Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, utilizând rute de ocolire pre-stabilite și securizate.

3.5.3. MANAGEMENTUL FLUXURILOR MIGRATORII ȘI LOGISTICA ASISTENȚEI UMANITARE

Dinamica geopolitică regională și riscul indus de dezastrele majore la scară națională impun menținerea în stare de operativitate a schemelor de mobilizare destinate gestionării fluxurilor de refugiați sau a persoanelor dislocate în masă din zonele de impact.

- Activarea Centrelor de Cazare Temporară (CCT): Conform Planului de Evacuare al Municipiului Târgoviște, SVSU deține și actualizează registrul dinamic al spațiilor logistice publice pretabile pentru transformarea imediată în puncte de primire, cazare temporară sau tabere de sinistrați *(baze sportive dezafectate, săli de sport școlare/liceale, internate școlare și cămine studențești ale Universității „Valahia”)*.

- Suport umanitar și managementul subzistenței: Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgoviște deține responsabilitatea operativă privind managementul asistenței primare în aceste centre, asigurând prin proceduri standardizate:

1. Înregistrarea, triajul social și evidența nominală strictă a persoanelor luate în evidență.
2. Gestionarea și distribuția rațiilor de hrană, a apei potabile și a materialelor de cazarmament *(paturi de campanie, saci de dormit, kituri de igienă personală)* din stocurile de urgență.
3. Organizarea și asigurarea asistenței psihologice de urgență și a suportului moral post-criză prin personal de specialitate și asistenți sociali.

3.5.4. MATRICEA OPERATIVĂ DE MANAGEMENT AL RISCULUI SOCIAL

OBIECTIV / MANIFESTARE	AFLUX ESTIMAT (PERSOANE)	HAZARD DOMINANT MONITORIZAT	STRUCTURĂ COORDONATOARE	ROL TEHNIC / INTERVENȚIE STRUCTURATĂ SVSU	INDICATOR DE PERFORMANȚĂ (KPI)
Zilele Cetății / Parcul Chindia	15.000 – 20.000	Panică, busculade urbane, riscuri de incendiu la standurile comerciale provizorii.	Jandarmeria (IJJ) Dâmbovița / Poliția Locală Târgoviște	Verificarea preventivă a rețelei de hidranți din zonă; organizarea de patrule operative terestre ale SVSU; monitorizarea sarcinilor termice.	Timp de răspuns și intervenție primară la stingere sub 5 minute în incinta parcului.
Stadionul „Eugen Popescu” [sports]	5.000 – 8.000	Tulburări de ordine publică, aglomerări fizice și blocaje mecanice la porțile de evacuare.	IJJ Dâmbovița / Structurile de Securitate Private	Auditarea pre-meci a funcționalității barelor antipanică de pe porțile de evacuare rapidă, înainte de deschiderea accesului public.	Asigurarea deblocării căilor de evacuare de urgență la o cotă de 100%.
Bulevarde Centrale *(Mitinguri / Proteste)*	1.000 – 3.000	Blocarea axelor stradale majore, izolarea temporară a cartierelor și perturbarea mobilității.	IPJ Dâmbovița / Poliția Locală Târgoviște	Monitorizarea dinamică a traficului; menținerea coridoarelor CUP libere prin activarea rutelor de deviere pre-planificate.	Menținerea indicelui ETA *(Estimated Time of Arrival)* pentru ambulanțe/autospeciale sub 10 minute.
Activare Centre Cazare DAS	Sute de asistați simultan	Suprasolicitare logistică locală, riscuri epidemiologice temporare în spații închise.	DAS Târgoviște / DSP Dâmbovița	Montarea paturilor de campanie; asigurarea și cuplarea generatoarelor electrice de rezervă; logistica transportului de corturi.	Operaționalizarea completă a centrului în maximum 4 ore de la transmiterea ordinului.

REGISTRUL INTEGRAT AL OBIECTIVELOR CU RISC TEHNOLOGIC ȘI CHIMIC
UAT Municipiul Târgoviște | Ediția Operativă 2026

NR. CRT	OPERATOR ECONOMIC / PLATFORMĂ	SUBSTANȚA PERICULOASĂ / FACTOR DE HAZARD	CATEGORIE DE RISC	RAZĂ DE IMPACT ESTIMATĂ	MODALITATE DE ALARMARE POPULAȚIE / SVSU	REGIM JURIDICO-ADMINISTRATIV / STATUS CONFORMITATE
1	S.C. OTELINOX S.A. *(Membru Klöckner & Co)*	Acid Azotic (HNO3HNO sub 3 HNO3), Acid Fluorhidric (HFHF HF), substanțe corozive de proces.	Chimic Major *(SEVESO Superior)*	500 m – 1.500 m *(Zonă de Planificare la Urgență - ZPU)*	Automatizată *(Sirene acustice de incintă + interfațare centralizată PUI/PUE)* + sistemul RO-ALERT.	Conformat deplin Legii nr. 59/2016. Plan de Urgență Internă (PUI) aprobat și auditat periodic.
2	Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița (CATD S.A.)	Clor Lichefiat (Cl2Cl sub 2 Cl2) stocat în recipienți industriali de mari dimensiuni..	Chimic Major / Toxic Volumetric	300 m – 800 m *(Zone rezidențiale limitrofe)*	Automatizată *(Senzori de monitorizare pierderi gaz + Sistem RO-ALERT + Apel Dispecerat 112)*.	Plan de Intervenție Sectorial avizat de ISU „Basarab I" Dâmbovița, funcțional și testat semestrial.
3	S.C. SWARCO VICAS S.A.	Solvenți organici, Diluanți, Compuși Organici Volatili (COV).	Chimic Secundar / Risc Incendiu Industrial	50 m – 500 m *(Arie de propagare nor de fum)*	Semiautomată *(Personal de serviciu operativ)* + Comunicare directă prin Apel de urgență 112.	Autorizație Integrată de Mediu în vigoare; Norme PSI specifice obiectivelor cu sarcină termică mare.
4	S.C. TURNIR S.R.L.	Solvenți chimici, Vopsele, materiale lichide puternic inflamabile.	Chimic Secundar / Risc Incendiu Clasa B	50 m – 300 m *(Perimetru de siguranță)*	Manuală / Alertare Punct Operativ de Intervenție SVSU + Apel de urgență 112.	Norme Generale de Apărare Împotriva Incendiilor aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local (HCL).
5	AFV DONALAM S.R.L. *(Membru AFV Beltrame Group)*	Gaze tehnologice, Oxigen tehnic sub presiune, Lubrifianți, Arcuri electrice.	Tehnologic / Termic / Risc Incendiu Major	Incinta platformei / Cartierul Laminorului	Monitorizare Dispecerat Centralizat + Comunicare operativă prin Apel de urgență 112.	Autorizație Integrată de Mediu în vigoare; Plan de Urgență Internă (PUI) actualizat la zi.

6	S.C. ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L.	Gaze tehnologice, instalații industriale de tratament la temperaturi înalte.	Tehnologic / Termic și Deflagrație	100 m – 300 m *(Incinta extinsă a fabricii)*	Sistem acustic de avertizare incintă + Dispecerat Poliția Locală + Apel de urgență 112.	Autorizație Integrată de Mediu; fișe tehnice de securitate validate și verificate de inspectori.
7	S.C. ASO CROMSTEEL S.A.	Acid Cromic, *(Băi de electrodepunere galvanică)*.	Chimic Controlat *(Risc indus în rețeaua publică)*	Strictly locală *(Limitat la incinta halelor)*	Automatizată Dispecerat / 112.	Autorizație Integrată emisă de APM Dâmbovița; stație proprie de neutralizare funcțională.
8	S.C. NIMET S.R.L.	Acid Cromic, Compuși electrochimici complecși de proces.	Chimic Controlat *(Risc indus în rețeaua publică)*	Strictly locală *(Limitat la perimetrul sitului)*	Monitorizare + Apel Direct 112.	Autorizație Integrată de Mediu; protocoale active de management al deșeurilor periculoase.
9	SRM GAZ TEIȘ *(Premier Energy / Distrigaz Sud)*	Gaz Natural *(Magistrală națională de transport de înaltă presiune)*.	Explozie / Risc Incendiu *(Jet-Fire / BLEVE)*	200 m – 400 m *(Rază critică de suflu-blast)*	Monitorizare SCADA Dispecerat Gaz + Sistem RO-ALERT teritorial + Apel de urgență 112.	Plan de Cooperare și Intervenție Comună aprobat la nivelul Comitetului Local (CLSU) Târgoviște.
10	Depozite Frigorifice Interne *(Profil: Industrie Alimentară)*	Amoniac Anhidru (NH3NH sub 3 NH3) folosit ca agent frigorific industrial	Chimic / Nor Toxic Ascendent	Cartierele periferice Priseaca și Sagricom	Senzori perimetrali de detecție scăpări gaz + Alertare automată dispecerat SVSU / ISU DB.	Plan de Urgență Internă conform normelor tehnice de biosecuritate și protecție industrială.
11	Depozite de Deșeuri / Reciclare *(Amplasamente: Centura Locală)*	Mase plastice, deșeuri DEEE, anvelope uzate, uleiuri minerale.	Risc Incendiu de suprafață / Poluare atmosferică	Localizat la amplasament / Degajări masive de fum	Manuală *(Echipe de pază fizică)* + Apel de urgență 112 + RO-ALERT de mediu.	Autorizație de Mediu valabilă; Plan sectorial de stingere a incendiilor de masă.

Directive tehnice privind asumarea și responsabilitatea juridică

- Obligația legală imperativă a PUI: În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale Legii nr. 59/2016 *(Directiva SEVESO III)*, toți operatorii economici înregistrați în prezenta anexă au obligația juridică de a dezvolta, actualiza dinamic și testa prin exerciții practice bianuale *(cu observatori din cadrul ISU/SVSU)* Planurile de Urgență Internă (PUI).
- Integrarea digitală GIS / Operativă: Coordonatele spațio-temporale ale razelor de impact, volumele maxime de stocare autorizate conform stocurilor strategice și Fișele Tehnice de Securitate ale Materialelor (MSDS) sunt integrate digital în sistemul GIS al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Târgoviște și în bazele de date operative ale Centrului Operațional al ISU „Basarab I” Dâmbovița pentru optimizarea timpilor de răspuns și managementul efectelor de tip domino.

CAPITOLUL IV: ACOPERIREA RISCURILOR (CONCEPȚIA OPERAȚIONALĂ)

4.1. CONCEPȚIA GENERALĂ A DESFĂȘURĂRII ACȚIUNILOR DE PROTECȚIE-INTERVENȚIE

4.1.1. DOCTRINA DE RĂSPUNS: PRINCIPIUL PRIMULUI RĂSPUNS ȘI AL SUBSIDIARITĂȚII

Planificarea tactică și utilizarea forțelor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Târgoviște sunt fundamentate pe realizarea unei capabilități de reacție standardizate, interoperabile și adaptabile, structurată pe două principii doctrinare fundamentale:

- Principiul Primului Răspuns: La declanșarea oricărui tip de hazard pe teritoriul administrativ, SVSU Târgoviște asigură forța inițială de lovire tactică *(Time to React)*. Primele acțiuni de izolare, localizare a focarelor, căutare-salvare primară și limitare a efectelor distructive sunt executate nemijlocit de celulele specializate și echipele de permanență ale SVSU, optimizând fereastra critică de timp până la intrarea în dispozitiv a forțelor profesioniste.
- Principiul Subsidiarității și Escaladării Controlate: Conducerea operativă inițială revine Șefului SVSU / Inspectorului de Protecție Civilă, acționând în conformitate cu competențele delegate prin Ordinul M.A.I. nr. 46/2024. Resursele logistice și umane locale sunt angajate gradual până la atingerea pragului critic de capabilitate tehnică, moment în care se solicită sprijinul eșalonului superior prin intermediul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița.

4.1.2. PLANUL DE SECTORIZARE TACTICĂ A EVACUĂRII ȘI PUNCTELE DE TRIAJ (PTR)

În caz de urgență majoră sau catastrofă *(seism major, accident chimic extins, viitură catastrofală)*, teritoriul municipiului este fragmentat operativ în 4 Sectoare Tactice de Evacuare pentru optimizarea fluxurilor rutiere și salvarea cu prioritate absolută a grupurilor vulnerabile *(Prioritate Zero)*:

SECTOR TACTIC / DIRECȚIE	MICRORAIOANE / CARTIERE ARONDATE	AXĂ DE DESCĂRCARE RUTIERĂ	PUNCT DE TRIAJ ȘI REGRUPARE (PTR)	CAPACITATE SUPORT / LOGISTICĂ
Sectorul 1 (Nord-Vest)	Micro XI, Micro XII, Cartier Priseaca.	Calea Câmpulung / DN 72A *(Direcția Câmpulung)*	Stadionul Municipal „Eugen Popescu”	Capacitate mare de primire în aer liber; punct de joncțiune avansat pentru forțele de sprijin.
Sectorul 2 (Central)	Centrul Civic, Calea Domnească, Zona Veche / Istorică.	Bulevardul Regele Carol I / DN 71 *(Direcția Sinaia)*	Parcul Chindia *(Esplanada centrală)*	Zonă deschisă extinsă, optimizată seismic (sigură împotriva prăbușirilor de elemente structurale).
Sectorul 3 (Sud-Est)	Micro III, Micro IV, Micro V, Micro VI.	Bulevardul Unirii / Bld. Libertății /	Campusul Universității	Infrastructură interioară optimă pentru cazare

		DN 71	„Valahia” / Mitropolie	temporară, asistență DAS și triaj epidemiologic.
Sectorul 4 (Est / Ind.)	Micro II, Cartier CFR, Platforma Sud / Șoseaua Găești.	Strada Constructorilor / DN 72 *(Direcția Găești / A1)*	Sala Polivalentă / CSS Târgoviște	Nod de evacuare rapidă și transfer logistic către autostrada A1 și Ploiești.

4.1.3. INTEGRAREA OPERAȚIONALĂ ȘI LANȚUL DE COMANDĂ UNICĂ (INTEROPERABILITATE)
Misiunile operative ale SVSU Târgoviște sunt subordonate dinamic planurilor de răspuns județene și Planului de Urgență Externă (PUE) coordonat de ISU „Basarab I” Dâmbovița.

- Transferul de comandă (Comanda Unică): În momentul în care complexitatea situației de urgență depășește resursele tehnic-materiale locale, conducerea operațională a acțiunilor este predată oficial, pe bază de raport de sinteză, Comandantului Intervenției *(ofițerul comandant desemnat din cadrul ISU Dâmbovița)*.
- Rolul secundar de suport: Ulterior transferului de comandă, SVSU își reconfigurează misiunea, funcționând ca element de sprijin operativ avansat *(ghidare în teren, deblocare logistică a drumurilor, recunoaștere sectorială)* și suport administrativ, sub coordonarea directă a Președintelui CLSU *(Primarul Municipiului Târgoviște)*.

4.1.4. ALGORITMI ȘI SCHEME TACTICE DE RĂSPUNS PE TIPURI DE RISC MAJOR

A. Scenariul de incident chimic / tehnologic (Amplasamente SEVESO / CATD / SRM Teiș)

- FAZA I (Evaluare cinematică): Punctul Operativ al SVSU identifică natura agentului chimic ponderat *(ex: Clor, Amoniac, acizi industriali)*, evaluează vectorul vânt prin datele stațiilor meteorologice imediate și estimează evoluția și modelarea izoclinelor norului toxic în teren.
- FAZA II (Alarmare ZPU): Activarea imediată, prin comandă centralizată de la dispecerat, a subsistemului acustic municipal pentru transmiterea mesajelor vocale preînregistrate destinate populației din Zona de Planificare la Urgență (ZPU), ordonând: *„Adăpostire pe loc. Etanșare locuințe. Întrerupere sisteme climatizare.”*
- FAZA III (Izolare perimetrală): Echipajele Poliției Locale Târgoviște execută izolarea căilor rutiere de acces, instituie zone de excludere tactică și deviază integral traficul greu și de tranzit pe Inelul de Centură al municipiului.
- FAZA IV (Neutralizare inițială): Echipajele operative ale SVSU pătrund la limita zonei de excludere echipate cu ARIAC *(Aparate de Respirat Izolant Autonom cu Aer Comprimat)* și acționează cu Autospeciala de Stingere cu Apă și Spumă (ASAS) pentru realizarea perdelelor de apă pulverizată cu debit mare, cu scopul de a capta la sol și de a dilua gazele toxice dispersate, până la joncțiunea cu echipajul specializat CBRN al ISU Dâmbovița.

B. Scenariul de hazard hidrologic (Bazinul râului Ialomița / Pârâul Milioara)

- FAZA I (Monitorizare tehnică): La depășirea Cotelor de Atenție (CA) sau la avertizarea de viitură transmisă de SGA Dâmbovița [isudb.igsu.ro], SVSU instituie patrularea permanentă *(echipe de mal)* în punctele critice cu secțiune joasă *(Teiș, Priseaca, tronsonul Calea Ialomiței)* [Anexa la H.C.L. nr. 282 / PAAR].
- FAZA II (Pre-poziționare logistică): Mobilizarea și încărcarea sacilor de nisip, transportul panourilor mobile de aluminiu și trecerea în stare de disponibilitate tehnică a motopompelor remorcabile de mare capacitate ale SVSU.
- FAZA III (Evacuare forțată): La atingerea Cotelor de Pericol (CP) sau la apariția infiltrațiilor majore în dig, se declanșează semnalul acustic de *„Alarmă la dezastre”*. SVSU coordonează evacuarea pe brațe sau cu utilaje cu gardă mare la sol a persoanelor nedeplasabile din zonele inundate către PTR-urile stabilite în coordonare cu DAS.

C. Scenariul de seism major (Focar adânc Vrancea)

- FAZA I (Prevenirea blocării tehnicii): Imediat după trecerea undei seismice principale, personalul SVSU aflat în serviciu de permanență execută de urgență evacuarea tuturor autospecialelor de stingere și a utilajelor din garaje în curtea exterioară *(zonă complet deschisă)*. Măsura previne blocarea tehnicii sub eventuale dărâmături ale elementelor nestructurale ale clădirii SVSU.
- FAZA II (Misiuni SAR pe sectoare): Dislocarea imediată a echipelor SVSU specializate în căutare-salvare (SAR) și deblocare pe axele cu vulnerabilitate structurală ridicată *(Bulevardul Libertății, Calea Domnească, Bulevardul Mircea cel Bătrân, cartierele Micro VI, Micro IX și Centrul Vechi)*.
- FAZA III (Viabilitatea căilor logistice): Angajarea buldoexcavatoarelor și încărcătoarelor frontale din dotare și de la operatorii privați cu contract pentru degajarea rapidă a resturilor de materiale de construcție de pe carosabilul drumurilor naționale DN 71 și DN 72. Scopul exclusiv este asigurarea viabilității coridorului logistic prioritar către Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.

4.2. ACȚIUNILE CONCRETE DE PROTECȚIE, PRIM-AJUTOR, EVACUARE ȘI INTERVENȚIE OPERATIVĂ PE TIPURI DE RISC

4.2.1. ARHITECTURA DE COMANDĂ: CONDUCEREA ȘI COORDONAREA ACȚIUNILOR LA NIVEL MUNICIPAL

- Activarea Celulei de Criză: Conducerea integrată a acțiunilor de intervenție, salvare și evacuare pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgoviște se execută în regim centralizat prin Centrul Operațional Local de Conducere și Coordonare a Intervenției (COCCI), activat de urgență la sediul Primăriei sub coordonarea nemijlocită a Președintelui CLSU.
- Autoritatea tactică inițială: Până la joncțiunea cu unitățile profesioniste din cadrul ISU „Basarab I" Dâmbovița, responsabilitatea coordonării forțelor din teren, a stabilirii sectoarelor tactice și a alocării dinamice a capabilităților revine direct Inspectorului de Protecție Civilă / Șefului SVSU Târgoviște, conform competențelor de prim răspuns.
- Sistemul de comunicații operative: Transmiterea deciziilor strategice de la nivelul COCCI către echipajele operative din teren se realizează prin intermediul canalelor radio codificate în banda VHF *(frecvențe interne protejate ale SVSU)* și prin subsistemul digital securizat TETRA. Acest ansamblu garantează un flux informațional continuu, criptat și redundant în scenariul colapsului structural al rețelelor publice GSM.

4.2.2. PROTOCOALE DE INTERVENȚIE PE SCENARII DE REFERINȚĂ TERITORIALĂ

A. Scenariul de Seism Major (Focar adânc Vrancea,

Recunoașterea Tactică Rapidă (RTR): Imediat după stabilizarea mișcării seismice principale, patrulele auto ale SVSU și echipajele mobile ale Poliției Locale Târgoviște execută recunoașterea rapidă pe axele prioritare ale orașului, transmițând către COCCI primele rapoarte standardizate privind starea infrastructurii critice rutiere și a fondului construit.

1. Concentrarea resurselor SAR (Prioritate Zero): Modulele de Căutare-Salvare *(Search and Rescue - SAR)* și deblocare urbană ale SVSU sunt orientate cu prioritate absolută către imobilele din clasa Rs I / Rs II identificate pe Bulevardul Libertății, Calea Domnească, Bulevardul Mircea cel Bătrân și în zonele de condominiu dense din Micro VI și Micro IX.
2. Viabilitatea coridoarelor logistice și sanitare: Se ordonă mobilizarea de urgență a utilajelor grele din dotarea societăților subordonate Consiliului Local *(S.C. Municipal Construct S.A., Direcția Salubritate)*. Obiectivul critic este degajarea rapidă a dărâmăturilor de pe drumurile naționale DN 71 și DN 72, asigurând coridorul vital de transport sanitar către Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.
3. Sistarea utilităților pentru prevenirea efectelor de tip domino: În coordonare cu dispeceratul central SCADA al *Distrigaz Sud Rețele / Premier Energy*, se execută izolarea imediată a sectoarelor de gaz natural unde s-au înregistrat pierderi de presiune, eliminând riscul producerii de incendii în lanț sau explozii secundare.

B. Scenariul de Hazard Hidrologic (Bazinul râului Ialomița / Pârâul Milioara)

1. Desfășurarea dispozitivelor de apărare structurală: La atingerea Cotelor de Inundație (CI), SVSU activează corpul de voluntari și linia logistică de transport pentru sacii de nisip în vederea înălțării coronamentului digurilor în sectoarele joase din Teiș și Priseaca [Anexa la H.C.L. nr. 282 / PAAR]. Se trece la instalarea digurilor mobile din tuburi hidroabsorbante pe segmentul critic Calea Câmpulung și în perimetrul Complexului Turistic de Natație.
2. Evacuarea asistată în zona de luncă: În cazul iminenței depășirii Cotelor de Pericol (CP) sau a apariției unor breșe structurale în diguri, Primarul emite Dispoziția de Evacuare. Echipele SVSU utilizează tehnică auto cu gardă mare la sol pentru extragerea populației nedeplasabile *(aflate în baza de date active a DAS)* din zonele afectate și transportul lor securizat către Punctele de Triaj și Regrupare (PTR).
3. Gestiunea refulărilor și acumulărilor hidrice urbane: Activarea motopompelor remorcabile de mare debit în punctele de acumulare critică din cartierul Matei Basarab și zona joasă din Priseaca pentru decolmatarea rapidă a subsolurilor tehnice ale condominiilor și controlul apelor refulate prin rețeaua de canalizare pluvială [Anexa la H.C.L. nr. 282 / PAAR].
4. Izolarea structurilor de artă (Poduri): Poliția Locală instituie filtre restrictive pentru interzicerea totală a accesului pietonal și auto pe Podul Teiș (DN 71) și Podul Mihai Bravu în faza de Cod Roșu hidrologic. Utilajele grele intervin la pilele podurilor pentru îndepărtarea materialului lemnos adus de viitură pentru evitarea efectului de remuu.

C. Scenariul de Incident Chimic / Dispersie Toxică (Amplasamente SEVESO / CATD)

1. Stabilirea zonei de excludere tactică: La primirea notificării de avarie majoră *(emisii de acizi de la S.C. OTELINOX S.A. sau clor lichefiat de la stațiile C.A.T.D.)*, Poliția Locală blochează perimetrul de siguranță. Traficul rutier este deviat de urgență pe Inelul de Centură, izolând complet zona de impact chimic.
2. Alarmarea centralizată a populației: De la consola dispeceratului central al Primăriei se declanșează semnalul acustic de „Alarmă la Dezastre” *(5 sunete a câte 16 secunde, cu pauză de 10 secunde între ele)*, dublat de mesaje vocale preînregistrate emise prin sirenele electronice publice. Se ordonă populației din Zona de Planificare la Urgență (ZPU) adăpostirea imediată în clădiri și etanșarea completă a ferestrelor.
3. Abaterea și fixarea la sol a norului toxic: Echipajele SVSU pătrund în sectorul de vânt amonte *(zonă sigură)* echipate cu ARIAC și costume de protecție chimică *(EIP specific)*. Se acționează cu Autospeciala de Stingere cu Apă și Spumă (ASAS) utilizând perdele de apă la presiune înaltă pentru captarea la sol a vaporilor toxici grei și reducerea ariei de dispersie gazoasă, până la joncțiunea cu echipajul specializat CBRN al ISU Dâmbovița.

4.3. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ȘI INSTRUIRII PERSONALULUI SVSU, AL STRUCTURILOR CLSU ȘI A POPULAȚIEI

Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgoviște este organizată sistemic în deplină conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. Structura acestui palier strategic este axată pe trei dimensiuni complementare, destinate atingerii unui nivel optim de reziliență operațională, instituțională și comunitară:

4.3.1. PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI SVSU ȘI A STRUCTURILOR DE SPRIJIN

- Programul de Instruire Continuă (PIC): Personalul angajat și cel voluntar din cadrul SVSU Târgoviște parcurg un grafic anual aprobat de pregătire teoretică și aplicativă. Subiectele de studiu și modulele practice vizează tactici avansate de stingere a incendiilor structurale și industriale, tehnici de descarcerare grea, operațiuni de căutare-salvare în mediu urban *(USAR – Urban Search and Rescue)* și acordarea primului ajutor de bază *(BLS – Basic Life Support / Prim Ajutor Calificat)*.
- Bareme de evaluare și interoperabilitate tactică: Performanța tehnică este testată prin exerciții tactice lunare în teren, desfășurate prin simulări controlate pe platformele industriale active *(ex: Axa Sud – Șoseaua Găești)* sau în zonele rezidențiale cu densitate constructivă ridicată. Aceste aplicații sunt

realizate în cooperare directă cu echipajele operative ale Detașamentului de Pompieri Târgoviște din cadrul ISU „Basarab I" Dâmbovița, asigurând standardizarea procedurilor de joncțiune și realizarea lanțului de comandă unică.

4.3.2. MANAGEMENTUL EXERCIȚIILOR TACTICE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Pregătirea rețelei școlare locale *(grădinițe, școli gimnaziale și colegii naționale)* reprezintă o prioritate de siguranță structurală a CLSU, fiind bazată pe un calendar predictiv aprobat anual de către Primar în calitate de Președinte al Comitetului Local:

- Periodicitate și frecvență: Exercițiile practice de alarmare și evacuare în caz de seism sau incendiu sunt obligatorii și se execută cel puțin o dată la două module ale structurii anului școlar, garantând un minimum de 3 exerciții pe an pentru fiecare unitate de învățământ de pe raza UAT.

MATRICEA VECTORILOR DE EVALUARE TACTICĂ ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE

COMPONENTĂ EVALUATĂ	OBIECTIV TACTIC URMĂRIT	METODOLOGIE DE VERIFICARE / SVSU	CRITERIU DE SUCCES (KPI)
Optimizarea Fluxurilor	Auditarea sistemelor de alarmare internă și verificarea timpilor fizici de evacuare a clădirilor conform schițelor de evacuare.	Monitorizarea directă a modului de părăsire a clădirii, cu scopul identificării și eliminării strangulărilor pe scări și la ușile de evacuare.	Evacuarea totală a structurii constructive în mai puțin de 2 minute și 30 de secunde de la declanșarea alarmei.
Responsabilizarea Cadrelor Didactice	Evaluarea capacității personalului de a prelua rolul de șef de structură/clasă în condiții de stres major și risc iminent.	Verificarea modului de coordonare a grupelor de elevi, fără generare de panică, către Punctele de Adunare Post-Evacuare (PAP).	100% din cadrele didactice prezente efectuează apelul nominal la PAP și raportează statusul exact către dispeceratul COCCI.
Automatizarea Reflexelor Elevilor	Formarea deprinderilor de autoprotecție imediată în funcție de tipul de hazard manifestat (natural/antropogen).	Monitorizarea riguroasă a comportamentului individual și colectiv în primele 60 de secunde de la declanșarea simulării de seism sau incendiu.	Adăpostire corectă sub bănci/grinzi (seism), respectiv protecția căilor respiratorii prin batistă/haină și adoptarea poziției ghemuite (incendiu).

4.3.3. CAMPANIILE DE INFORMARE PREVENTIVĂ ȘI CONSOLIDAREA CULTURII DE SECURITATE

SVSU Târgoviște organizează acțiuni segmentate de diseminare a măsurilor de comportament preventiv, adaptate la specificul de risc antropogen și natural al municipiului:

- Informare de proximitate pe riscuri specifice: Distribuirea de ghiduri tehnice și broșuri destinate comunităților aflate în Zona de Planificare la Urgență (ZPU) a siturilor industriale reglementate SEVESO *(S.C. Otelinox S.A., stațiile de clor ale CATD)*. Materialele detaliază măsurile obligatorii în caz de accident chimic *(adăpostire pe loc, etanșarea fantelor de aerisire, utilizarea mijloacelor de protecție respiratorie improvizate)*.
- Integrarea canalelor digitale: Promovarea continuă pe portalul oficial al Primăriei Municipiului Târgoviște și pe rețelele de comunicare a regulilor de siguranță pentru fenomene meteo convective


severe *(vijelii, grindină, descărcări electrice)* și utilizarea corectă a sistemelor tehnice locale de adăpostire.

- Alinierea la instrumentele naționale: Educarea cetățenilor pentru recunoașterea și diferențierea semnalelor emise de sirenele stradale, promovarea descărcării aplicației DSU și utilizarea ghidurilor oficiale integrate pe Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență Fiipregatit.ro.

4.4. CIRCUITUL INFORMAȚIONAL-DECIZIONAL, FLUXUL DE ALERTARE ȘI PROTOCOALELE DE COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ

4.4.1. STRUCTURA STRUCTURALĂ A FLUXULUI INFORMAȚIONAL-DECIZIONAL ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

Circuitul datelor primare, al alertelor hidrometeo, al fluxurilor decizionale strategice și al ordinelor operative la nivelul UAT Municipiul Târgoviște urmează o arhitectură ierarhică strictă, dimensionată pentru eliminarea timpilor morți și optimizarea timpului de răspuns teritorial:



4.4.2. ETAPELE SECVENȚIALE ALE FLUXULUI INFORMAȚIONAL-DECIZIONAL

1. Sesizarea și identificarea vectorului de hazard: Situația de urgență este recepționată prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU) 112, prin Dispeceratul Poliției Locale, sau prin notificare automată directă din dispeceratele industriale monitorizate *(Dispecerat SCADA SRM Gaz Teiș, Cameră de Comandă S.C. Otelinox S.A.)*.
2. Raportarea inițială și alertarea operativă: Centrul Operațional Județean al ISU „Basarab I" Dâmbovița transmite o informare preliminară urgentă *(notă telefonică securizată și flux SMS operativ)* către Șeful SVSU și către Primarul Municipiului Târgoviște (Președintele CLSU), declanșând automat Faza de Prealarmare locală.
3. Activarea locală a celulei de criză: În funcție de indicii de gravitate, dinamică și complexitate ai evenimentului, Primarul ordonă mobilizarea de urgență a membrilor Comitetului Local pentru Situații

de Urgență (CLSU) în cadrul Centrului Operațional Local de Conducere și Coordonare a Intervenției (COCCI), activat operativ la sediul Primăriei [pmtgv.ro].

4. Deliberarea și emiterea Hotărârilor CLSU: Membrii CLSU emit Hotărâri cu caracter obligatoriu pentru întregul teritoriu administrativ al UAT, vizând: alocarea fondurilor de urgență din Rezerva Bugetară locală, restricționarea axelor stradale magistrale, rechiziția de utilaje grele *(buldoexcavatoare, basculante)* prin protocoalele de colaborare cu operatorii privați sau deschiderea centrelor DAS de cazare temporară.
5. Raportarea post-eveniment: La finalizarea acțiunilor din teren și restabilirea stării de normalitate, SVSU întocmește Raportul de Evaluare a Efectelor și a Intervenției. Președintele CLSU îl înaintează oficial către Inspectoratul Județean al ISU Dâmbovița și către Instituția Prefectului Județului Dâmbovița, fundamentând propunerile de despăgubire sau refacere a infrastructurii.

4.4.3. PLANUL STRATEGIC DE COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI UTILITARĂ

A. Cooperarea cu forțele de ordine și siguranță publică (M.A.I. / Autoritate Locală)

- Structuri partenere active: Poliția Municipiului Târgoviște, Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Dâmbovița și Poliția Locală Târgoviște [pmtgv.ro].
- Misiuni tactice comune în teritoriu: Delimitarea riguroasă a zonelor de excludere și siguranță în jurul focarelor/incidentelor chimice; fluidizarea și devierea traficului greu pe Inelul de Centură; asigurarea cordoanelor de ordine publică și paza bunurilor în perimetrele evacuate pentru prevenirea faptelor antisociale.
- Canale de legătură redundantă: Schimbul dinamic de date se realizează în buclă închisă prin terminale radio criptate TETRA *(frecvențe comune de cooperare operativă)* și prin linii telefonice directe securizate.

B. Cooperarea cu operatorii de utilități publice și infrastructură critică

OPERATOR ECONOMIC / UTILITAR	PUNCT DE CONTACT OPERATIV	OBIECTIV TACTIC COMUN ÎN CAZ DE CRIZĂ	MĂSURĂ TEHNICĂ DE URGENȚĂ EXECUTATĂ	INTERFAȚĂ TEHNICĂ / MONITORIZARE
Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. (CATD)	Dispecerat Central Strategic CATD	Asigurarea presiunii optime pe rețeaua urbană de hidranți; izolarea imediată a surselor de poluare hidrică accidentală.	Creșterea regimului de pompare pe axele de stingere indicate de SVSU/ISU; decuplarea de urgență a captărilor de suprafață de pe râul Ialomița.	Flux de date telemetrice bidirecțional / Monitorizare dispecerat centralizat.
Distrigaz Sud Rețele / Premier Energy	Dispecerat de Urgențe și Intervenții Gaz	Prevenirea exploziilor secundare și a incendiilor cu efect de torță *(Jet-Fire)* în zonele rezidențiale afectate structural.	Închiderea centralizată sau sectorială a vanelor magistrale de secțiune; izolare tehnică totală și depresurizare a SRM Teiș.	Sistem SCADA de sectorizare automată / Dislocare echipe mobile de intervenție rapidă.
Rețele Electrice Muntenia	Dispecerat Tehnic de Management Energie	Eliminarea riscului de electrocutare a forțelor de intervenție din teren *(echipe SAR / SVSU / ISU)*.	Decuplarea de la distanță a stațiilor de transformare urbane vizate; izolare electrică totală a liniilor LEA afectate fizic.	Comandă centralizată prin Telecontrol / Joncțiune cu echipele mobile de teren.

CAPITOLUL V: RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE

5.1. STRUCTURA RESURSELOR UMANE (ÎNCADRARE SVSU, ORGANIGRAMĂ, STRUCTURI DE DECIZIE)

5.1.1. ÎNCADRAREA ȘI ORGANIGRAMA SERVICIULUI VOLUNTAR (SVSU) TÂRGOVIȘTE

Conform criteriilor naționale de performanță stricte stabilite prin Ordinul M.A.I. nr. 51/2024 [isudb.igsu.ro], structura de personal a SVSU Târgoviște este dimensionată riguros pentru a asigura o forță de prim răspuns flexibilă și înalt interoperabilă. Raportat la suprafața administrativă totală a UAT de 50,74 km² și la complexitatea profilelor de risc industrial și demografic, încadrarea structurală este configurată după cum urmează:

- Personal Angajat (Permanent / Structură de Conducere): 1 post operativ având atribuții administrative cumulate *(Inspector Protecție Civilă / Șef Serviciu SVSU / Cadru Tehnic PSI / Agent de Inundații)* [pmtgv.ro]. Acest post asigură managementul documentar cotidian, planificarea exercițiilor teritoriale, mentenanța de bază a tehnicii, continuitatea fluxului informațional 24/7 cu dispeceratul ISU „Basarab I" Dâmbovița și exercitarea comenzii tactice inițiale la locul evenimentului.
- Personal Voluntar (Cooptat / Structură de Execuție): 30 de voluntari activi, selecționați pe bază de bareme fizice și psihologice, încadrați prin contracte de voluntariat în conformitate cu legislația în vigoare. Personalul voluntar este instruit sistematic și integrat ierarhic în patru echipe specializate de intervenție:
    1. *Echipa de Localizare și Stingere a Incendiilor.*
    2. *Echipa de Căutare-Salvare (SAR – Search and Rescue).*
    3. *Echipa de Deblocare și Îndepărtare a Efectelor Distructive.*
    4. *Echipa de Prim-Ajutor de Bază (BLS – Basic Life Support).*

5.2. RESURSELE MATERIALE, TEHNICA DE INTERVENȚIE ȘI LOGISTICA DIN DOTARE

5.2.1. INVENTARUL TEHNICII DE INTERVENȚIE ȘI AL STOCURILOR OPERATIVE

DENUMIRE ECHIPAMENT / RESURSĂ	CANTITATE	STARE TEHNICĂ / AMPLASARE	ROL OPERATIV PRINCIPAL ÎN TEREN

Autospecială de Stingere (ASAS)	1 buc.	Operațională / Remiza PSI SVSU	Stingerea primară a incendiilor structurale/industriale; realizarea perdelelor hidrice de protecție gazoasă și diluare chimică.
Motopompe de mare debit	2 buc.	Operaționale / Remiza PSI SVSU	Evacuarea rapidă a apelor mari din subsolurile tehnice ale condominiilor și din zonele joase inundate *(Priseaca, Romlux)*.
Aparate de Respirat Izolant (ARIAC)	4 buc.	Verificate / Dotare completă ASAS	Protecția individuală a căilor respiratorii ale salvatorilor în medii cu fum de mare densitate sau atmosfere contaminate cu gaze toxice.
Buldoexcavator / Încărcător frontal	2 buc.	Active / Direcția Salubritate / Municipal Construct *(Suport)*	Deblocarea coridoarelor rutiere magistrale (DN 71 / DN 72), degajarea dărâmăturilor și ridicarea rapidă a digurilor provizorii de pământ.
Stoc de urgență: Saci de nisip	100 buc.	În stoc propriu / Remiza SVSU	Suprapunere rapidă, etanșare și consolidare punctuală a structurilor de apărare hidrologică.
Generator electric mobil independent	1 buc.	Operațional / Remiza PSI SVSU	Alimentare electrică continuă pentru iluminatul tactic nocturn extins și susținerea energetică a Punctelor de Triaj (PTR).
Kit-uri complete de iluminat LED	2 seturi	Operaționale / Dotare ASAS	Asigurarea logisticii vizuale pentru intervenții de lungă durată în medii cu vizibilitate zero sau umiditate ridicată.

5.2.2. MANAGEMENTUL STOCURILOR DE APĂRARE HIDROLOGICĂ

1. Saci de nisip pentru diguri provizorii: SVSU Târgoviște menține un stoc propriu permanent de 100 de bucăți realizate din polipropilenă de înaltă densitate, rezistentă la tracțiune și factori climatici. Pentru acoperirea diferenței până la stocul critic de siguranță de 5.000 de bucăți, municipalitatea activează imediat o *Convenție Cadru de Livrare de Urgență*, asigurând fluxul necesar supraînălțării rapide a aliniamentelor de pe râul Ialomița.
2. Nisip de râu sortat (Stoc pre-poziționat): Un volum de 5 m³ se află depozitat în stoc propriu sub custodia Direcției Salubritate Târgoviște. Diferența până la volumul de intervenție de 50 m³ este asigurată prin contracte economice active cu operatori de profil din municipiu, stocurile externe fiind asigurate împotriva împrăștierii și pregătite pentru încărcare rapidă în caz de viitură pe râul Ialomița sau pârâul Milioara.

5.2.3. MATRICEA LOGISTICĂ DE ACOPERIRE A DEFICITULUI ÎN SCENARII MULTIRISC

CATEGORIE RESURSĂ CRITICĂ	STOC INIȚIAL PROPRIU	DEFICIT POTENȚIAL *(HAZARD MAJOR)*	MOD DE ACOPERIRE A DEFICITULUI LA NIVEL LOCAL	MOD DE ACOPERIRE PRIN EȘALONUL SUPERIOR (CJSU / ISU)
Materiale Hidrologice *(Saci / Nisip)*	100 saci / 5 m³ nisip	5.000 saci / 50 m³ nisip	Activarea de urgență a Convenției Cadru de Livrare Imediată încheiată de Consiliul Local cu operatorul economic furnizor.	Solicitarea stocurilor strategice din rezervele de stat aflate în gestiunea Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA Dâmbovița) [isudb.igsu.ro].
Tehnică de Pompare *(Motopompe)*	2 unități remorcabile	2 unități suplimentare de mare putere	Activarea Protocolului de Sprijin Mutual cu Compania de Apă (CATD S.A.) pentru alocarea și dislocarea motopompelor proprii.	Solicitarea modulelor de pompare de mare capacitate de la dispeceratul operativ al ISU „Basarab I” Dâmbovița.

Logistică Cazarmament *(Paturi / Pături / Kituri)*	10 truse de rezervă	500 kit-uri complete de cazare	Activarea Convenției de Prestări Servicii cu unitățile de cazare din municipiu, cu finanțare din Fondul de Rezervă local.	Solicitarea eliberării de materiale din stocurile strategice ale Rezervelor Statului prin intermediul Instituției Prefectului.
Utilaje Grele de Deblocare	0 unități proprii	5 utilaje specifice *(Excavatoare / Basculante)*	Punerea în aplicare a Dispoziției Primarului de mobilizare a parcului auto și a utilajelor firmelor private de construcții contractate [pmtgv.ro].	Solicitarea modulelor speciale de geniu, utilaje grele și descarcerare grea din structurile MAI / MApN prin intermediul CJSU.

5.3. RESURSELE FINANCIARE, BUGETUL SVSU ȘI FONDURILE DE REZERVĂ ALOCATE

5.3.1. FINANȚAREA CURENTĂ A ACTIVITĂȚILOR DE PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE

- Bugetul propriu al SVSU: Finanțarea integrală a activităților logistice, preventive și operative ale SVSU este asigurată anual prin alocări distincte din bugetul local consolidat al Municipiului Târgoviște, aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local (HCL) în conformitate cu legislația națională [pmtgv.ro].
- Destinația cheltuielilor curente (Opex): Creditele bugetare aprobate sunt direcționate exclusiv pentru achiziția și înlocuirea Echipamentelor Individuale de Protecție (EIP), reviziile tehnice periodice și mentenanța preventivă a autospecialei de stingere și a motopompelor din dotare. De asemenea, fondurile acoperă stocurile de consumabile operative *(spumogen, materiale absorbante)*, mentenanța sistemului centralizat de sirene electronice de alarmare publică urbană și cheltuielile administrative de personal.
- Programe de investiții și modernizare (Capex): Proiectele majore de extindere a infrastructurii de protecție civilă sunt realizate prin cofinanțări din fonduri guvernamentale sau prin programe europene nerambursabile, accesate în strânsă coordonare cu Direcția Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei. Planificarea multianuală vizează prioritar digitalizarea integrală a sistemului de alarmare acustică a populației și achiziția de tehnică grea de intervenție multirisc.

5.3.2. MECANISMUL DE ALOCARE A FONDULUI DE REZERVĂ BUGETARĂ PENTRU CALAMITĂȚI

În situații de urgență majoră *(seisme cu prăbușiri structurale, inundații catastrofale pe râul Ialomița sau avarii chimice industriale cu impact extins)*, finanțarea acțiunilor de prim răspuns, decontaminare și asistență umanitară urmează o procedură accelerată de urgență, strict reglementată de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

1. Constituirea fondului strategic: O cotă-parte din veniturile proprii ale municipiului este prevăzută distinct în bugetul anual consolidat sub formă de Fond de Rezervă Bugetară, aflat la dispoziția Consiliului Local pentru finanțarea unor cheltuieli imprevizibile sau urgente.
2. Evaluarea tehnică post-hazard: Imediat după manifestarea situației de urgență sau declararea stării de alertă, CLSU Târgoviște se întrunește în ședință extraordinară pentru a evalua Raportul Operativ cu pagubele înregistrate și a cuantifica resursele financiare minime necesare fazei de prim răspuns și înlăturare a efectelor dezastrului.
3. Inițierea proiectului de deblocare: În baza deciziei tehnice și a hotărârii CLSU, Primarul Municipiului Târgoviște *(în calitatea sa de ordonator principal de credite și Președinte al CLSU)* inițiază un Proiect de Hotărâre de urgență pentru utilizarea și deschiderea creditelor din Fondul de Rezervă [pmtgv.ro].
4. Aprobarea prin HCL de urgență: Consiliul Local al Municipiului Târgoviște se întrunește de îndată *(în regim de maximă urgență)* pentru a aproba prin HCL virarea sumelor solicitate direct către direcțiile de execuție operative *(Direcția Asistență Socială pentru sinistrați, Direcția Salubritate pentru degajări de căi rutiere, SVSU pentru tehnică și logistică)* [pmtgv.ro].

5. Escaladarea și suplimentarea guvernamentală: În cazul în care amploarea dezastrului depășește capacitatea financiară a bugetului local, Primarul înaintează o solicitare oficială fundamentată către CJSU Dâmbovița și Instituția Prefectului, în scopul promovării unui Proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea de sume suplimentare din Fondul de Intervenție al Guvernului României [isudb.igsu.ro].

NOTĂ DE COMPLIANȚĂ FINANCIARĂ EXECUTIVĂ
Angajarea cheltuielilor și deschiderea creditelor bugetare din Fondul de Rezervă pe timpul stării de urgență sau de alertă locală se realizează cu respectarea strictă a normelor de Control Intern Managerial (CIM) și a vizei de control financiar preventiv. Toate documentele justificative *(bonuri de consum operativ, procese-verbale de recepție a materialelor de cazarmament sau situații de lucrări pentru deșeuri degajate)* constituie dosarul de audit obligatoriu, pregătit în raport cu verificările ulterioare efectuate de structurile teritoriale ale Curții de Conturi a României.

CAPITOLUL VI: LOGISTICA ACȚIUNILOR DE INTERVENȚIE

6.1. ASIGURAREA TRANSPORTULUI OPERATIV, A TEHNICII SPECIALE ȘI A REZERVELOR DE CARBURANȚI

6.1.1. MANAGEMENTUL FLOTEI AUTO ȘI RUTELE LOGISTICE PRIORITARE

- Mobilizarea parcului auto edilitar: La declararea stării de alertă sau la instituirea unei situații de urgență majore, Centrul Operațional Local de Conducere și Coordonare a Intervenției (COCCI) ordonă mobilizarea imediată și concentrarea tactică a întregului parc de utilaje grele, autoutilitare și autocamioane aflat în proprietatea, administrarea sau subordonarea Consiliului Local: Direcția Salubritate, S.C. Municipal Construct S.A. și Serviciul Public Municipal Târgoviște (SPMT) [pmtgv.ro].
- Coridoare logistice dedicate: Deplasarea tehnicii grele de geniu, a autospecialelor și a autocamionelor cu materiale de suport se execută prioritar pe actualul inel funcțional de centură al municipiului *(Axa Str. Petru Cercel – Str. Laminorului – Șoseaua Găești – Calea Ialomiței)*. Această segmentare asigură descărcarea rapidă, fluidă și neîngrădită a resurselor pe axele radiale naționale DN 71, DN 72 și DN 72A.
- Coordonarea și securizarea traficului: Fluidizarea intersecțiilor critice, deschiderea de culoare prioritare de urgență și ghidarea convoaielor logistice prin interzicerea accesului altor vehicule se realizează prin intermediul echipajelor rutiere ale Poliției Locale Târgoviște și ale Poliției Municipiului Târgoviște.

6.1.2. REZERVA STRATEGICĂ DE CARBURANȚI ȘI LUBRIFIANȚI

- Alimentarea de urgență în flux continuu: SVSU Târgoviște menține contracte comerciale active, cu drept de activare și rechiziție imediată, cu stațiile de distribuție majoră de carburanți amplasate strategic pe axele principale de ieșire din oraș *(Axa Șoseaua Găești, Calea Câmpulung)*. Alimentarea autospecialelor de stingere (ASAS) și a utilajelor grele se execută cu prioritate absolută pe bază de carduri de urgență emise de municipalitate, cu un timp de alimentare normat sub 10 minute per unitate.

- Stocul de rezervă local de tip tampon: Se asigură menținerea permanentă în Depozitul Tehnic al SVSU Târgoviște a unei rezerve tactice de motorină și benzină depozitată în recipienți omologați. Acest stoc este destinat exclusiv alimentării continue din teren a generatoarelor electrice mobile, a motopompelor și a reflectoarelor pe sectoarele de intervenție active, independent de logistica marilor furnizori.

6.2. ASIGURAREA LOGISTICII DE PRIMĂ NECESITATE (HRANĂ, CAZARE FORȚE DE INTERVENȚIE ȘI POPULAȚIE EVACUATĂ)

6.2.1. ORGANIZAREA CENTRELOR DE CAZARE TEMPORARĂ (CCT)

- Managementul spațiilor de adăpostire: Activarea, logistica și coordonarea administrativă a centrelor temporare de adăpostire sunt asigurate operativ de Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgoviște, în strânsă colaborare cu inspectorul de protecție civilă al SVSU [pmtgv.ro].
- Capacități pre-identificate de adăpostire în masă: Logistica de adăpostire pe termen mediu vizează clădiri publice de mari dimensiuni situate în cartierele neafectate structural: Sala Sporturilor (Polivalentă), sălile de sport școlare municipale, precum și rețeaua de internate și cantine școlare/liceale de pe raza UAT, inclusiv campusurile studențești ale Universității „Valahia”.
- Logistica materială de bază (Cazarmament): Distribuția paturilor de campanie, a sacilor de dormit, a păturilor și a truselor igienice standardizate se execută din stocurile de rezervă ale Primăriei, fiind sprijinită logistic prin activarea imediată a protocoalelor de parteneriat semnate cu Crucea Roșie Filiala Dâmbovița.

6.2.2. ASIGURAREA HRANEI ȘI A APEI POTABILE (RAȚIILE DE URGENȚĂ ȘI SUBZISTENȚĂ)

- Catering de urgență securizat: DAS Târgoviște activează convențiile de colaborare pre-semnate cu operatorii economici de profil din municipiu pentru prepararea, transportul în condiții igienice și distribuirea de hrană caldă la punctele de triaj și în centrele de adăpostire temporară, conform baremelor calorice legale.
- Distribuția apei potabile în regim de avarie: Managementul hidric de urgență este coordonat de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița (CATD) S.A. În cazul compromiterii rețelelor edilitare subterane, CATD pune la dispoziție cisterne mobile auto-propulsate, testate microbiologic, poziționate în punctele de adunare ale populației, asigurând rezerva minimă de supraviețuire.

6.3. ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE DE URGENȚĂ, SANITARE ȘI A MĂSURILOR EPIDEMIOLOGICE

6.3.1. DISPOZITIVUL MEDICAL DE URGENȚĂ, TRIAJUL ȘI EVACUAREA SANITARĂ

- Primul ajutor calificat și triaj avansat: Echipajele din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Dâmbovița, în coordonare cu modulele SMURD, instalează Puncte de Prim Ajutor și Triaj Medical în proximitatea directă a perimetrelor afectate sau în incintele centrelor de cazare temporară, asigurând stabilizarea primară a victimelor.
- Obiectivul spitalicesc central: Toate urgențele medicale majore, codurile roșii medicale și persoanele rănite grav sunt direcționate și evacuate iminent către Spitalul Județean de Urgență Târgoviște *(Locația Centrală din Strada Tudor Vladimirescu nr. 48)*, care activează Planul Alb de primire masivă a victimelor.
- Sprijin logistic SVSU: Echipajele serviciului voluntar asigură suportul tehnic pentru punctele medicale avansate prin punerea la dispoziție a generatoarelor electrice de rezervă, asigurarea iluminatului tactic pe timp de noapte și sprijinirea fizică a transportului tărgilor în zonele greu accesibile.

6.3.2. MĂSURI SPECIALE DE IGIENĂ PUBLICĂ ȘI BIOSECURITATE

- Monitorizare epidemiologică și control sanitar focare: Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dâmbovița monitorizează permanent starea de sănătate din centrele de sinistrați, execută inspecții sanitare periodice privind calitatea apei distribuite și coordonează acțiunile de DDD *(Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție)* de urgență [isudb.igsu.ro]. Această măsură elimină riscul apariției unor focare de boli infecțioase, toxiinfecții alimentare sau epidemii în zonele de mare concentrare umană.

Notă operațională privind asigurarea calității logistice
Toate fluxurile logistice descrise în prezentul capitol sunt verificate anual în cadrul exercițiilor de tip „HOSCO” *(Hospital and Supply Coordination)* organizate la nivel județean. Orice operator privat inclus în anexele prezentului plan (lanțul de aprovizionare cu hrană, transport sau carburanți) are obligația juridică de a menține o capacitate minimă de livrare în regim 24/7 pe întreaga durată a decretării stării de alertă sau urgență locală pe raza UAT Târgoviște.

ANEXE GRAFICE, DOCUMENTAȚIE OPERATIVĂ ȘI SCHEME TACTICE

(DOSAR COMPLEMENTAR ATAȘAT CORPULUI PRINCIPAL AL PLANULUI)
Prezenta secțiune reunește totalitatea documentelor complementare, planșelor cartografice, schemelor de organizare și registrelor logistice necesare aplicării imediate a măsurilor stabilite în corpul principal al P.A.A.R. al Municipiului Târgoviște pentru ciclul operațional 2026.

PARTEA I: PLANȘE CARTOGRAFICE ȘI HĂRȚI DE RISC *(Format GIS / CAD Digital)*

- **ANEXA 1**: Harta administrativă, de hotare, limite de proprietate și vecinătăți a teritoriului Municipiului Târgoviște *(Scara de referință 1:10.000)*.
- **ANEXA 2**: Harta de zonare hidrologică, modelare a profilelor transversale și delimitare a zonelor inundabile din lunca râului Ialomița.
    - *Sectoare cartografiate distinct:* Cartierele Teiș, Priseaca, tronsonul Calea Ialomiței și perimetrul extins al Complexului Turistic de Natație [Anexa la H.C.L. nr. 282 / PAAR].
- **ANEXA 3**: Harta de risc geologic, microzonare seismică și amplasare a fondului construit cu vulnerabilitate structurală ridicată în caz de seism de adâncime intermediară Vrancea *(Conform Cod P100-1/2013)*.
    - *Elemente indexate GIS:* Clădirile încadrate în clasele Rs I / Rs II din Centrul Istoric și blocurile de locuințe colective pre-1977 *(Microraioanele Micro III, VI, IX, XI)*.
- **ANEXA 4**: Harta obiectivelor industriale majore, a amplasamentelor de risc chimic și a Zonelor de Planificare la Urgență (ZPU) corelate cu vectorii de dispersie eoliană.
    - *Amplasamente critice:* S.C. OTELINOX S.A. *(Regim SEVESO)*, stațiile de clor ale CATD S.A. și nodul SRM Gaz Teiș *(Premier Energy / Distrigaz Sud Rețele)*.
- **ANEXA 5**: Planul urbanistic integrat al rețelelor edilitare magistrale și al infrastructurilor urbane de utilități critice.

- *Infrastructură cartografiată:* Traseele conductelor de gaz sub presiune înaltă, liniile aeriene/subterane LEA și stațiile de transformare *(Rețele Electrice Muntenia)*, nodurile de comunicații GSM și rețeaua magistrală de fibră optică.

PARTEA II: SCHEME DE STRUCTURĂ ȘI CIRCUITE INFORMAȚIONAL-DECIZIONALE

- **ANEXA 6**: Organigrama structurală, regulamentul de organizare și funcționare (ROF) și componența nominală actualizată a Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Târgoviște [pmtgv.ro].
- **ANEXA 7**: Schema grafică a fluxului informațional-decizional local și protocoalele de legătură / joncțiune operativă cu Dispeceratul Integrat și Centrul Operațional Județean al ISU „Basarab I" Dâmbovița.
- **ANEXA 8**: Schema bloc a legăturilor și canalelor de comunicații radio de urgență.
  - *Sisteme integrate:* Frecvențe codificate în banda VHF *(SVSU / Poliția Locală)* și terminalele rețelei criptate securizate TETRA alocate Punctului de Comandă COCCI din cadrul Primăriei [pmtgv.ro].
- **ANEXA 9**: Graficul de alertare, mobilizare graduală, notificare prin flux SMS automatizat și convocare dinamică a personalului permanent (angajat) și a corpului de voluntari ai SVSU Târgoviște la declanșarea semnalului acustic oficial *„Alarmă la Dezastre"*.

PARTEA III: PLANURI OPERATIVE ȘI LOGISTICĂ DE URGENȚĂ

- **ANEXA 10**: Planul General de Evacuare a Populației, bunurilor materiale de importanță economică și valorilor culturale în caz de hazard major *(Revizuit, auditat și aprobat integral: August 2026)*.
- **ANEXA 11**: Registrul centralizat al spațiilor de cazare temporară, centrelor logistice de suport și al taberelor de sinistrați.
  - *Capacități consemnate:* Date tehnice, logistice, resurse de subzistență și contacte ale sălilor de sport, bazelor de agrement și internatelor școlare, coordonate operativ prin Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgoviște [pmtgv.ro].
- **ANEXA 12**: Tabelul centralizator cu inventarul tehnic, tehnica specială de intervenție, utilajele grele de geniu și rezervele de materiale aflate în stoc local.
  - *Resurse stocate/contractate:* Saci de nisip *(stoc consolidat: 5.000 buc)*, diguri mobile absorbante, tehnică hidrică de mare debit și mijloace de geniu/deblocare ale SVSU și ale societăților din subordinea Consiliului Local *(Direcția Salubritate, S.C. Municipal Construct S.A., SPMT)* [pmtgv.ro].
- **ANEXA 13**: Graficul anual al exercițiilor practice de alarmare, evacuare la incendiu / seism și simulări tactice stabilite cu rețeaua școlară publică *(grădinițe, licee, colegii naționale)*, campusul central al Universității „Valahia" și asociațiile de proprietari pentru anul în curs, aprobat conform Ordinului M.A.I. nr. 712/2005.

DIRECTIVĂ DE GESTIUNE ȘI MENTENANȚĂ DOCUMENTARĂ:
Dosarul complementar de anexe constituie parte integrantă și indisociabilă din Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al UAT Municipiul Târgoviște.
Modificările survenite în componența nominală a CLSU, în numărul de telefon al punctelor de contact operativ ale operatorilor de utilități sau scoaterea din uz a unor mijloace tehnice impun actualizarea imediată a anexelor corespunzătoare prin grija Șefului SVSU. Acest proces se realizează operativ, fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a întregului corp principal al planului prin Hotărâre de Consiliu Local (HCL), cu condiția informării scrise a ISU „Basarab I" Dâmbovița în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la operarea modificării administrative.

DOSARUL ADMINISTRATIV: DOCUMENTELE DE APROBARE ȘI VALIDARE JURIDICĂ

(ANEXĂ ADMINISTRATIVĂ DE FUNDAMENTARE LEGALĂ)

Prezenta secțiune centralizează totalitatea actelor cu caracter juridic, administrativ și de control instituțional care conferă statut de act normativ local obligatoriu prezentului Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) pe întreg teritoriul administrativ al UAT Municipiul Târgoviște pentru ciclul operațional 2026.

1.1. PACHETUL HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL (HCL) TÂRGOVIȘTE

Constituie ansamblul de acte deliberative și de fundamentare prin care documentul este validat juridic și angajat bugetar în plenul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște [pmtgv.ro]:

- Proiectul de Hotărâre: Actul oficial cu caracter normativ local, inițiat și redactat în deplină conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, supus dezbaterii, avizării în comisiile de specialitate și adoptării în plenul Consiliului Local.
- Referatul de Aprobare: Documentul administrativ de fundamentare a oportunității politice și instituționale, asumat și semnat direct de către Primarul Municipiului Târgoviște, în calitatea sa de inițiator al proiectului și ordonator principal de credite [pmtgv.ro].
- Raportul de Specialitate: Documentul tehnic obligatoriu, întocmit și semnat de către Inspectorul de Protecție Civilă / Șeful SVSU Târgoviște, prin care se certifică sub raport de specialitate conformitatea structurii interne a planului cu normele de dotare și performanță ale Ordinului M.A.I. nr. 46/2024 și ale Ordinului M.A.I. nr. 51/2024 [isudb.igsu.ro].
- Hotărârea de Consiliu Local (HCL): Actul administrativ de autoritate adoptat prin vot majoritar, dotat cu număr și dată oficială de înregistrare, care conferă P.A.A.R. obligativitate juridică deplină pentru toate instituțiile publice locale, operatorii economici *(inclusiv cei încadrați în regim SEVESO)* și cetățenii municipiului [pmtgv.ro].

1.2. NOTA DE VERIFICARE ȘI CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII JUDEȚENE (ISU DÂMBOVIȚA)

Documentul oficial de control care atestă integrarea tactică a planului municipal în arhitectura globală de securitate și management al situațiilor de urgență a județului Dâmbovița:

- Actul de Verificare Tehnică: Documentul oficial emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I" al Județului Dâmbovița *(Inspecția de Prevenire / Centrul Operațional Județean)* în urma auditării de conformitate a documentului adoptat, certificând lipsa neconcordanțelor operative sau a disfuncționalităților logistice [isudb.igsu.ro].
- Certificatul de Înregistrare și Avizare: Numărul unic de înregistrare alocat P.A.A.R. Târgoviște în Registrul Județean al Planurilor de Urgență. Acest act atestă interoperabilitatea deplină a forțelor locale cu Planul de Urgență Externă (PUE) al județului și cu schemele de alertare ale forțelor profesioniste ale inspectoratului [isudb.igsu.ro].

1.3. PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI CLSU TÂRGOVIȘTE

Actul oficial de consemnare a consensului tehnic la nivelul eșalonului executiv municipal:

- Procesul-Verbal al Ședinței CLSU: Documentul scris care consemnează în mod oficial ordinea de zi, dezbaterile sectoriale, amendamentele tehnice operative și avizarea internă în unanimitate a proiectului P.A.A.R. de către toți membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Târgoviște *(Directorii executivi ai Primăriei, Managerul General al Companiei de Apă CATD S.A., Comandanții structurilor locale ale Poliției și Jandarmeriei)*, anterior trimiterii dosarului către plenul Consiliului Local [pmtgv.ro].

NOTĂ DE CONFORMITATE JURIDICĂ ȘI CONTROL DE LEGALITATE:
În conformitate cu prevederile Codului Administrativ, prezentul dosar administrativ este supus în mod obligatoriu vizei de legalitate exercitate de Secretarul General al Municipiului Târgoviște [pmtgv.ro]. Orice modificare ulterioară survenită în structura riscurilor teritoriale, în dinamica urbanistică majoră a municipiului sau în legislația primară de resort atrage obligativitatea reemiterii unui nou Raport de Specialitate al SVSU pentru menținerea forței juridice și a aplicabilității documentului în fața instanțelor și a organelor de control de stat.

CENTRALIZATOR STATUT JURIDIC DOSAR ADMINISTRATIV (EXECUTIVE CHECKLIST)

Prezentul centralizator operational monitorizează stadiul procedural de conformitate, fluxul de avizare și statusul juridic al documentelor obligatorii care alcătuiesc dosarul administrativ al **Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) al Municipiului Târgoviște pentru anul 2026**:

COD ACT	TIP DOCUMENT OBLIGATORIU	AUTORITATE EMITENTĂ	STATUT CURENT ÎN DOSAR	RECOMANDARE TEHNICĂ / OBSERVAȚIE JURIDICĂ
ACT-01	Proces-Verbal de Avizare Internă și Tehnică	CLSU Târgoviște [pmtgv.ro]	REALIZAT	Înregistrat oficial în registrul de ședințe al CLSU în urma dezbaterii de specialitate; semnat de membri și atașat ca fundamentare.
ACT-02	Referat de Aprobare și Proiect de HCL	Primar *(Daniel-Cristian STAN)* [pmtgv.ro]	PREGĂTIT	Formulat integral la nivel executiv; gata pentru semnare, datare și înaintare oficială către plenul deliberativ al Consiliului Local.
ACT-03	Raport de Specialitate al Serviciului Voluntar	Inspector P.C. / Șef SVSU *(Gheorghe DINCĂ)*	PREGĂTIT	Certifică tehnic alinierea structurii textului și a hărților GIS la normele stringente ale **Ordinului M.A.I. nr. 46/2024** [isudb.igsu.ro].
ACT-04	Aviz de Conformitate Tehnică *(Inspecție)*	ISU „Basarab I" Dâmbovița [isudb.igsu.ro]	ÎN CURS DE OBȚINERE	Mapa tehnică completă, inclusiv corpul principal și cele 13 anexe, se depune spre

				auditare imediat după închiderea formală a HCL.
ACT-05	Hotărâre de Consiliu Local (HCL)	Consiliul Local Târgoviște [pmtgv.ro]	FAZA FINALĂ	Se înscrie pe ordinea de zi și se supune la vot în prima ședință ordinară sau de îndată a Consiliului Local pentru intrarea în vigoare.

SCHEME DE STRUCTURĂ ȘI CIRCUITE INFORMAȚIONAL-DECIZIONALE

(DOSAR COMPLEMENTAR DE ANEXE OPERATIVE – ORIZONT 2026)

ANEXA NR. 6: ORGANIGRAMA STRUCTURALĂ ȘI NOMINALĂ A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (CLSU) TÂRGOVIȘTE

- Format Tehnic: Diagramă structurală ierarhică de tip *Command & Control*, actualizată și conformizată normelor de organizare stabilite prin H.G. nr. 521/2023 [isudb.igsu.ro].
- Conținut Operativ: Maparea completă a nivelurilor de autoritate administrativă, decizională și de execuție în interiorul celulei de criză a municipiului:
  - Președinte CLSU: Primarul Municipiului Târgoviște – Daniel-Cristian STAN [pmtv.ro].
  - Vicepreședinte CLSU: Viceprimarul Municipiului Târgoviște.
  - Secretar CLSU: Șeful SVSU / Inspector Protecție Civilă – Gheorghe DINCĂ.
  - Membri (Directorat Executiv și Utilități Publice Criticale): Secretarul General al Municipiului Târgoviște *(Chiru Cătălin CRISTEA)*, Arhitectul-Șef - Direcția Urbanism *(Andreea-Ruxandra NISTOR)*, Directorul Direcției Economice *(Anca-Elena CRISTEA)*, Directorul Direcției Asistență Socială *(Marcela IORDACHE)*, Directorul Direcției Poliția Locală *(Mihai TUDORACHE)*, Directorul Serviciului Public Municipal Târgoviște *(Ionuț OPREA)*, Directorul Direcției Salubritate *(Ionuț BEJU)* și Directorul General al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. *(Ionuț-Sergiu NECULĂESCU)* [pmtgv.ro].
- Aplicabilitate Directă: Stabilirea liniei unice și nesubordonate de decizie administrativă, cu rol de activare imediată a resurselor locale, punere în aplicare a planurilor sectoriale și deschidere a fondurilor de rezervă bugetară în caz de criză majoră [pmtgv.ro].

ANEXA NR. 7: SCHEMA LOGICĂ A FLUXULUI INFORMAȚIONAL-DECIZIONAL ȘI DE ALERTARE LOCALĂ

- Format Tehnic: Matrice de flux secvențială (*Flowchart*) cu definirea normată a timpilor critici de propagare, diseminare și procesare a informației operative.
- Conținut Operativ: Stabilirea traseului obligatoriu al datelor tehnice în fazele de pre-alarmă și alertă:
    1. Recepție și Identificare: Captarea vectorului de alertă din trei surse interconectate și redundante: Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU) 112 [isudb.igsu.ro], senzorii telemetrici automați ai Stației Hidrometrice Târgoviște *(Teiș)* sau notificarea directă de avarie industrială din dispeceratele SEVESO *(S.C. Otelinox S.A.)*.
    2. Procesare și Raportare: Transmiterea Notei de Raportare Inițiale de la Punctul Operativ al SVSU Târgoviște către Centrul Operațional Județean al ISU „Basarab I" Dâmbovița în baremul critic de maximum 5 minute.
    3. Decizie și Activare: Convocarea în regim de urgență a membrilor CLSU de către Primar și operaționalizarea Centrului Operațional Local de Conducere și Coordonare a Intervenției (COCCI) [pmtgv.ro] pentru emiterea Hotărârilor CLSU cu caracter obligatoriu teritorial.

ANEXA NR. 8: SCHEMA-BLOC A LEGĂTURILOR DE COMUNICAȚII RADIO VHF ȘI A SUBSISTEMULUI SECURITIZAT TETRA

- Format Tehnic: Plan de alocare a frecvențelor codificate, schemă-bloc de interconectare structurală și hartă de acoperire radio-electrică a semnalului pe întreaga suprafață a UAT.
- Conținut Operativ: Maparea arhitecturii de telecomunicații speciale destinate mentenanței canalelor de comandă independente de infrastructura comercială publică:
    - Canalul 1 (SVSU): Frecvență VHF proprie, cu circuit închis, alocată exclusiv pentru coordonarea tactică din teren a echipajelor operative, a personalului angajat și a voluntarilor SVSU.
    - Canalul 2 (Cooperare): Interfață radio directă în banda VHF cu dispeceratul Direcției Poliția Locală Târgoviște pentru executarea măsurilor de izolare rutieră, deviere a traficului pe centură și paza perimetrelor evacuate [pmtgv.ro].
    - Subsistemul TETRA (Guvernamental): Terminale digitale criptate, active în Punctul de Comandă COCCI, destinate legăturii securizate directe cu Dispeceratul Integrat ISU-SAJ Dâmbovița, Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) și Instituția Prefectului Județului Dâmbovița [isudb.igsu.ro].

ANEXA NR. 9: GRAFICUL DE ALERTARE, MOBILIZARE ȘI CONVOCARE DINAMICĂ A PERSONALULUI SVSU

- Format Tehnic: Schemă piramidală de alertare în cascadă cu linii logice automatizate de confirmare a recepției mesajelor.
- Conținut Operativ: Algoritm de activare în timp real a resurselor umane prin intermediul modulului digitalizat centralizat *SMS-alert*:
    - Palierul I (Permanent / Angajat): Alertarea instantanee a personalului tehnic de tură pentru echipare completă, verificarea accesoriilor tactice și pornirea autospecialei de stingere (ASAS) în baremul de ≤ 15 minute.
    - Palierul II (Voluntar): Activarea corpului format din cei 30 de voluntari, grupați pe echipe specializate *(Stingere, Căutare-Salvare - SAR, Deblocare-Geniu)*, pentru prezentare fizică la locul evenimentului sau la baza operativă în baremul de ≤ 30 minute, asigurând atingerea Capacității Operaționale Complete (COC).

PLANURI OPERATIVE ȘI LOGISTICĂ DE URGENȚĂ

(DOSAR COMPLEMENTAR DE ANEXE OPERATIVE – ORIZONT 2026)

ANEXA NR. 10: PLANUL GENERAL DE EVACUARE A POPULAȚIEI, BUNURILOR MATERIALE ȘI VALORILOR CULTURALE

- Format Tehnic: Procedură Operativă Standardizată *(S.O.P. / P.O.S.)* cu modelări cinematice ale fluxurilor de evacuare, revizuită și auditată integral în luna August 2026.
- Conținut Operativ: Planul sectorial de acțiune pentru evacuarea în masă a populației urbane și relocarea resurselor strategice, structurat tactic pe cele 4 Sectoare Urbane definite la nivelul municipiului Târgoviște:
    - *Coridoare Străzile Protejate:* Direcționarea, segmentarea și controlul fluxurilor de trafic auto către Centura Urbană Actuală și viitorul Inel 2 de Centură (regim de drum expres) [pmtgv.ro], optimizând evacuarea și evitând congestiile majore pe arterele radiale centrale.
    - *Sectoare de Protecție Specială Clasa A:* Procedura tehnică avansată de extragere rapidă, catalogare, codificare prioritară și securizare a bunurilor de patrimoniu mobil unicat din incinta Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” în caz de incendiu de masă sau seism de mare magnitudine.

ANEXA NR. 11: REGISTRUL CENTRALIZAT AL SPAȚIILOR DE CAZARE TEMPORARĂ ȘI CENTRELOR DE ADĂPOSTIRE (CCCT)

- Format Tehnic: Bază de date logistică cu indicatori de capacitate volumetrică, fișe tehnice de înzestrare structurală și geolocalizare urbană prin coordonate GIS a punctelor de suport umanitar.

- Conținut Operativ: Centralizatorul obiectivelor publice și al clădirilor cu arie extinsă ce pot fi activate instantaneu în regim de urgență pentru managementul integrat al sinistraților:
    - *Noduri Logistice Principale:* Sala Polivalentă Târgoviște, spațiile logistice adiacente Complexului Turistic de Natație și campusul central al Universității „Valahia” [pmtgv.ro].
    - *Capacități de Sprijin Secundar:* Sălile de sport, internatele funcționale și cantinele colegiilor naționale istorice situate în microraioane sigure și expertizate din punct de vedere structural.
    - *Gestionarea Stocurilor de Subzistență:* Plan de alocare dinamică pentru paturi de campanie, saci de dormit, cazarmament și kituri sanitare standardizate din stocurile de rezervă ale Primăriei, administrat în coordonare directă cu Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgoviște.

ANEXA NR. 12: TABELUL CENTRALIZATOR CU INVENTARUL TEHNICII DE INTERVENȚIE, UTILAJELOR GRELE ȘI STOCURILOR DE MATERIALE

- Format Tehnic: Registru oficial de înzestrare operativă și resurse suplimentare contractate juridic prin *Convenții Cadru și Protocoale de Sprijin Mutual* cu drept de activare și rechiziție imediată.
- Conținut Operativ: Centralizarea capabilităților fizice de luptă, atenuare și mitigare aflate sub autoritatea directă sau prin parteneriat a CLSU Târgoviște:
    - *Dotare Directă SVSU:* 1 Autospecială de Stingere cu Apă și Spumă (ASAS), 2 motopompe remorcabile de mare debit, 4 aparate de respirat izolant autonome (ARIAC) și 100 de metri liniari de hidrobariere *(tuburi mobile hidroabsorbante)* pentru protecție rapidă la inundații pluviale.
    - *Dotare de Sprijin (Convenții Consiliul Local / Operatorii Terți):* Localizarea exactă, persoanele responsabile și timpii normați de mobilizare terestră pentru cele 5 utilaje grele de geniu *(buldoexcavatoare, încărcătoare frontale)* din parcul Direcției Salubritate / Municipal Construct S.A. [pmtgv.ro], corelate cu stocul strategic de siguranță de 5.000 de saci de nisip destinat consolidării urgente a digurilor de pe râul Ialomița [Anexa la H.C.L. nr. 282 / PAAR].

ANEXA NR. 13: GRAFICUL ANUAL AL EXERCIȚIILOR PRACTICE DE ALARMARE-EVACUARE PENTRU ANUL 2026

- Format Tehnic: Calendar predictiv de antrenamente, exerciții de tip *HOSCO* și aplicații tactice în teren, corelat cu structura anuală modulară a învățământului și planificarea anuală a CLSU, conform Ordinului M.A.I. nr. 712/2005.
- Conținut Operativ: Planificarea riguroasă a simulărilor practice destinate formării și automatizării reflexelor de protecție la nivelul comunității locale:
    - *Axa Educațională:* Exerciții desfășurate semestrial, la nivel de module, în toate colegiile naționale și campusurile universitare din municipiu, cu focus pe auto-evacuarea controlată și managementul stresului, fără generare de panică.
    - *Axa Rezidențială de Densitate:* Aplicații practice cu asociațiile de proprietari din microraioanele cu mare densitate pe verticală *(Micro VI, IX, XI)* pentru testarea gabaritului căilor de acces printre autovehicule parcateregulamentar, deblocarea curților interioare și verificarea presiunii dinamice la hidranții stradali ai Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. (CATD).

NOTĂ FINALĂ DE COMPLIANȚĂ OPERAȚIONALĂ:
Integrarea structurată a acestor 13 anexe tehnice în dosarul complet al Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al UAT Municipiul Târgoviște pentru anul 2026 asigură deplina conformitate administrativă, juridică și operativă solicitată de normele naționale. Prin corelarea riguroasă a datelor din teren cu fluxurile de decizie, prezentul plan se constituie într-un instrument de management executiv matur, auditat și pregătit pentru punerea în aplicare în mod iminent în fața oricărei stări de criză.

ANEXA NR. 2: HĂRȚILE DE HAZARD ȘI DE RISC

Prezenta anexă reunește planșele cartografice analitice și straturile de date vectoriale și raster integrate în Sistemul Informatic Geografic (GIS) al Municipiului Târgoviște pentru ciclul operațional 2026. Toate elementele grafice și ridicările topografice sunt raportate geometric la elipsoidul Krasovsky, proiecția națională Stereo 70 și Sistemul de Referință Altimetric Marea Neagră 1975.

2.1. HARTA DE HAZARD ȘI RISC LA INUNDAȚII A MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

- Platforma de integrare macro-regională: Datele de referință la scară bazinală sunt corelate cu cartografierea oficială realizată în cadrul proiectului național RO-FLOODS, fiind consultabile în timp real prin portalul Web GIS Inundatii.ro administrat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și A.N. „Apele Române”.
- Evaluarea tactică locală (Corelare PUG / RLU): Configurația geomorfologică generală a municipiului nu prezintă un risc de inundabilitate sistemic, generalizat sau de tip catastrofal pe suprafețe extinse. Totuși, sub efectul direct al unor precipitații convective extreme (depășirea pragului critic de 100 l/m² în 24 de ore) [Anexa la H.C.L. nr. 282 / PAAR], straturile GIS și Histogramele Digitale de Altitudine identifică următoarele areale critice de vulnerabilitate hidrică urbană:

MATRICEA HISTOGRAMEI GIS A AREALELOR VULNERABILE LA INUNDAȚII URBANE

SECTOR CARTOGRAFIC	LOCALIZARE TOPOGRAFICĂ / STRĂZI	TIP HAZARD / DINAMICĂ HIDRICĂ	IMPACT / ELEMENT EXPUS MONITORIZAT

Arealul Nord / NV	Cartierul Priseaca și perimetrul industrial Romlux *(DN 72A)* [Anexa la H.C.L. nr. 282 / PAAR].	Scurgeri torențiale concentrate de pe versanții colinari adiacenți; refularea rapidă a albiei pârâului Milioara din cauza capacității reduse de secțiune.	Gospodării individuale, anexe gospodărești, platforme edilitare și drumuri de acces stradale secundare vulnerabile.
Arealul Central-Nord	Strada Tudor Vladimirescu *(zona de contact a Casei Județene de Pensii Dâmbovița și AJPIS Dâmbovița)*.	Acumulări masive de apă din precipitații convective; incapacitatea temporară de absorbție și transport a rețelei pluviale urbane.	Infrastructură rutieră principală de tranzit urban, subsoluri tehnice și spații rezidențiale joase ale condominiilor dense.
Arealul Nord / NE	Aleea Mănăstirea Dealu *(segmentul de traversare denivelată C.F. spre Comuna Răzvad)*.	Efect de remuu hidraulic la rambleul căii ferate; acumulare rapidă în rigolele stradale laterale fără descărcare gravitațională.	Cale de comunicație rutieră magistrală urbană și elemente de infrastructură feroviară secundară direct afectate.
Arealul Est / Lunca	Strada Canalului și Zona Sârbi.	Stagnare acviferă temporară și bălțiri în albia majoră neamenajată a râului Ialomița [Anexa la H.C.L. nr. 282 / PAAR].	Fără impact rezidențial sau structural direct *(terenuri cu destinație exclusiv agricolă / extravilanul UAT)*.

- Modelarea albiei Canalului „Iazul Morilor”: Planșa cuprinde vectorizarea completă și caroiajul topografic al canalului artificial Iazul Morilor, marcând prin puncte de intersecție GIS secțiunile critice de strangulare din intravilan expuse riscului de deversare locală în caz de colmatare structurală cu aluviuni sau deșeuri.

2.2. HARTA DE RISC CHIMIC ȘI TEHNOLOGIC URBAN

- Specificații tehnice de modelare: Stratul raster de dispersie utilizează ca bază de calcul meteorologică datele statistice multianuale ale trandafirului vânturilor pentru zona Municipiului Târgoviște, stabilind vectorii prioritari de deplasare a maselor de aer pe axa văii Ialomiței.
- Modelarea izoclinelor și a Zonelor de Planificare la Urgență (ZPU): Planșa cartografiază punctele de origine ale hazardului industrial și trasează zonele concentrice de impact conform rapoartelor de securitate depuse sub incidența Directivei SEVESO III (Legea nr. 59/2016) [isudb.igsu.ro]:
    1. 🔴 Zona de Izolare Imediată (Raza de 300 m): Trasată în jurul stațiilor de clorinare ale Companiei de Apă *(CATD S.A.)* și al halelor de producție ale *Nimet S.R.L.* și *Aso Cromsteel S.A.*, reprezentând aria de mortalitate/vătămare severă la emisii masive de substanțe nocive.
    2. 🟠 Zona de Protecție Publică (Raza de 800 m): Delimitată în jurul platformei metalurgice *AFV Donalam S.R.L.* și a nodului magistral energetic SRM Gaz Teiș, definind perimetrul de instituire a filtrelor de control pentru forțele de ordine publică.
    3. 🟡 Zona de Planificare la Urgență - ZPU Chimic Major (Raza de 1.500 m): Trasată concentric în jurul sitului industrial major S.C. OTELINOX S.A. *(Șoseaua Găești)*, definind perimetrul de activare automată a sirenelor acustice de sit, difuzarea mesajelor de adăpostire pe loc și transmiterea alertelor RO-ALERT.

2.3. HARTA MACROZONĂRII SEISMICE LOCALE

- **Parametri de Proiectare:** Aliniată la normativul național de proiectare seismică **P100-1/2013**, harta evidențiază localizarea Târgoviștei în izolinia de accelerație maximă a terenului **\(a_g = 0,25g\)** și perioada de control **\(T_c = 1,0\text{ s}\)**.
- **Codificarea vulnerabilităților fondului construit**: Imobilele din intravilan sunt vectorizate și codificate cromatic în baza datelor de audit structural furnizate de Direcția Urbanism [pmtgv.ro]:
  - 🟥 Culoare Roșie (Clasa Rs I – Risc Seismic Major): Concentrare critică pe imobilele cu caracter istoric și structură din zidărie nearmată din Centrul Vechi *(Axa Str. Justiției – Str. Revoluției – Calea Domnească)*, expuse colapsului parțial sau total.
  - 🟧 Culoare Portocalie (Clasa Rs II – Risc Seismic Moderat/Major): Identificarea blocurilor de locuințe colective cu regim mediu și mare de înălțime (P+4, P+10) edificate anterior seismului din anul 1977 în cartierele dense Micro III, Micro VI, Micro IX și Micro XI.

2.4. PLANUL DE AMPLASARE A SISTEMULUI PUBLIC DE ALARMARE LOCALĂ

- **Caroiajul cartografic de comandă**: Planșa prezintă amplasarea exactă, coordonatele geodezice și interfațarea consolelor de comandă centralizată a sirenelor aflate în administrarea operativă a SVSU Târgoviște.
- **Modelarea atenuării acustice (Raze de acoperire utilă)**: Pentru fiecare echipament acustis este trasat grafic perimetrul de audibilitate nominală, calculat în funcție de puterea nominală, topografie și coeficientul de atenuare din mediul construit:
  - Sirene Electronice (Putere 800W): Amplasate centralizat pe clădirile administrative majore *(Consiliul Județean / Instituția Prefectului Dâmbovița, Direcția Fiscală Publică Dâmbovița - D.F.P., Complexul Comercial METRO)*, asigurând transmiterea de mesaje vocale clare de orientare a populației pe o rază utilă de 800 - 1000 m [pmtgv.ro].
  - 🚨 Sirene Electrice Clasice (Putere 5,5 kW): Amplasate pe platformele industriale active și condominiile din microraioanele periferice dense, având o rază de propagare a sunetului sinusoidal de avertizare de 800 - 1000 m, optimizată pentru străpungerea zgomotului de fond urban.

ANEXA NR. 3: TABELELE DE EVIDENȚĂ OPERATIVĂ

(DOSAR COMPLEMENTAR DE ANEXE OPERATIVE – ORIZONT 2026)

3.1. TABELUL A3.1 – AGENDA DE CONTACTE DE URGENȚĂ ȘI FLUXUL DE ALERTARE AL C.L.S.U.

FUNCȚIA ÎN CLSU	NUME ȘI PRENUME	INSTITUȚIA / COMPARTIMENTUL REPREZENTAT	TELEFON SERVICIU / MOBIL *(PERMANENȚĂ)*	CANAL REDUNDANT DE APEL *(RADIO)*
Președinte CLSU	Daniel-Cristian STAN	Primar – Municipiul Târgoviște	0746.166.610	Terminal TETRA COCCI-01
Vicepreședinte	Cătălin RĂDULESCU	Viceprimar *(Coordonator Direct SVSU)*	0731.847.466	Terminal TETRA COCCI-02
Secretar CLSU	Chiru Cătălin CRISTEA	Secretar General al Municipiului Târgoviște	0732.100.203	Terminal TETRA COCCI-03
Membru / Șef SVSU	Gheorghe DINCĂ	SVSU Târgoviște / Inspector Protecție Civilă	0732.100.247	Stație VHF Ch. 1 / Șef SVSU

Membru	Ionuț-Sergiu NECULĂESCU	Director General – Compania de Apă *(CATD)* S.A.	0731.309.615	Dispecerat SCADA / CATD S.A.
Membru	Mihai TUDORACHE	Director Executiv – Poliția Locală Târgoviște	0724.953.041	Stație VHF Ch. 2 / Poliție Locală

3.2. TABELUL A3.2 – EVIDENȚA PUNCTELOR DE ADUNARE ȘI ÎMBARCARE ÎN CAZ DE EVACUARE

SECTOR / CARTIER URBAN	PUNCT DE ADUNARE ȘI ÎMBARCARE *(LOCAȚIE EXACTĂ)*	CAPACITATE NOMINALĂ *(PERSOANE)*	SPAȚIU DE CAZARE TEMPORARĂ CORELAT *(P.C.C.T.)*	MĂSURI SUPORT ȘI LOGISTICĂ DAS TÂRGOVIȘTE
Micro VI & Micro XI	Curtea Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” *(Nr. 6)* / Teren de sport exterior.	1.500	Sala de sport școlară acoperită a unității de învățământ [pmtgv.ro].	Activarea depozitului DAS pentru distribuția imediată a 300 de seturi de cazarmament de urgență *(paturi de campanie, saci de dormit, kituri sanitare)*.
Micro IX	Curtea Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” / Curte exterioară.	1.000	Internatul liceal propriu și Sala de sport acoperită [pmtgv.ro].	Mobilizarea imediată a cantinei liceului pentru asigurarea lanțului de catering, pregătire și distribuție a rațiilor de hrană caldă pentru evacuați.
Zona Centrală	Parcul Mitropoliei / Esplanada Centrală deschisă *(Zonă optimizată seismic anti-colaps)*.	2.000	Clădiri publice administrative și săli de sport din proximitatea sigură neafectată [pmtgv.ro].	Instalarea corturilor de campanie ale SVSU, organizarea punctelor de prim-ajutor și racordarea la cisternele mobile auto-propulsate ale CATD S.A.

ANEXĂ SPECIFICĂ: MATRICEA ATRIBUȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR INTEGRATE ÎN P.A.A.R.

Fiecare autoritate a administrației publice locale, serviciu public de urgență, operator economic de utilități critice și sit industrial nominalizat în structura de management are stabilite, prin legislația națională în vigoare și hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU), următoarele atribuții tehnice, misiuni și responsabilități specifice pe timpul stărilor de alertă sau de criză:

1. LANȚUL DE COMANDĂ ȘI COORDONARE ADMINISTRATIVĂ STRATEGICĂ

1.1. Primarul Municipiului Târgoviște – Președintele CLSU

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Conduce în mod direct toate acțiunile de prevenire, gestionare și răspuns operativ la nivel municipal. Declară, cu acordul prealabil al Prefectului Județului Dâmbovița, starea de alertă la nivel local pe teritoriul unității administrativ-teritoriale.
- **Autoritate de Criză:** Semnează și emite dispozițiile imperative de evacuare asistată a populației din zonele de impact ale hazardurilor majore. Dispune și aprobă utilizarea de urgență a Fondului de Rezervă Bugetară local conform **Legii nr. 273/2006**. Ordonă în condițiile legii rechiziția temporară de mijloace materiale, utilaje și resurse din sectorul privat pentru logistica intervenției.

1.2. Viceprimarii Municipiului Târgoviște – Vicepreședinți ai CLSU

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Preiau, prin delegare oficială de competență, conducerea superioară a operațiunilor de intervenție în cazul absenței sau indisponibilității Președintelui CLSU.
- **Coordonare Logistică:** Coordononează nemijlocit activitatea comisiilor tehnice locale și a structurilor de administrare a serviciilor publice stradale. Asigură interfața logistică dintre Centrul Operațional Local de Conducere și Coordonare a Intervenției (COCCI) și operatorii economici furnizori de bunuri, echipamente sau mijloace de transport.

1.3. Secretarul General al Municipiului Târgoviște – Secretar al CLSU

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Garantează legalitatea juridică a tuturor hotărârilor și dispozițiilor emise de CLSU în regim de urgență, exercitând controlul de avizare administrativă.
- **Flux Documentar:** Organizează circuitul oficial de documente, primirea și transmiterea mesajelor de alertare de la nivel județean. Răspunde de înaintarea operativă a Hotărârilor CLSU Târgoviște către Instituția Prefectului Județului Dâmbovița și către ISU Dâmbovița, asigurând arhivarea securizată a documentelor de criză.

2. FORȚELE DE EXECUȚIE TEHNICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SUPORT LOGISTIC

2.1. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Târgoviște – Autoritatea Tehnică Operativă

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Coordonatorul tehnic direct al operațiunilor de prim răspuns, căutare-salvare (SAR), stingere și deblocare în zona de intervenție. Deține și actualizează evidența cartografică GIS a punctelor critice și a vulnerabilităților din municipiu.
- **Mentenanță și Interfață:** Execută reviziile și răspunde de menținerea în stare de funcționare a subsistemului municipal de alarmare publică. Menține legătura continuă cu Detașamentul de Pompieri Târgoviște, transmite rapoartele operative către Centrul Operațional Județean și planifică exercițiile practice în unitățile școlare.

2.2. Poliția Locală Târgoviște – Forță de Sprijin pentru Ordine Publică, Restricții Rutiere și Evacuare

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Pune în aplicare imediată Planul de blocare și deviere a traficului rutier pe raza municipiului . Execută restricționarea totală a accesului vehiculelor civile în zonele de risc *(Zona de Planificare la Urgență - ZPU, sectoare inundate)* și redirecționează obligatoriu autocisternele cu mărfuri periculoase pe bretelele variantei ocolitoare de centură *(Șoseaua Găești, Calea Ialomiței*. Asigură paza perimetrelor evacuate și a bunurilor cetățenilor împotriva actelor de vandalism. Ghidează convoaiele operative și autospecialele structurilor profesioniste ale M.A.I.

2.3. Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgoviște – Structură Logistică și Suport Social

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Activează și gestionează din punct de vedere administrativ Punctele de Cazare Temporară în centrele proprii și în sălile de sport școlare din cartierele **Micro VI, Micro IX și Micro XI.** Preia evidența nominală și efectuează triajul social al persoanelor dislocate. Gestionează materialele de cazarmament. Organizează distribuția rațiilor de hrană și a ajutoarelor de primă necesitate prin Cantina Socială a municipiului .

2.4. Direcția Salubritate și S.C. Municipal Construct S.A. – Unități de Suport Tehnic și Utilaje Grele

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Mobilizează în regim de urgență parcul de utilaje grele din dotarea proprie și a societăților partenere *(Municipal Construct S.A., Eco-Sal, Direcția Salubritate)* . Dislocă încărcătoarele frontale și buldoexcavatoarele pe axele rutiere magistrale **DN 71** și **DN 72** pentru deblocarea rapidă a carosabilului de resturi structurale în caz de seism . Asigură logistica de transport auto pentru nisipul și materialele de îndiguire necesare în zonele riverane râului Ialomița . Coordonează operativ comandamentul local de deszăpezire pe timp de viscol major .

3. OPERATORII DE UTILITĂȚI CRITICE, INFRASTRUCTURĂ MEDICALĂ ȘI SITURI INDUSTRIALE

3.1. Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. (CATD) – Operator de Utilitate Critică

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Asigură menținerea continuă a presiunii hidrostatice și a debitelor nominale în rețeaua stradală de hidranți urbani pentru alimentarea neîntreruptă a autospecialelor de stingere.
- **Managementul Riscului:** Activează Planul de Urgență Internă (PUI) la stațiile de clorinare, monitorizând etanșeitatea containerelor de clor lichefiat. În caz de avarie majoră la rețelele de distribuție, dislocă flote de autocisterne mobile cu apă potabilă avizată microbiologic către punctele de cazare colectivă temporară ale DAS.

3.2. Operatorii de Rețea și Distribuție Edilitară (Distrigaz Sud Rețele / Rețele Electrice Muntenia)

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Intervin cu echipaje tehnice de urgență la solicitarea COCCI pentru izolarea rapidă a rețelelor avariate.
- **Izolare Tehnică:** Execută închiderea de la distanță sau manuală a vanelor magistrale de gaz metan la nivelul **SRM Gaz Teiș** în caz de incendiu cu efect de torță sau cutremur. Decuplează alimentarea cu energie electrică a posturilor de transformare din zonele afectate de inundații sau linii aeriene (LEA) prăbușite pentru eliminarea riscului de electrocutare secundară a forțelor de intervenție.

3.3. Unitățile Economice cu Risc Industrial și Amplasamentele SEVESO

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Răspund de activarea instantanee a Planurilor de Urgență Internă (PUI) în momentul detectării unei scurgeri chimice (acizi, amoniac) sau incendiu industrial.
- **Limitarea și Controlul Efectelor:** Declanșează semnalele de alarmare acustică proprii de pe platforme pentru avertizarea populației din Zona de Planificare la Urgență (ZPU). Pun în funcțiune sistemele automate de neutralizare a efluenților și raportează dinamic evoluția evenimentului prin dispeceratele industriale către SVSU și ISU Dâmbovița.

3.4. Unitățile de Învățământ Preuniversitar și Campusul Universității „Valahia”

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Răspund de siguranța populației școlare diurne prin menținerea permanent deblocată a căilor de evacuare interioare.
- **Pregătire și Suport:** Execută exercițiile practice obligatorii de alarmare-evacuare în caz de seism/incendiu (minimum 3 exerciții pe an școlar, structurate pe module). Pun la dispoziția CLSU, la ordin, sălile de sport acoperite și facilitățile de internat pentru organizarea centrelor de cazare temporară a sinistraților.

3.5. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – Obiectiv Public Critic Medical

- **Misiuni și Atribuții Directe:** Activează Planul de Incendiu și Planul pentru Victime Multiple în cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU), asigurând triajul avansat, stabilizarea și spitalizarea de urgență a răniților.
- **Securitate Tehnică:** Monitorizează și securizează din punct de vedere tehnic rampele de stocare și distribuție a oxigenului medicinal, asigurând izolarea automată a circuitelor în caz de incendiu structural sau avarie catastrofală.

ANEXA NR. 3: COMPONENȚA NOMINALĂ A STRUCTURILOR CU ATRIBUȚII ÎN GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI DIRECTOARELE NUMERICE

Prezenta anexă reunește matricele de funcții și tabelele de evidență logistică numerică necesare activării piramidale a forțelor și managementului zonelor de concentrare publică pe teritoriul administrativ în anul **2026**.

3.1. TABELUL A 3.1 – MATRICEA FUNCȚIONALĂ ȘI LANȚUL DE ALERTARE AL C.L.S.U. TÂRGOVIȘTE

NR.	AUTORITATEA / FACTORUL RESPONSABIL	FUNCȚIA / ROLUL ÎN MANAGEMENTUL LOCAL	MISIUNI ȘI ATRIBUȚII STRATEGICE / OPERATIVE SPECIFICE ÎN CLSU
			• Conduce direct acțiunile de prevenire, gestionare și răspuns la nivel municipal. • Inițiază și propune Prefectului declararea stării de alertă locale.

1	**Primarul Municipiului Târgoviște**	**Președintele CLSU**	• Emite dispozițiile obligatorii de evacuare a populației din zonele expuse. • Aprobă utilizarea de urgență a Fondului de Rezervă conform **Legii nr. 273/2006** . • Ordonă, în condițiile legii, rechiziția temporară de utilaje din sectorul privat .
2	**Viceprimarii Municipiului Târgoviște**	**Vicepreședinți ai CLSU**	• Preiau, prin delegare de competență, conducerea operațiunilor în absența Primarului . • Coordonează activitatea comisiilor tehnice și a serviciilor publice stradale. • Asigură interfața logistică între COCCI și furnizorii privați de utilaje și transport.
3	**Secretarul General al Municipiului**	**Secretar al CLSU**	• Asigură legalitatea juridică a hotărârilor și dispozițiilor emise de CLSU . • Organizează fluxul oficial de documente și mesaje de alertare județene. • Răspunde de înaintarea operativă a actelor către Prefectură și ISU Dâmbovița . • Coordonează arhivarea securizată a documentelor de gestiune a crizelor.
4	**Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU)**	**Autoritatea Tehnică Operativă Locală**	• Coordonator tehnic direct al operațiunilor de prim răspuns, căutare-salvare (SAR) și stingere • Actualizează evidența cartografică a punctelor critice și cotelor hidrometrice. • Răspunde de funcționarea permanentă a subsistemului public de alarmare publică. • Menține legătura radio VHF/TETRA cu Detașamentul de Pompieri și transmite rapoartele operative . • Planifică exercițiile semestriale de evacuare în rețeaua școlară .
5	**Poliția Locală Târgoviște**	**Forță de Sprijin pentru Ordine Publică**	• Pune în aplicare Planul de blocare și deviere a traficului rutier urban . • Restricționează accesul civil în Zona de Planificare la Urgență (ZPU) și perimetrele inundate . • Deviază autocisternele cu mărfuri periculoase pe bretelele actualei Centuri *(Șos. Găești, Calea Ialomiței)* . • Asigură paza perimetrelor evacuate și ghidează convoaiele de intervenție ale M.A.I.
6	**Direcția de Asistență Socială (DAS)**	**Structură Logistică și Suport Social**	• Gestionează punctele de cazare temporară în sălile de sport din Micro VI, IX și XI . • Preia evidența nominală și efectuează triajul social al sinistraților . • Gestionează materialele de cazarmament. • Organizează distribuția rațiilor de hrană și apă prin Cantina Socială .
			• Mobilizează în regim de urgență buldoexcavatoarele și încărcătoarele frontale .

7	**Direcția Salubritate și Municipal Construct S.A.**	**Unități de Suport Tehnic și Utilaje**	• Intervine pe DN 71 și DN 72 pentru deblocarea carosabilului de resturi în caz de seism . • Asigură transportul auto greu pentru nisip și materiale de îndiguire la râul Ialomița . • Coordonează operativ comandamentul local de deszăpezire pe timp de viscol major .
8	**Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița (CATD)**	**Operator de Utilitate Critică**	• Menține presiunea hidrostatică nominală în rețeaua urbană de hidranți stradali . • Intervine cu echipe de siguranță pentru izolarea avariilor la magistralele de apă. • Aplică Planul de Urgență Internă (PUI) pentru localizarea dispersiilor accidentale de clor lichefiat .
9	**Operatorii de Utilități Energetice** *(Distrigaz / REM)*	**Operatori de Suport Tehnic-Utilități**	• Dislocă echipe în punctele tehnologice afectate *(Stațiile de Reglare-Măsurare SRM Teiș)* • Execută decuplarea centralizată a liniilor și închiderea vanelor de gaz pentru eliminarea riscurilor secundare . • Sprijină restabilirea liniilor electrice ce alimentează sirenele de alarmare publică.
10	**Unitățile Economice cu Risc Tehnologic** *(Oțelinox, Donalam, Erdemir)*	**Factori Generatori de Hazard / SEVESO**	• Răspund de funcționarea sistemelor proprii de alarmare automată a populației din ZPU . • Intervin inițial la locul avariei cu Serviciile Private (SPSU) din structura proprie . • Pun la dispoziție fișele tehnice de securitate ale substanțelor *(acid azotic, acid fluorhidric)* . • Raportează instantaneu evoluția indicilor tehnologici către dispeceratul 112.
11	**Unitățile de Învățământ și Spitalul Județean**	**Factori de Monitorizare și Protecție**	• Unitățile școlare activează planurile proprii și evacuează elevii în puncte sigure. • Spitalul Județean monitorizează stocul de oxigen, cuplează generatoarele la ATI/Bloc Operator, menține liber coridorul UPU *(Strada Tudor Vladimirescu)* și raportează capacitatea de primire.

3.2. TABELUL A 3.2 – EVIDENȚA ȘI PLANIFICAREA PUNCTELOR DE ADUNARE ȘI ÎMBARCARE ÎN CAZ DE EVACUARE *(P.A.E.)*

NR.	SECTOR / CARTIER URBAN	PUNCT DE ADUNARE STABILIT *(LOCAȚIE FIZICĂ)*	CAPACITATE PROIECTATĂ *(PERSOANE)*	SPAȚIU DE CAZARE TEMPORARĂ CORELAT TACTIC	LOGISTICĂ ȘI RESURSE DE SUBZISTENȚĂ SPECIFICE APLICABILE
1	**Micro VI & Micro XI**	Curtea Școlii Gimnaziale **„Tudor Vladimirescu” (nr. 6)** / Teren de Sport	**1.500**	Sala de sport școlară acoperită a unității	• Activare kituri paturi de campanie și cazarmament asigurate de DAS. • Racordare la rețeaua publică de hidranți pentru alimentarea cu apă .

					• Distribuție rații de hrană de urgență prin Cantina Socială Tgv .
2	**Micro IX**	Curtea Liceului Tehnologic **„Constantin Brâncoveanu”**	**1.000**	Internatul liceal propriu / ala de sport a unității	• Utilizare spații și paturi fixe de cazarmament deja existente . • Alocare generatoare electrice mobile în caz de întrerupere a alimentării din rețeaua publică .
3	**Zona Centrală & Istorică**	**Parcul Mitropoliei** / Esplanada Centrală Urbană deschisă	**2.000**	Clădiri publice / Săli comunitare din schema de mobilizare	• Punct de triaj social și asistență primară administrat de DAS . • Coordonare transport auto centralizat corelat operativ cu parcul de autobuze de transport public local

ANEXA NR. 4: MATRICEA RISCURILOR POTENȚIALE ÎN LOCALITĂȚILE VECINE CU IMPACT ASUPRA TERITORIULUI U.A.T.

Municipiul Târgoviște ocupă o poziție centrală în rețeaua urbană, logistică și economică a Județului Dâmbovița, fiind direct expus riscurilor induse din exterior de dinamica industrială, hidrologică, energetică și de transport din unitățile administrativ-teritoriale (UAT) limitrofe și contigue:

4.1. Riscuri Hidrologice Transzonale (Dinspre Nord și Nord-Vest)

- **Axa de Risc și Propagare:** Sectorul Doicești – Șotânga – Aninoasa *(bazinul superior de colectare și tranzit flancat de râul Ialomița)*.
- **Manifestarea Hazardului:** Precipitații masive de natură convectivă (**> 80 l/m²**) sau unde de viitură rapide formate în zona montană și subcarpatică a județului.
- **Efect de Propagare:** Unda de viitură cumulată cu deversările controlate sau accidentale din barajul de acumulare Pucioasa comprimă timpul de răspuns, propagându-se în **45 - 60 de minute** până la secțiunea de control a municipiului.

- **Impact Local:** Creșteri bruște ale cotelor de apărare și inundații locale în zonele joase de luncă neamenajată structural din cartierele *Teiș și Priseaca*.
- **Măsuri Operative:** SVSU Târgoviște menține protocoale active de avertizare timpurie cu serviciile voluntare din amonte pentru monitorizarea mirelor hidrometrice.

4.2. Riscuri Tehnologice și Energetice (Dinspre Nord și Est)

- **Platforma Energetică Doicești:** Nod de importanță strategică națională în reconfigurare structurală prin proiectul reactoarelor modulare mici (**SMR**).
- **Vulnerabilitate Critică:** Instalații, rețele aeriene de înaltă tensiune (LEA) și noduri de transformare expuse la avarii majore de sistem *(blackout)*.
- **Impact Local Indus:** O pană majoră în nodul Doicești afectează instantaneu alimentarea stațiilor de pompare ale CATD S.A. și funcționalitatea sirenelor electrice de alarmare din municipiu.
- **Comuna Răzvad (Axa DN 72 / Gura Ocniței):** Arie cu activități de extracție petrolieră, depozitare de hidrocarburi și transport de substanțe inflamabile.
- **Hazard Extern:** Explozii la gurile de sondă sau rezervoare cu generare de nori de fum toxic cu reținere de particule.
- **Impact Local Indus:** Sub influența vectorului eolian dominant de Nord-Est *(frecvență 24%)*, noxele și compușii reziduali se deplasează spre zonele rezidențiale de est ale Târgoviștei.

4.3. Riscuri de Tranzit pe Arterele Rutiere Magistrale (Dinspre Sud și Vest)

- **Comuna Ulmi (Coridorul DN 72):** Parcuri logistice extinse, fabrici de componente auto și depozite regionale cu trafic intens de autocisterne.
- **Substanțe în Tranzit (ADR):** Gaze petroliere lichefiate (GPL), acizi corozivi și solvenți destinați platformei industriale din *Șoseaua Găești*.
- **Hazard și Impact Local:** Un accident rutier major urmat de o explozie de tip **BLEVE**(*Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion= explozie fizică spontană)*
- la limita administrativă blochează poarta de acces sudică a orașului și nodul de descărcare spre noua centură.
- **Comuna Aninoasa (Culoarul DN 71):** Tranzit intens de mărfuri industriale, agabaritice și materiale de construcții pe culoarul logistic spre Sinaia.
- **Punct Critic:** Intersecția cu rețelele de utilități locale din cartierul periferic *Teiș*, reprezentând un risc de blocare a rutelor strategice de evacuare în caz de seism structural.

MATRICEA DE MANAGEMENT AL RISCURILOR TRANSFRONTALIERE DE VECINĂTATE

NR.	UAT LIMITROF / SURSĂ DE RISC	TIP DE HAZARD / FACTOR GENERATOR	IMPACT POTENȚIAL ÎN INTRAVILANUL MUN. TÂRGOVIȘTE	MĂSURI OPERATIVE ȘI DE COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ (SVSU / CLSU)
1	**Axa Doicești – Șotânga – Aninoasa** *(Bazinul superior al râului Ialomița)*	Hidrologic: Viituri rapide, precipitații convective severe (>80 l/m²) sau deversări din barajul Pucioasa.	Unda de viitură se propagă în 45 - 60 de minute, generând inundarea zonelor joase de luncă din cartierele *Teiș și Priseaca*.	• Conectare permanentă la dispeceratele SVSU din amonte. • Monitorizare hidrologică reciprocă la mirele de control. • Corelarea dinamică a cotelor de apărare în cadrul COCCI.
2	**Comuna Doicești** *(Platforma*	Tehnologic / Energetic: Avarii sistemice majore în nodul electric național în	Un blackout energetic major la Doicești afectează instantaneu alimentarea stațiilor de pompare	• Activarea generatoarelor electrice mobile din dotarea SVSU.

	Energetică / Sit SMR)	faza de implementare a Reactoarelor Modulare Mici (SMR).	ale **CATD S.A.** și funcționalitatea sirenelor electrice stradale.	• Implementarea de sisteme U.P.S. (baterii) la sirenele electronice. • Protocol de urgență cu Rețele Electrice Muntenia.
3	**Comuna Răzvad** *(Axa DN 72 Ploiești – Gura Ocniței)*	Chimic Secundar / Industrial: Incendii sau explozii la gurile de sondă, depozite sau rezervoare ale industriei extractive.	Sub influența vântului dominant de Nord-Est (frecvență 24%), norii de fum toxic cu reținere de particule se pot deplasa spre cartierele de est.	• Monitorizarea calității aerului în coordonare cu APM Dâmbovița. • Transmiterea semnalului de „Alarmă la Dezastre” (*sirene / RO-ALERT*) pentru adăpostirea pe loc.
4	**Comuna Ulmi** *(Nodul industrial și parcurile logistice DN 72)*	Transport mărfuri periculoase: Accidente de tranzit major ale autocisternelor ADR (GPL, acizi, solvenți).	Un accident rutier urmat de o explozie de tip **BLEVE** la limita administrativă poate bloca poarta de acces sudică a orașului și nodul de tranzit.	• Intervenția modulelor SVSU cu tehnică ASAS și echipare ARIAC. • Realizarea de perdele de apă pulverizată pentru fixarea gazelor. • Devierea traficului de către Poliția Locală pe Centura Actuală.
5	**Comuna Aninoasa** *(Culoarul rutier logistic DN 71 Nord)*	Tehnologic / Mecanic: Tranzit intens de mărfuri grele și agabaritice în puncte stradale vulnerabile.	Avarii mecanice severe la intersecțiile cu rețelele edilitare din cartierul periferic Teiș, reprezentând un risc de blocare a rutelor de evacuare.	• Verificarea tehnică periodică a structurilor rutiere de traversare și a utilităților edilitare. • Stabilirea de rute de rezervă prin Inelul 2 de Centură.

DIRECTIVĂ ADMINISTRATIVĂ PRIVIND COOPERAREA TRANSZONALĂ:
Cooperarea cu UAT-urile limitrofe este reglementată prin hotărâri comune de asistență mutuală. În caz de escaladare a unui hazard hidrologic sau chimic regional, COCCI Târgoviște funcționează ca centru nodal secundar de colectare a datelor operative pentru sprijinirea deciziilor luate la nivelul CJSU Dâmbovița.

ANEXA NR. 5: CAPABILITĂȚILE DE INTERVENȚIE ȘI LOGISTICA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ *(FIȘA DE ÎNZESTRARE ȘI FORȚE)*

Prezentul registru centralizează capabilitățile umane, tehnica de intervenție, mijloacele de transport, utilajele grele și stocurile de materiale de apărare aflate în dotarea directă a S.V.S.U. Târgoviște sau asigurate prin protocoale de cooperare interinstituțională obligatorii pentru anul **2026**, conform normelor stabilite prin **Ordinul M.A.I. nr. 46/2024** și **Ordinul M.A.I. nr. 51/2024**.

5.1. CENTRALIZATORUL FORȚELOR UMANE OPERATIVE (SVSU ȘI STRUCTURI DE SPRIJIN)

COD	STRUCTURA DE FORȚE OPERATIVE	SPECIFIC PERSONAL	MISIUNE TACTICĂ REPARTIZATĂ / NUME ȘI PRENUME	STATUS PERMANENȚĂ
A	**STRUCTURA DE CONDUCERE / LOGISTICĂ**	**Personal Permanent**	**Asigură managementul, continuitatea serviciului și dispecerizarea:**	**Activă 24/7**

A.1	Șef S.V.S.U. / Inspector Protecție Civilă / Cadru Tehnic PSI / Agent de Inundații	1 post	**Gheorghe DINCĂ** (Conducerea operativă de specialitate, planificarea și controlul tehnic local).	Permanent
A.2	Inspectori / Specialiști Prevenire	1 post *(cumulat)*	**Gheorghe DINCĂ** (Planificarea controalelor preventive, avizarea procedurilor logistice și monitorizarea GIS).	Permanent
A.3	Personal operativ de permanență	1 post *(cumulat)*	**Gheorghe DINCĂ** (Monitorizarea continuă a datelor telemetrice, recepția alertelor 112 și activarea SVSU).	Permanent
B	**ECHIPELE DE EXECUȚIE ȘI INTERVENȚIE**	**Personal Voluntar**	**Forță de sprijin rapid și prim răspuns teritorial mobilizată la ordin:**	**Mobilizabilă**
B.4	Conducători auto autospeciale (Șoferi)	5 persoane (Voluntari)	Asigurarea operării, alimentării și deplasării în siguranță a tehnicii auto grele în teren.	Bareme specifice
B.5	Echipă specializată Căutare-Salvare (SAR)	5 persoane (Voluntari)	Instruite specific pentru salvare în medii dărâmate și deblocarea structurilor afectate *(Centrul Istoric)*.	Bareme specifice
B.6	Echipă specializată Stingere Incendii	5 persoane (Voluntari)	Suport direct și realizarea liniilor hidrice de alimentare continuă pentru Detașamentul ISU DB.	Bareme specifice
B.7	Echipă de deblocare-dezafectare căi acces	5 persoane (Voluntari)	Operare motofierăstraie, deblocare-tăiere, unelte de descarcerare ușoară și degajare carosabil.	Bareme specifice
B.8	Echipă sanitară de prim-ajutor de bază	5 persoane (Voluntari)	Instruite pentru triaj primar *(metodologia START)* și suport brancardieri *(Crucea Roșie Filiala Dâmbovița)*.	Bareme specifice

5.2. INVENTARUL TEHNICI AUTO ȘI REGIMUL REAL DE MOBILIZARE

Mijloacele tehnice sunt garate în Baza Logistică SVSU*(Remiza PSI)* și la operatorii publici/privați din municipiu, fiind mobilizate dinamic conform protocoalelor de criză active:

NR.	TIP UTILAJ / AUTOSPECIALĂ	CAPACITATE / SPECIFICAȚII TEHNICE	STARE OPERATIVĂ	LOCALIZARE / GARAJ OPERATIV	REGIM DE MOBILIZARE *(BAREM TIMP)*
1	Autospecială de stingere (ASAS)	Medie, sistem refulare înaltă/joasă presiune.	**100% Funcțional**	Baza Logistică SVSU Târgoviște *(Remiza PSI)*	Faza II - Alerta *(≤ 30 minute de la alarmă)*

2	Motopompe *(Mare debit)*	Capacitate ridicată refulare și absorbție rapidă.	**100% Funcțional**	Baza Logistică SVSU Târgoviște *(Remiza PSI)*	Faza II - Alerta *(≤ 30 minute de la alarmă)*
3	Buldoexcavatoare multifuncționale	Cupă frontală, braț excavare, deblocare drumuri.	**100% Dinamic**	Direcția Salubritate / Municipal Construct	Mobilizare de urgență la ordin *(≤ 20 minute)*
4	Autobasculante grele	Capacitate mărită transport agregate *(nisip, saci)*.	**100% Dinamic**	Parcul Auto Dir. Salubritate / Municipal Construct / Eco-Sal / Parteneri privați	Activat imediat la declanșarea planului de evacuare
5	Autocisterne alimentare apă	Volum mare stocare, suport tehnic pentru ASAS.	**100% Dinamic**	SVSU / Compania de Apă Târgoviște (CATD)	Activat automat în cazul incendiilor de masă.

5.3. STOCURILE TEHNICE CENTRALE DE MATERIALE PENTRU APĂRARE *(HAZARD HIDROLOGIC / METEO)*

CATEGORIE RESURSĂ CRITICĂ	STOC INIȚIAL PROPRIU	DEFICIT POTENȚIAL *(HAZARD MAJOR)*	MOD DE ACOPERIRE A DEFICITULUI DIN DISPONIBILITĂȚI LOCALE CONTRACTATE	MOD DE ACOPERIRE PRIN EȘALONUL SUPERIOR *(CJSU / ISU)*
Materiale Hidrologice *(Saci / Nisip)*	100 saci / 5 m³ nisip	10.000 saci / 100 m³ nisip	Activarea de urgență a Convenției Cadru de Livrare Imediată	Solicitarea stocurilor din rezervele de stat ale Sistemului de Gospodărire

			încheiată cu operatorul economic local [INDEX].	a Apelor **(SGA) Dâmbovița**.
Tehnică de Pompare *(Motopompe)*	2 unități	2 unități suplimentare *(Inundații Micro III-XI)*	Activarea Protocolului de Sprijin Mutual cu **Compania de Apă (CATD) S.A.** pentru alocarea motopompelor uzinale	Solicitarea de motopompe de mare capacitate de la dispeceratul **ISU „Basarab I" Dâmbovița**
Logistică Cazarmament *(Paturi / Pături)*	10 truse de rezervă	500 kituri complete umane	Activarea Convenției de Prestări Servicii cu unitățile de cazare din municipiu, via Fondul de Rezervă local	Solicitarea stocurilor strategice de la Rezervele Statului prin intermediul **Instituției Prefectului Dâmbovița**
Utilaje Grele de Deblocare	0 unități proprii	5 utilaje grele specifice *(Seism Centru Istoric)*	Punerea în aplicare a Dispoziției Primarului de mobilizare a parcului auto al firmelor private de construcții din oraș	Solicitarea modulelor speciale de geniu și descarcerare grea din structurile MAI / MApN prin **CJSU**

DIRECTIVĂ LOGISTICĂ EXECUTIVĂ:
Mentenanța stocurilor din Tabelul 5.3 și starea de operativitate a tehnicii auto din Tabelul 5.2 sunt auditate semestrial de către Comisia de Verificare a SVSU. Toate echipamentele din dotarea directă (ASAS, motopompe) vor fi menținute cu plinul de carburant efectuat și accesoriile asigurate la cota de **100%**.

ANEXA NR. 6: MATRICEA INTEGRATĂ A MĂSURILOR DE EVITARE, REDUCERE ȘI LIMITARE A CONSECINȚELOR PE TIPURI DE RISCURI

Prezenta anexă stabilește setul de măsuri cu caracter preventiv, tehnic și operativ aplicabile pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgoviște pentru principalele tipuri de riscuri identificate. Scopul este asigurarea rezilienței urbane și a protecției populației, bunurilor și mediului.

6.1. MATRICEA DISPOZIȚIILOR PREVENTIV-OPERATIVE PE TIPURI DE HAZARD

NR.	TIP DE RISC / HAZARD MONITORIZAT	TIPUL MĂSURII	MISIUNI, ATRIBUȚII TEHNICE ȘI ACȚIUNI PROCEDURALE CONCRETE ÎN TERITORIU	COMPARTIMENTE / ENTITĂȚI RESPONSABILE
1	**Risc Seismic** *(Hazard Geofizic)*	**A. Preventive**	• Menținerea și actualizarea permanentă a inventarului imobilelor istorice expertizate în clasele **Rs I, Rs II și Rs III** din Centrul Vechi. • Monitorizarea structurală a blocurilor de locuințe colective *(P+4 și P+10)* din cartierele dens populate *(Micro VI, Micro XI)*. • Condiționarea autorizațiilor de construire de respectarea strictă a normativului seismic național în vigoare. • Inspectarea periodică a fațadelor și balcoanelor degradate pentru eliminarea riscului de prăbușire pe trotuare.	Direcția Urbanism, SVSU Târgoviște
		B. Operative	• Sprijinirea întreruperii centralizate a alimentării cu gaze prin punctele de secționare ale operatorilor *(Distrigaz Sud Rețele / Premier Energy)*. • Mobilizarea modulelor SAR și de deblocare pentru curățarea drumurilor magistrale **DN 71, DN 72** și a podurilor peste râul Ialomița. • Securizarea și menținerea viabilității coridoarelor prioritare către Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a **Spitalului Județean Târgoviște**.	SVSU Târgoviște, Poliția Locală, Distrigaz Sud Rețele / Premier Energy
2	**Inundații și Viituri** *(Hazard Hidrologic)*	**A. Preventive**	• Decolmatarea periodică și îndepărtarea vegetației sau a deșeurilor de pe pârâul Milioara și canalul **Iazul Morilor**. • Menținerea în stare permanentă de operabilitate a stocului tehnic central *(5.000 saci nisip și 50 m³ nisip via convenții-cadru)*. • Interzicerea totală a autorizării de construcții definitive în albia majoră joasă a râului Ialomița *(Teiș / Priseaca)*, conform datelor oficiale ale SGA.	SVSU Târgoviște, SGA Dâmbovița, Direcția Urbanism
		B. Operative	• Amplasarea barajelor din saci și a celor **100 metri liniari de hidrobariere mobile** în punctele joase de deversare *(Complex Natație)*. • Activarea pompelor mobile și a motopompelor de mare debit ale SVSU și C.A.T.D. S.A. pentru decolmatarea rapidă a subsolurilor tehnice afectate. • Evacuarea populației vulnerabile pe baza evidențelor DAS și instituirea de restricții auto totale pe podurile **Teiș** și **Mhai Bravu**.	SVSU Târgoviște, Compania de Apă *(CATD)*, Poliția Locală, DAS

3	**Risc Chimic și Industrial** *(Hazard Tehnologic)*	**A. Preventive**	• Auditarea și actualizarea semestrială a Planurilor de Urgență Externă (PUE) pentru situl **SEVESO Oțelinox S.A.** [INDEX] • Verificarea obligatorie a perdelelor de protecție și a bazinelor de retenție sau neutralizare la băile galvanice *(Nimet, Aso Cromsteel)*. • Controlul tehnic al depozitelor de solvenți inflamabili *(Swarco Vicas, Turnir)* și stocurilor de clor lichefiat ale CATD S.A. și amoniac anhidru.	ISU Dâmbovița, APM Dâmbovița, SVSU Târgoviște
		B. Operative	• Blocarea rutieră instantanee a perimetrului de risc de către Poliția Locală și devierea tranzitului greu/ADR pe **Inelul 2 de Centură**. • Activarea sirenelor electronice centrale în regim **„Alarmă la Dezastre”** și transmiterea prin mesaje vocale a instrucțiunilor de adăpostire pe loc. • Realizarea de perdele dense de apă pulverizată cu autospeciale ASAS *(echipaj ARIAC)* pentru captarea la sol și diluarea norului toxic, până la realizarea joncțiunii cu echipajul specializat CBRN al ISU Dâmbovița.	Poliția Locală Târgoviște, SVSU Târgoviște, ISU Dâmbovița *(CBRN)*

ANEXA NR. 7: MATRICEA INTEGRATĂ A SUBSISTEMELOR DE PREAVERTIZARE, AVERTIZARE ȘI ALARMARE ACUSTICĂ A POPULAȚIEI

Sistemul integrat de alarmare, avertizare și preavertizare al Municipiului Târgoviște este configurat pentru a asigura acoperirea acustică și informațională integrală a teritoriului administrativ. Rețeaua operativă este compusă din trei subsisteme tehnice interconectate, gestionate direct de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) în strânsă cooperare cu Centrul Operațional Județean al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” al Județului Dâmbovița.

7.1. CENTRALIZATORUL SUBSISTEMELOR TEHNICE DE ALERTARE URBANĂ

NR.	SUBSISTEM TEHNIC INTEGRAT	SURSA DE DATE / VECTOR DE TRANSMISIE	CAPACITATE ȘI ACOPERIRE TERITORIALĂ ÎN MUNICIPIU	MISIUNI SPECIFICE ȘI FLUX PROCEDURAL OPERATIV ÎN TEREN
1	**Subsistemul de Avertizare Timpurie și Prealarmare** *(Flux Date)*	• Senzori hidrometrici automați SGA Dâmbovița. • Senzori electronici toxici perimetrali *(S.C. Otelinox S.A., CATD)*.	• Cursul râului Ialomița *(Stația Teiș)*. • Perimetrală în punctele critice cu stocuri de clor lichefiat sau acizi corozivi.	• Transmiterea continuă a datelor de debit și nivel cu generare de alerte automate la depășirea CA și CI. • Retransmiterea automată a semnalelor de avarie structurală chimică către dispeceratul 112 și structurile M.A.I.
2	**Subsistemul de Alarmare Digitală a Populației** *(RO-ALERT)*	• Flux digital transmis prin rețelele GSM ale operatorilor de telecomunicații mobile *(piloni urbani)*.	• Integrală și instantanee pe întreaga rază a UAT Târgoviște *(celule radio active)*.	• Activare directă de către dispeceratul ISU Dâmbovița în caz de hazard iminent cu dinamică rapidă. • Transmiterea instrucțiunilor de adăpostire pe loc, etanșare locuințe și restricții rutiere.
3	**Subsistemul Acustic Municipal** *(Sirene Centralizate)*	• Undă radio *(frecvență dedicată VHF protejată)*. • Tablouri locale/manuale electrice de redundanță.	• **3 sirene electronice** *(cu amplificare fonică și mesaje vocale)*. • **12 sirene electrice** montate pe clădiri publice și industriale.	• Declanșare centralizată de la consola master amplasată în incinta Primăriei Municipiului Târgoviște. • Transmiterea semnalelor acustice codificate dublate de mesaje vocale live.

7.2. STRUCTURA OFICIALĂ A SEMNALELOR ACUSTICE DE ALARMARE *(CONFORM REGLEMENTĂRILOR NAȚIONALE OBLIGATORII)*

În caz de evacuare, manifestare a unui hazard major sau pericol iminent, populația Municipiului Târgoviște este avertizată prin declanșarea următoarelor semnale acustice standardizate:

[SEMNAL: ALARMĂ LA DEZASTRE] ⟶ 5 impulsuri x 16 secunde **(Pauză: 10 secunde între impulsuri)**
[SEMNAL: PREALARMĂ AERIANĂ] ⟶ 3 impulsuri x 32 secunde **(Pauză: 12 secunde între impulsuri)**
[SEMNAL: ALARMĂ AERIANĂ] ⟶ 11 impulsuri x 4 secunde **(Pauză: 4 secunde între impulsuri)**
[SEMNAL: ÎNCETAREA ALARMEI] ⟶ 1 impuls continuu liniar x 2 minute **(Fără întreruperi)**

1. ⚠️ **ALARMĂ LA DEZASTRE:** Se compune din **5 sunete (impulsuri) a câte 16 secunde fiecare, cu pauze de 10 secunde între ele**. Se transmite în cazul iminenței producerii unor inundații majore în zona joasă Teiș/Priseaca, accidente chimice cu impact extins de pe platforma S.C. Otelinox S.A., sau avarii tehnologice catastrofale *(deflagrații/explozii la rețelele magistrale de gaz SRM Teiș)*.

2. 📢 **PREALARMĂ AERIANĂ:** Se compune din **3 sunete a câte 32 de secunde fiecare, cu pauze de 12 secunde între ele**. Transmite mesajul de pregătire pentru adăpostire urgentă și disponibilitate imediată a fondului de Adăposturi de Protecție Civilă (APC).

3. 🚀 **ALARMĂ AERIANĂ:** Se compune din **11 sunete a câte 4 secunde fiecare, cu pauze de 4 secunde între ele**. Semnifică atac iminent sau pericol aviatic major.

4. ☑️ **ÎNCETAREA ALARMEI:** Se compune dintr-un **sunet continuu, cu durata de 2 minute, emisiune liniară, fără întreruperi**. Semnifică reducerea sau eliminarea completă a vectorului de hazard, revenirea la starea de normalitate și permisiunea legală de părăsire a spațiilor de adăpostire sau a punctelor DAS de cazare temporară.

ANEXA NR. 8: MATRICEA OBIECTIVELOR ȘI A INFRASTRUCTURII CRITICE CARE POT FI AFECTATE DE PRODUCEREA UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ

Prezenta matrice centralizează elementele de infrastructură critică teritorială, obiectivele socio-economice cu vulnerabilitate ridicată, fondul locativ expus și lăcașurile de patrimoniu de pe raza teritoriului administrativ al Municipiului Târgoviște, stabilind algoritmii de răspuns prioritar pentru anul **2026**:

8.1. REGISTRUL INFRASTRUCTURII CRITICE ȘI DISPOZIȚIILE TACTICE DE PROTECȚIE CIVILĂ

NR.	DENUMIRE OBIECTIV / INFRASTRUCTURĂ CRITICĂ	AMPLASAMENT / ADRESĂ STRADALĂ	TIP DE HAZARD MONITORIZAT	IMPACT ESTIMAT ASUPRA POPULAȚIEI / STRUCTURII LOCALE	MĂSURĂ PRIORITARĂ ȘI PROTOCOL DE INTERVENȚIE COCCI / SVSU
1	Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească	Calea Domnească	Seism major	Risc ridicat de prăbușire a zidăriei istorice degradate structural *(Turnul Chindiei, ruine voievodale, Biserica Domnească)*	Evacuarea imediată a vizitatorilor/personalului, balizarea perimetrelor de excludere și activarea planului special de salvare a patrimoniului mobil
2	Fond Locativ Vechi *(Imobile edificate pre-1977)*	Zona Centrală / B-dul Mircea cel Bătrân	Seism major	Avarii structurale severe, colaps parțial sau total al elementelor portante, blocarea arterelor stradale cu dărâmături.	Mobilizarea modulelor de Căutare-Salvare (SAR), deblocarea căilor rutiere și sprijinirea decuplării vanelor de gaz natural de către operator.
3	Cartiere dense de locuințe colective	Microraioanele Micro III, VI, IX, XI	Seism / Incendiu structural de masă urban	Concentrare mare de locatari pe verticală; dificultăți de calare a autospecialelor la înălțime din cauza blocajelor auto.	Verificarea presiunii pe rețeaua publică de hidranți stradali; deblocarea de urgență a căilor de acces de către Poliția Locală și SVSU.
4	Gospodării individuale și zone rezidențiale joase	Cartier Teiș / Cartier Priseaca	Inundații / Viitură pe râul Ialomița	Inundarea curților, a subsolurilor tehnice, avarierea gravă a anexelor gospodărești și izolarea rețelelor rutiere periferice.	Realizarea aliniamentelor de îndiguire provizorie din saci de nisip și hidrobariere; evacuarea populației vulnerabile *(evidențe DAS)* la PTR.
5	Tronsoane rutiere și poduri magistrale	Calea Ialomiței / Podul Teiș / Podul Mihai Bravu	Inundații / Precipitații convective severe	Blocarea totală a traficului de tranzit; refularea critică a rețelei de canalizare pluvială în punctele topografice joase.	Monitorizarea permanentă a mirelor hidrometrice; dislocarea motopompelor de mare debit ale SVSU pentru evacuarea apelor acumulate.
6	Zona rezidențială periurbană de Nord	Vecinătate S.C. OTELINOX S.A.	Accident chimic industrial *(Situl SEVESO)*	Dispersie volumetrică și propagare a unui nor toxic de vapori acizi *(acid azotic și acid fluorhidric)* în zonele rezidențiale.	Activarea automată a sirenelor de sit; transmiterea instrucțiunilor de adăpostire pe loc și etanșare a locuințelor prin sistemul RO-ALERT

7	Axa de transport industrial și logistic	Șoseaua Găești *(Platforma Industrială Sud)*	Accident chimic / Incendiu tehnologic	Incendii industriale extinse cu degajări masive de fum toxic *(solvenți, compuși)*, risc de explozie și propagare secundară.	Izolarea perimetrului de siguranță; devierea imediată a transporturilor ADR pe Centura ocolitoare; activarea SPSU de pe platforme.
8	Stațiile de Reglare-Măsurare Gaz (SRM Teiș)	Cartier Teiș	Explozie / Incendiu cu efect de torță *(Jet-Fire)*	Generarea unei unde de șoc locale cu avarierea clădirilor limitrofe; sistarea automată a alimentării cu gaz natural a municipiului.	Stabilirea unui perimetru de siguranță extins de către Poliția Locală; acționarea vanelor magistrale de secționare în amonte *(Transgaz)*.
9	Captări de apă și Stația de Epurare	Lunca Râului Ialomița	Poluare biologică / chimică severă	Compromiterea calității resursei de suprafață; întreruperea alimentării cu apă potabilă în rețeaua publică distribuită de operator.	Oprirea preventivă a captărilor de suprafață; monitorizarea indicatorilor hidrici; distribuția apei de consum prin autocisterne mobile CATD.
10	Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	Strada Tudor Vladimirescu, nr. 48	Hazard mixt / Avarie majoră utilități	Afectarea capacității de tratare a victimelor în secțiile critice *(UPU, ATI, Bloc Operator)* în caz de blackout sau avarie structurală.	Conectarea automată a sistemelor energetice de rezervă *(generatoare mobile)*; menținerea liberă a coridorului de acces rutier către UPU.

ANEXA NR. 8.2: INDICATORI DE SINTEZĂ OPERATIVĂ AI FONDULUI CONSTRUIT VULNERABIL SEISMIC

Prezenta secțiune centralizează indicatorii numerici de sinteză operativă rezultați în urma expertizărilor tehnice structurale efectuate pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgoviște. Datele constituie baza logistică de calcul pentru dimensionarea modulelor de căutare-salvare, deblocare și planificarea priorităților de intervenție ale SVSU pentru anul **2026** :

8.2.1. MATRICEA CENTRALIZATOARE ȘI DE PRIORITIZARE TACTICĂ A FONDULUI LOCATIV EXPERTIZAT

CLASA DE RISC SEISMIC (RS)	NUMĂR IMOBILE / SCĂRI EXPERTIZATE	LOCALIZARE TEHNICĂ / AXE RUTIERE REPER	STATUS LOGISTIC ȘI PLANIFICARE EVACUARE (SVSU / DAS)	IMPACT OPERATIV ȘI PRIORITATE TACTICĂ ÎN CADRUL COCCI
🔴 **Risc Seismic II (Rs II)** *(Risc ridicat de avariere)*	**1 imobil** *(2 scări)*	Bulevardul Unirii: **Blocul 40, scările A și B**	• Constituie **Prioritatea Zero** de monitorizare structurală a orașului. • Dimensionare directă a echipelor de căutare-salvare (SAR) .	**Prioritate Vitală (Zero):** Pericol de avarii structurale majore la cutremur ; risc de blocare a segmentului central de tranzit. Zonă primară de pre-poziționare a vanelor de secționare gaz.
🟡 **Risc Seismic III (Rs III)** *(Risc mediu / minor)*	**51 de imobile**	B-dul Mircea cel Bătrân, B-dul Independenței, Str. Poet Grigore Alexandrescu	• Evidențiate integral în Planul de Evacuare local [INDEX]. • Corelate cu capacitățile de cazare ale sălilor de sport din Micro III, VI, IX, XI .	**Prioritate Medie (I):** Risc de avariere a elementelor nestructurale și prăbușiri de fațade. Necesită evacuare preventivă controlată și deblocarea rapidă a trotuarelor de dărâmături.
⚪ **Grad Neprecizat** *(De reexpertizat)*	**44 de imobile** *(Pozițiile 58 – 96)*	Cartierele rezidențiale colective vechi *(Micro VI, Micro IX)*	• Constituie baza tactică pentru Planul de Măsuri Preventive al CLSU Târgoviște pentru perioada 2026-2027.	**Prioritate Preventivă (II):** Includerea cu prioritate în solicitările de finanțare și clarificare tehnică în vederea reexpertizării structurale curente.
📊 **TOTAL GENERAL**	**96 de imobile**	**Teritoriul UAT Târgoviște**	**Bază numerică unificată la nivelul municipiului Târgoviște.**	**Corelare logistică 100%** cu datele analitice din corpul principal, eliminând erorile de tehnoredactare în fața auditului.

⚠️ **NOTĂ TEHNICĂ PRIVIND CONCORDANȚA ȘI VALIDAREA LOGISTICĂ**

- **Concordanță Numerică Absolută:** Cifrele centralizate în prezenta anexă *(96 de obiective evaluate, 1 imobil încadrat în clasa Rs II, 51 în clasa Rs III și 44 cu grad neprecizat)* coincid în totalitate cu descrierile structurale din corpul principal al planului. Această corelare elimină vulnerabilitățile de tehnoredactare în fața comisiei de verificare a **ISU Dâmbovița** .
- **Planificarea Resurselor de Intervenție:** Indicatorii de mai sus fundamentează dimensionarea stocului de urgență *(kituri de iluminat tactic nocturn, generatoare mobile)* și ghidează direct parteneriatele tehnice pentru utilajele grele puse la dispoziție de **Municipal Construct S.A.** în vederea deblocării rapide a coridoarelor sanitare de pe *Strada Tudor Vladimirescu* către **Spitalul Județean de Urgență Târgoviște** .

ANEXA NR. 8.2.2: INDICATORI DE SINTEZĂ OPERATIVĂ AI FONDULUI CONSTRUIT VULNERABIL SEISMIC

Prezenta secțiune centralizează indicatorii numerici de sinteză operativă rezultați în urma expertizărilor tehnice structurale efectuate pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgoviște. Datele constituie baza logistică de calcul pentru dimensionarea modulelor de căutare-salvare (**SAR**), deblocare și planificarea priorităților de intervenție ale SVSU Târgoviște pentru anul **2026**.

MATRICEA DE EVIDENȚĂ ȘI MONITORIZARE OPERATIVĂ A FONDULUI LOCATIV EXPERTIZAT

NR.	DENUMIRE IMOBIL	ADRESĂ IMOBIL	CLASA RISC SEISMIC	OBSERVAȚII OPERATIVE TACTICE (SVSU TÂRGOVIȘTE)
1	BLOC 6, Scara A	Strada Ion Ghica	Rs III	Prioritate Secundară: Risc căderi fațade; monitorizare evacuare.
2	BLOC 6, Scara B	Strada Ion Ghica	Rs III	Prioritate Secundară: Risc căderi fațade; monitorizare evacuare.
3	BLOC 26, Scările A/B	Strada Tineretului	Rs III	Densitate medie locuințe; verificare căi interioare.
4	BLOC 82, Scările A/B	Strada Benone Georgescu	Rs III	Punct hidrant stradal adiacent operativ; alimentare facilă ASAS.
5	BLOC E1	Strada Poet Grigore Alexandrescu	Rs III	Prioritate Secundară: Risc elemente nestructurale; balizare trotuar.
6	BLOC E2	Strada Poet Grigore Alexandrescu	Rs III	Prioritate Secundară: Risc elemente nestructurale; balizare trotuar.
7	BLOC E3	Strada Poet Grigore Alexandrescu	Rs III	Prioritate Secundară: Risc elemente nestructurale; balizare trotuar.
8	BLOC E4	Strada Poet Grigore Alexandrescu	Rs III	Prioritate Secundară: Risc elemente nestructurale; balizare trotuar.
9	BLOC E5	Strada Poet Grigore Alexandrescu	Rs III	Prioritate Secundară: Risc elemente nestructurale; balizare trotuar.
10	BLOC E6	Strada Poet Grigore Alexandrescu	Rs III	Prioritate Secundară: Risc elemente nestructurale; balizare trotuar.
11	BLOC E7	Strada Poet Grigore Alexandrescu	Rs III	Prioritate Secundară: Risc elemente nestructurale; balizare trotuar.
12	BLOC E8	Strada Poet Grigore Alexandrescu	Rs III	Prioritate Secundară: Risc elemente nestructurale; balizare trotuar.
13	BLOC G1	Bulevardul Mircea cel Bătrân	Rs III	Zonă Centrală aglomerată; risc blocare arteră secundară.
14	BLOC G2	Bulevardul Mircea cel Bătrân	Rs III	Zonă Centrală aglomerată; risc blocare arteră secundară.
15	BLOC G3	Bulevardul Mircea cel Bătrân	Rs III	Zonă Centrală aglomerată; risc blocare arteră secundară.
16	BLOC G4	Bulevardul Mircea cel Bătrân	Rs III	Zonă Centrală aglomerată; risc blocare arteră secundară.
17	BLOC A4, Scara F	Strada Calea Domnească	Rs III	Intersecție arteră magistrală; prioritate deblocare carosabil.
18	BLOC A4, Scara G	Strada Calea Domnească	Rs III	Intersecție arteră magistrală; prioritate deblocare carosabil.
19	BLOC A4, Scara H	Bulevardul Mircea cel Bătrân	Rs III	Prioritate Secundară: Monitorizare puncte de evacuare perimetrale.
20	BLOC A5, Scara I	Bulevardul Mircea cel Bătrân	Rs III	Prioritate Secundară: Monitorizare puncte de evacuare perimetrale.
21	BLOC A5, Scara J	Bulevardul Mircea cel Bătrân	Rs III	Prioritate Secundară: Monitorizare puncte de evacuare perimetrale.
22	BLOC T1+T2	Strada Nicolae Radian	Rs III	Regim de înălțime mediu; acces facil tehnică grea de intervenție.

23	BLOC 100G	Bulevardul Unirii	Rs III	Axă principală transport; risc afectare rețea troleibuz/stâlpi.
24	BLOC 5	Strada Diaconu Coresi	Rs III	Zonă adiacentă instituții publice; densitate diurnă mare.
25	BLOC 6	Strada Diaconu Coresi	Rs III	Zonă adiacentă instituții publice; densitate diurnă mare.
26	BLOC 7	Strada Diaconu Coresi	Rs III	Zonă adiacentă instituții publice; densitate diurnă mare.
27	BLOC 4, Sc. A+B+C+D	Strada Virgil Drăghiceanu	Rs III	Configurație structurală extinsă; risc avarieri branșamente utilități.
28	BLOC 5, Sc. A+B+C	Strada Virgil Drăghiceanu	Rs III	Configurație structurală extinsă; risc avarieri branșamente utilități.
29	BLOC O1, Sc. A+B+C+D	Strada Calea București	Rs III	Poartă de intrare estică (DN 72); prioritate menținere viabilitate.
30	BLOC X2, A+B+C+D+E	Bulevardul Mircea cel Bătrân	Rs III	Tronson liniar lung rezidențial; număr mare de locatari concentrați.
31	BLOC G8, Scările B+C	Strada Crăițelor	Rs III	Zonă interioară micro-raion; căi de acces înguste pentru ASAS.
32	BLOC 28, Scările A+B	Strada Radu Popescu	Rs III	Verificare căi acces pompieri; restricționare parcare abuzivă.
33	BLOC 8, Sc. A+B+C	Strada Diaconu Coresi	Rs III	Monitorizare branșamente gaz în cooperare cu Distrigaz.
34	BLOC 1 UPET, Sc. A+B	Bulevardul Independenței	Rs III	Zona adiacentă platformei industriale; risc mixt tehnologic.
35	BLOC 12, Scările A+B	Bulevardul Independenței	Rs III	Axă de evacuare rutieră principală; menținere deschisă carosabil.
36	BLOC 2, Scările A+B	Bulevardul Independenței	Rs III	Axă de evacuare rutieră principală; menținere deschisă carosabil.
37	BLOC 11, Scările A+B	Bulevardul Independenței	Rs III	Axă de evacuare rutieră principală; menținere deschisă carosabil.
38	BLOC 1, Scările A+B	Bulevardul Independenței	Rs III	Axă de evacuare rutieră principală; menținere deschisă carosabil.
39	BLOC 1, Sc. A+B+C+D	Strada Gabriel Popescu	Rs III	Zonă densă de locuințe colective; recunoaștere rapidă post-seism.
40	BLOC 6	Strada G-ral I.E. Florescu	Rs III	Verificare hidranți perimetrali; debit și presiune CATD.
41	BLOC 4, Scara A	Strada Aleea Grivița	Rs III	Prioritate Secundară: Risc elemente nestructurale degradate.
42	BLOC 9	Strada Aleea Grivița	Rs III	Prioritate Secundară: Risc elemente nestructurale degradate.
43	BLOC D1	Bulevardul Libertății	Rs III	Zonă administrativă centrală; flux pietonal intens.
44	BLOC D2	Bulevardul Libertății	Rs III	Zonă administrativă centrală; flux pietonal intens.
45	BLOC D3	Bulevardul Libertății	Rs III	Zonă administrativă centrală; flux pietonal intens.
46	BLOC D4	Bulevardul Libertății	Rs III	Zonă administrativă centrală; flux pietonal intens.
47	BLOC F1	Strada Arsenalului	Rs III	Monitorizare căi de evacuare și puncte adunare asociație.
48	BLOC F2	Strada Arsenalului	Rs III	Monitorizare căi de evacuare și puncte adunare asociație.
49	BLOC K	B-dul Mircea cel Bătrân	Rs III	Regim mare de înălțime urban; prioritizare intervenție SAR verticală.

50	BLOC 12 ICMD	Bulevardul Independenței	Rs III	Tranzit pietonal intens la parter (spații comerciale active).
51	BLOC 5, Scara A	Strada Ion Ghica	Rs III	Prioritate Secundară: Monitorizare fațade și căi evacuare.
52	BLOC 5, Scara B	Strada Ion Ghica	Rs III	Prioritate Secundară: Monitorizare fațade și căi evacuare.
53	BLOC 40, Scările A+B	Bulevardul Unirii	Rs II	Prioritate Zero: Risc critic avariere majoră/colaps parțial. Dislocare imediată module SAR și închidere vane gaz.
54	BLOC 64, Scara A+B	Bulevardul Unirii	Rs III	Axă de transport aglomerată; risc blocare trafic de ambulanțe.
55	BLOC 54	Strada Avram Iancu	Rs III	Verificare branșament utilități; rețele apă și energie electrică.
56	BLOC 57, Scările A+B	Strada Radu Gioglovan	Rs III	Prioritate Secundară: Risc căderi tencuieli/balcoane pe trotuar.
57	BLOC 31, Scara A	Strada Radu Popescu	Rs III	Prioritate Secundară: Risc căderi tencuieli/balcoane pe trotuar.
58	BLOC 29, Scara A	Strada Radu Popescu	În curs (2026)	Măsură Preventivă: Inclus cu prioritate în programul local de reexpertizare structurală.
59	BLOC 23, Scara F	Strada Radu Popescu	În curs (2026)	Măsură Preventivă: Inclus cu prioritate în programul local de reexpertizare structurală.
60	BLOC 10, Scara A	Strada Ion Ghica	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
61	BLOC 10, Scara B	Strada Ion Ghica	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
62	BLOC D7	Strada Revoluției	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Monitorizare structurală în Centrul Vechi.
63	BLOC D6	Strada Revoluției	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Monitorizare structurală în Centrul Vechi.
64	BLOC D5	Strada Revoluției	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Monitorizare structurală în Centrul Vechi.
65	BLOC 44	B-dul Regele Carol I	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
66	BLOC 20, Scara A	Strada Vasile Florescu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Verificare tehnică preventivă de către specialiști.
67	BLOC 25, Scara D	Bulevardul I.C. Brătianu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Evaluare vizuală rapidă pe axă aglomerată.
68	BLOC 33, Scara B	Strada Mihai Popescu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
69	BLOC 29, Scara D	Strada Mihai Popescu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
70	BLOC 24, Scara B	Bulevardul I.C. Brătianu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Evaluare vizuală rapidă pe axă aglomerată.
71	BLOC 28, Scara A	Strada Mihai Popescu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
72	BLOC 27, Scara A	Strada Avram Iancu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Verificare tehnică preventivă de către specialiști.

73	BLOC 27, Scara B	Strada Avram Iancu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Verificare tehnică preventivă de către specialiști.
74	BLOC 8, Scara C	Strada Ana Ipătescu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
75	BLOC 49, Scara A	Strada Cpt. Stănică Ilie	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Monitorizare branșamente utilități în micro-raion.
76	BLOC 48, Scara B	Strada Cpt. Stănică Ilie	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Monitorizare branșamente utilități în micro-raion.
77	BLOC 60, Scara A	Strada Soldat Nae Ion	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
78	BLOC 54, Scara C	Strada Soldat Nae Ion	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
79	BLOC 50, Scara C	Strada Lăzărică Petrescu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Verificare preventivă a căilor de evacuare.
80	BLOC 51, Scara C	Strada Col. Nicolin Ion	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
81	BLOC 51, Scara A	Strada Lăzărică Petrescu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Verificare preventivă a căilor de evacuare.
82	BLOC 47, Scara A	Strada Petru Cercel	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Axă de centură; prioritate menținere viabilitate.
83	BLOC 50, Scara A	Strada Cpt. Stănică Ilie	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Monitorizare branșamente utilități în micro-raion.
84	BLOC 25, Scara D	Strada George Cair	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
85	BLOC 52, Scara B	Strada Col. Nicolin Ion	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
86	BLOC 39, Scara A	Strada Dinu Lipatti	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Verificare tehnică preventivă de către specialiști.
87	BLOC 39, Scara B	Strada Dinu Lipatti	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Verificare tehnică preventivă de către specialiști.
88	BLOC 39, Scara C	Strada Dinu Lipatti	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Verificare tehnică preventivă de către specialiști.
89	BLOC 4, Scara B	Strada Aleea Grivița	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Monitorizare elemente nestructurale exterioare.
90	BLOC 24, Scara C	Strada Vasile Blendea	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
91	BLOC 51, Scara D	Strada Col. Nicolin Ion	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.
92	BLOC 47, Scara D	Strada Cpt. Stănică Ilie	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Monitorizare branșamente utilități în micro-raion.
93	BLOC 50, Scara B	Strada Lăzărică Petrescu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Verificare preventivă a căilor de evacuare.
94	BLOC K2	Strada Boerescu Zaharia	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Monitorizare elemente ornamentale exterioare.
95	BLOC 27, Scara B	Bulevardul I.C. Brătianu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Evaluare vizuală rapidă pe axă aglomerată.
96	BLOC 1, Scara B	Strada Constantin Brâncoveanu	În curs / Reexpertizare	Măsură Preventivă: Inclus în programul local 2026-2027.

INDICATORI DE SINTEZĂ OPERATIVĂ (SVSU TÂRGOVIȘTE)

- **Total imobile în evidență: 96 de imobile / scări de bloc** expertizate tehnic structural.
- **Clasa Risc Seismic II (Rs II - Risc ridicat): 1 imobil** (**Blocul 40, scările A+B** de pe Bulevardul Unirii). Acesta reprezintă **Prioritatea Zero** de monitorizare structurală și planificare directă a echipelor de căutare-salvare (**SAR**).
- **Clasa Risc Seismic III (Rs III - Risc mediu/structural minor): 51 de imobile / scări** concentrate pe marile artere urbane (Bulevardul Mircea cel Bătrân, Bulevardul Independenței, Strada Poet Grigore Alexandrescu).
- **Grad în curs de reexpertizare (De monitorizat preventiv): 44 de imobile / scări** (de la poziția 58 la poziția 96), incluse cu prioritate în programul municipal curent.

ANEXA NR. 9: PROCEDURI DE OPERARE STANDARDIZATE (P.O.S.) ÎN CAZ DE HAZARD MAJOR

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) al Municipiului Târgoviște aplică Proceduri de Operare Standardizate (POS) corelate direct cu tipul de alertă/prealertă primit de la dispeceratul integrat al Județului

Dâmbovița, de la structurile de monitorizare tehnică din teritoriu sau prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU) 112.

9.1. PROCEDURA POS-01: INTERVENȚIA ÎN CAZ DE SEISM MAJOR *(HAZARD GEOFIZIC)*

- **FAZA I: Autoprotecția Inițială a Forțelor (Timp T_0):** Pe durata mișcării seismice principale, personalul SVSU aflat în bază aplică imediat măsurile de autoprotecția sub elementele structurile de rezistență *(grinzi, stâlpi de susținere)*. Se interzice strict părăsirea spațiilor sau utilizarea scărilor pe timpul manifestării mișcării tectonice.
- **FAZA II: Securizarea Tehnicii și Mijloacelor Auto:** Imediat după stabilizarea mișcării principale, conducătorii auto ai SVSU evacuează de urgență autospecialele de stingere (ASAS) și utilajele din garaje în curtea exterioară deschisă. Măsura este obligatorie pentru a preveni blocarea sau avarierea tehnicii sub eventuale dărâmături secundare ale plafoanelor halelor.
- **FAZA III: Recunoașterea Tactică și Sectorizarea Teritorială:** Patrulele auto SVSU și echipajele Poliției Locale execută recunoașterea rapidă pe axele prioritare, transmițând datele structurale preliminare către COCCI:
  - *Sectorul Central (Istoric):* Monitorizarea perimetrului de monumente clasă A din incinta **Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească”**.
  - *Sectoarele Rezidențiale:* Evaluarea zonelor dense cu fond locativ colectiv vechi *(Micro VI și Micro XI)*.
- **FAZA IV: Desfășurarea Acțiunilor de Prim Răspuns:**
  - *Căutare-Salvare Urbană (SAR):* Sprijinirea echipajelor profesioniste ale ISU Dâmbovița la localizarea și extragerea victimelor blocate sub dărâmături ușoare sau elemente nestructurale.
  - *Viabilitatea Coridoarelor Sanitare:* Mobilizarea buldoexcavatoarelor societății **S.C.Municipal Construct S.A.** pentru degajarea rapidă a carosabilului pe drumurile naționale **DN 71** și **DN 72** și pe podurile peste râul Ialomița, garantând tranzitul sanitar critic către Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a **Spitalului Județean**.

9.2. PROCEDURA POS-02: INTERVENȚIA ÎN CAZ DE INUNDAȚIE / VIITURĂ *(HAZARD HIDROLOGIC)*

- **FAZA I: Alertarea și Instituirea Serviciului de Mal:** La primirea avertizărilor hidrologice de Cod Portocaliu sau Cod Roșu de la SGA Dâmbovița, SVSU instituie serviciul de patrulare a digurilor în zonele joase din cartierele **Teiș** și **Priseaca**, precum și de-a lungul albiei pârâului Milioara .
- **FAZA II: Desfășurarea Aliniamentelor de Apărare Hidrotehnică:** Se ordonă transportul operativ al sacilor de nisip în punctele unde cotele apei se apropie critic de nivelul crestei digurilor de pământ.
- **FAZA III: Evacuarea Tactică și Preluarea Sinistraților:** Depășirea Cotelor de Pericol (CP) activează semnalul acustic de **„Alarmă la Dezastre”**. Primarul emite Dispoziția oficială de evacuare. SVSU, utilizând tehnică auto cu gardă mare la sol, execută extragerea populației nedeplasabile *(evidențe DAS Târgoviște)*. Persoanele sunt direcționate către Punctele de Triaj și Îmbarcare (PTR), fiind preluate de DAS în vederea cazării în sălile de sport școlare aprobate și distribuirii kiturilor de cazarmament.

9.3. PROCEDURA POS-03: INTERVENȚIA ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC / DISPERSIE TOXICĂ *(HAZARD TEHNOLOGIC)*

- **FAZA I: Alarmarea Automată și Identificarea Vectorului:** Declanșarea notificărilor automate de la situl SEVESO **S.C. OTELINOX S.A.** sau de la stațiile de clor ale CATD S.A. activează celula de criză. Șeful SVSU identifică natura agentului chimic dispersat *(acid azotic - HNO_3, acid fluorhidric - HF sau clor lichefiat - Cl_2)* și evaluează vectorul vânt pentru modelarea ariei de propagare a norului toxic.
- **FAZA II: Izolarea Teritorială a Perimetrului de Excludere:** Echipajele Poliției Locale și ale Poliției Municipiului blochează instantaneu arterele rutiere de acces spre zona afectată . Toate autovehiculele

civile și autocisternele de tranzit sunt deviate în regim de urgență pe **Inelul 2 de Centură** *(Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, Strada Petru Cercel*, securizând perimetrul de excludere chimică.

- **FAZA III: Adăpostirea Publică și Abaterea Norului Toxic:**
    1. *Comandă Acustică:* SVSU acționează consola centrală de alarmare de la Primărie, transmițând semnalul **„Alarmă la Dezastre”** *(5 impulsuri x 16 secunde)*, dublat de mesaje vocale prin sirenele electronice publice, ordonând populației din ZPU adăpostirea de urgență în clădiri și etanșarea completă a locuințelor.
    2. *Neutralizare:* Echipajele SVSU pătrund în sectorul de siguranță echipate cu **ARIAC**. Cu ajutorul autospecialei ASAS, se realizează perdele dense de apă pulverizată la mare presiune pentru fixarea la sol și diluarea vaporilor toxici grei, menținându-se dispozitivul operativ până la realizarea joncțiunii și predarea comenzii administrative către echipajul specializat CBRN al **ISU Dâmbovița**.

MATRICEA CRONOLOGICĂ A PROCEDURILOR OPERATIVE DE INTERVENȚIE

COD ACT	TIP DE HAZARD / SCENARIU	FAZELE PROCEDURALE DE INTERVENȚIE	ACȚIUNI OPERATIVE ȘI MISIUNI TACTICE CONCRETE ÎN TERITORIUL UAT	STRUCTURI ȘI COMPARTIMENTE IMPLICATE
POS-01	**Seism Major** *(Focar adânc Vrancea)*	**Faza I:** Autoprotecție	• Personalul operativ aplică imediat măsurile de autoprotecție fizică sub elementele de structură de rezistență din bază. • Se interzice părăsirea spațiilor sau utilizarea scărilor în timpul mișcării tectonice active.	SVSU Târgoviște
		Faza II: Securizare tehnică	• Scoaterea de urgență a autospecialelor ASAS și a utilajelor din garaje în curtea exterioară deschisă *(zonă complet sigură)*. • Prevenirea blocării ori avarierii tehnicii sub eventuale dărâmături secundare ale plafoanelor halelor.	Conducători auto SVSU
		Faza III: Sectorizare urbană	• Dislocarea patrulelor pe axele prioritare: Sectorul Central *(Curtea Domnească)* și Sectoarele de locuințe colective vechi *(Micro VI, Micro XI)* • Transmiterea primelor date de evaluare structurală preliminară către dispeceratul central COCCI.	SVSU Târgoviște, Poliția Locală Târgoviște
		Faza IV: Prim răspuns	• Sprijinirea căutării-salvării (SAR) forțelor profesioniste pentru extragerea victimelor de sub dărâmături . • Mobilizarea buldoexcavatoarelor pentru degajarea rapidă a carosabilului pe drumurile naționale **DN 71** și **DN 72** și pe poduri . • Menținerea viabilității coridorului sanitar vital de pe *Strada Tudor Vladimirescu* către **Spitalul Județean de Urgență Târgoviște**.	SVSU Târgoviște, ISU Dâmbovița, S.C. Municipal Construct S.A., Direcția Salubritate

POS-02	**Inundație / Viitură** *(Râul Ialomița / Milioara)*	**Faza I:** Alertă & Monitorizare	• La avertizările de Cod Portocaliu/Roșu emise de SGA, se instituie monitorizarea a digurilor. • Supravegherea vizuală și tehnică a punctelor joase din cartierele **Teiș, Priseaca** și albia pârâului Milioara .	SVSU Târgoviște, SGA Dâmbovița
		Faza II: Aliniamente apărare	• Încărcarea și transportul operativ al sacilor de nisip în punctele unde cotele apei ating praguri critice. • Instalarea secțiunilor mobile de hidrobariere pe tronsoanele rutiere expuse din axa **Căii Ialomiței (Complex Natație)**.	Corpul de voluntari SVSU, Direcția Salubritate
		Faza III: Evacuare tactică	• La atingerea CP, Primarul emite dispoziția de evacuare; extragerea populației cu vehicule cu gardă mare la sol. • Direcționarea sinistraților către punctele de îmbarcare și predarea către DAS pentru cazare în sălile de sport arondate . • Punerea în funcțiune a motopompelor de mare debit pentru decolmatarea subsolurilor în cartierul **Matei Basarab**.	Primar, SVSU Târgoviște, Direcția de Asistență Socială (DAS), Compania de Apă (CATD) S.A.
POS-03	**Accident Chimic** *(Situl SEVESO / Clor)*	**Faza I:** Identificare hazard	• La notificările de avarie de la **S.C. OTELINOX S.A.** sau CATD S.A., se identifică substanța: acid azotic, acid fluorhidric sau clor lichefiat. • Evaluarea vitezei și direcției vântului *(dominanta NE - 24%)* pentru prognoza propagării izoclinelor norului toxic.	Șef SVSU Târgoviște
		Faza II: Izolare perimetru	• Blocarea instantanee a arterelor de acces rutiere de către Poliția Locală către zona afectată *(zonă de excludere)* . • Devierea automată a tuturor vehiculelor și cisternelor cu mărfuri periculoase pe varianta ocolitoare de centură.	Poliția Locală Târgoviște, Poliția Municipiului
		Faza III: Combatere nor toxic	• Declanșarea semnalului acustic **„Alarmă la Dezastre”** și transmiterea instrucțiunilor de etanșare prin sistemul **RO-ALERT** • Intervenția echipajelor SVSU dotate cu costume de protecție chimică și aparate de respirat izolate **ARIAC** . • Realizarea de perdele dense de apă pulverizată cu autospeciale ASAS pentru fixarea la sol și diluarea gazelor . • Menținerea dispozitivului operativ până la realizarea joncțiunii și predarea comenzii unice către echipajul specializat **CBRN al ISU Dâmbovița** .	SVSU Târgoviște, Inspectoratul Județean (ISU), Grupul specializat CBRN

ANEXA NR. 10: SCHEMA FLUXULUI INFORMAȚIONAL-DECIZIONAL ȘI MANAGEMENTUL COMANDAMENTULUI LOCAL

Pentru asigurarea unui management eficient, dinamic și coerent al situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgoviște, fluxul informațional-decizional este structurat pe axe ierarhice stricte. Acest mecanism garantează transmiterea rapidă a datelor de la locul evenimentului către factorii de decizie și transformarea imediată a hotărârilor administrative în ordine operative de intervenție directă în teren.

MATRICEA PROCEDURALĂ A CIRCUITULUI DE COMANDĂ ȘI CONTROL

AXA IERARHICĂ	ETAPA PROCEDURALĂ	CANALE DE RECEPȚIE / TRANSMISIE DATE	ACȚIUNI PROCEDURALE ȘI MISIUNI TACTICE ÎN TERITORIUL UAT	ENTITĂȚI ȘI COMPARTIMENTE IMPLICATE
AXA ASCENDENTĂ *(Fluxul Informațional)*	**1. Sesizarea și detecția primară**	• Sistemul Național SNUAU 112. • Dispecerate situri SEVESO (Oțelinox S.A.) • Senzori hidrometrici automați.	• Recepția informației primare brute privind iminența sau manifestarea unui hazard. • Monitorizarea continuă a debitelor pe râul Ialomița *(Stația Teiș)* și pârâul Milioara de către personalul de permanență.	Personal de serviciu SVSU, Dispecerate operatori industriali
	2. Verificarea și raportarea inițială	• Raport Operativ Inițial (digital). • Flux telefonic securizat curent.	• Filtrarea, confirmarea și localizarea exactă a datelor transmise din teren. • Întocmirea și transmiterea Raportului în **max. 5-10 min** de la sesizare către Președintele CLSU și ISU Dâmbovița .	Șef SVSU Târgoviște , Centrul Operațional Județean ISU Dâmbovița
AXA DESCENDENTĂ *(Fluxul Decizional)*	**1. Convocarea și activarea comenzii**	• Ordin direct de convocare *(SMS-alert)*. • Activare fizică punct de comandă.	• Convocarea de îndată a membrilor CLSU în ședință extraordinară la ordinul Primarului. • Activarea operativă a Centrului Operațional Local de Conducere și Coordonare a Intervenției (COCCI)	Primar (Președinte CLSU), Membri structură COCCI
	2. Deliberarea și emiterea hotărârilor	• Acte administrative oficiale. • Hotărâri de urgență CLSU.	• Analiza dinamică a variantelor de acțiune și a rapoartelor tehnice înaintate.• Emiterea de Hotărâri obligorii privind activarea Planului de	Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU)

			Evacuare ,deblocări din Fondul de Rezervă.	
	3. Transmiterea ordinelor în teren	• Canale radio VHF codificate. • Comunicații criptate TETRA .	• Transpunerea deciziilor administrative în ordine de intervenție tehnică. • Coordonarea formațiunilor specializate *(Stingere, SAR, Deblocare)* • Cooperarea radio strânsă cu forțele de sprijin locale *(Poliția Locală, CATD, DAS)*	Șef SVSU Târgoviște , Poliția Locală, DAS, Compania de Apă (CATD)

10.2. CONCEPȚIA DE TRANSMISIE ȘI REZILIENȚĂ COMUNICAȚIONALĂ A COCCI

1. **Axa Ascendentă :** Orice eveniment sesizat prin dispeceratul integrat declanșează un algoritm de filtrare prin care Șeful SVSU verifică veridicitatea datelor pentru eliminarea alertelor false. Ecartul temporal de **5 - 10 minute** reprezintă baremul de performanță pentru trimiterea Notei de Raportare inițiale, obligatorie pentru fundamentarea deciziilor Prefecturii .
2. **Axa Descendentă :** Centrul Operațional Local (COCCI), odată activat la sediul Primăriei, preia funcția de Unitate de Comandă Unică. Ordinele emise de Primar nu parcurg rețele publice comerciale; acestea sunt transmise prin terminale securizate **TETRA** și pe frecvențe **VHF** protejate, asigurându-se secretizarea și trasabilitatea deplină a mișcărilor de trupe SVSU, utilaje și evacuați către punctele de triaj .

ANEXA NR. 11: CENTRALIZATORUL SPAȚIILOR DE EVACUARE, CAZARE TEMPORARĂ ȘI LOGISTICĂ DE SUBZISTENȚĂ

În cazul producerii unui hazard major *(seism distructiv structural, accident chimic SEVESO extins sau inundație catastrofală în lunca Ialomiței)* care impune dislocarea populației, CLSU activează Punctele de Adunare și Spațiile de Cazare Temporară prevăzute în Planul de Evacuare al Municipiu Târgoviște.

11.1. INVENTARUL TEHNIC AL CAPACITĂȚILOR DE ADĂPOSTIRE *(REȚEAUA ȘCOLARĂ URBANĂ)*:

Structurarea capacităților are la bază coeficientul tehnic de siguranță de **minimum 4 mp de suprafață utilă pentru fiecare pat de campanie**. Acest barem garantează spațiile necesare pentru circulația liberă a târgilor, organizarea punctelor de triaj epidemiologic și delimitarea sectoarelor de izolare.

NR.	DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT *(LOCAȚIE DE EVACUARE / PCCT)*	SUPRAFAȚĂ UTILĂ *(MP)*	LUNGIME SALĂ *(M)*	LĂȚIME SALĂ *(M)*	CAPACITATE NOMINALĂ *(PATURI DE CAMPANIE)*
1	Clubul Sportiv Școlar Târgoviște	1.246,50	45,00	27,70	311 paturi
2	Colegiul Național „Constantin Carabella”	849,06	35,75	23,75	212 paturi
3	Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”	593,94	31,26	19,00	148 paturi
4	Col.Național Ped. „C-tin Cantacuzino”	800,00	40,00	20,00	200 paturi
5	Liceul de Arte „Bălașa Doamna”	150,00	15,00	10,00	37 paturi
6	Liceul Tehnologic „C-tin Brâncoveanu”	576,00	36,00	16,00	144 paturi
7	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto	525,00	30,00	17,50	131 paturi
8	Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu”	881,50	43,00	20,50	220 paturi
9	Liceul Tehnologic „Spiru Haret”	1.100,90	40,40	27,25	275 paturi
10	Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”	378,00	21,00	18,00	94 paturi
11	Liceul Teoretic „Petru Cercel”	527,51	30,58	17,25	131 paturi
12	Liceul „Voievodul Mircea”	600,00	30,00	20,00	150 paturi
13	Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște	427,50	28,50	15,00	106 paturi
14	Școala Gimnazială „I. A. Brătescu Voinești”	467,59	27,57	16,96	116 paturi

15	Școala Gimnazială „I. A. Brătescu Voinești”	190,75	17,50	10,90	47 paturi
16	Școala Gimnazială „Matei Basarab”	1.191,74	45,21	26,36	297 paturi
17	Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”	447,00	30,00	14,90	111 paturi
18	Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică”	919,35	45,40	20,25	229 paturi
19	Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”	420,60	28,69	14,66	105 paturi
20	Școala Gimnazială „Vasile Cârlova”	78,00	13,00	6,00	19 paturi
	REȚEAUA LOGISTICĂ ȘCOALĂ MUNICIPALĂ	**12.370,94**	**-**	**-**	**3.092 paturi**

11.2. REGISTRUL SPAȚIILOR PUBLICE PRIORITARE DESTINATE CAZĂRII TEMPORARE

1. Sala de Sport a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” *(Arealul Micro VI)*: *Misiune Tactică:* Preluarea, triajul primar și adăpostirea fluxurilor demografice dislocate din condominiile înalte degradate structural din sectorul de vest *(Micro VI și Micro XI*.
2. *Resurse și Utilități:* Capacitate operativă de 105 - 200 de persoane. Conexiune hidrică directă, climatizare centralizată, vestiare reconfigurate pentru Punct de Triaj Medical secundar.
3. Sala de Sport a Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” *(Arealul Micro IX)*: *Misiune Tactică:* Deservirea, izolarea și adăpostirea populației din imobilele afectate din sectorul de nord și nord-vest *(Micro IX și Micro III)* .
4. *Resurse și Utilități:* Capacitate operativă de 144 - 150 de persoane. Dotată cu conexiune rapidă pentru generatorul electric mobil independent al SVSU *(în caz de blackout urban)* . Punct medical de urgență organizat în cabinetele interne în parteneriat cu Crucea Roșie Filiala Dâmbovița .

11.3. PROCEDURILE OPERATIVE DE SUBZISTENȚĂ ȘI ADMINISTRARE INTERNĂ *(S.O.P. – D.A.S.)*

- **Management Public Coordonat:** Administrarea tehnică și asistența umanitară în cadrul PCCT-urilor activate sunt asigurate integral de personalul de specialitate al **Direcției de Asistență Socială (DAS) Târgoviște.**
- **Logistica Aprovizionării cu Rații:** La activarea centrelor, Primăria pune în aplicare convențiile de catering de urgență. Se garantează asigurarea a **3 rații de hrană zilnice** *(meniuri calde/reci calibrate caloric)* și apă potabilă *(rețea CATD / autocisterne)* pentru fiecare persoană cazată. Cheltuielile sunt acoperite direct din **Fondul de Rezervă Bugetară al municipiului**, conform deciziilor CLSU .

ANEXA NR. 12: PLANIFICAREA EXERCIȚIILOR, A APLICAȚIILOR TACTICE ȘI A ANTRENAMENTELOR DE ALARMARE PUBLICĂ

Pentru menținerea unei stări optime de operativitate a structurilor de intervenție și formarea reflexelor de autoprotecție în rândul comunității, SVSU Municipiul Târgoviște organizează și execută activități periodice de pregătire, alarmare și simulare în teren, în conformitate cu prevederile **Ordinului M.A.I. nr. 712/2005** .

12.1. MATRICEA CENTRALIZATOARE A APLICAȚIILOR TACTICE ȘI SIMULĂRILOR *(GRAFIC OPERATIV 2026)*

COD EXERCIȚIU	TIP DE HAZARD / SCENARIU TACTIC	PERIODICITATE / CALENDAR APLICAT	OBIECTIV TACTIC GENERAL ȘI BAREME VERIFICATE	COMPARTIMENTE / ENTITĂȚI IMPLICATE
EX-EDU-01	**Incendiu Structural Colectiv** *(Laboratoare / Spații aglomerate)*	Anual *(Sezonul de Toamnă):* Perioada Octombrie – Noiembrie.	• Verificarea timpilor de evacuare structurală a clădirilor școlare. • Optimizarea funcționării alarmelor acustice interne. • Deblocarea completă a fluxurilor de evacuare în caz de panică.	Rețeaua școlară urbană, SVSU Târgoviște, Inspecția de Prevenire ISU
EX-EDU-02	**Seism Major** *(Mw > 6.0 - Focar Vrancea)*	Annual *(Sezonul de Primăvară):* Perioada Martie – Aprilie.	• Antrenarea populației școlare pentru adăpostire corectă sub bănci/grinzi pe durata mișcării seismice . • Evacuarea ordonată post-seism către Punctele de Adunare (PAP).	Rețeaua școlară urbană, SVSU, Univ. „Valahia”
EX-HID-03	**Risc Hidrologic Transzonal** *(Viitură Râul Ialomița)*	Anual *(Pre-sezon):* Luna Martie, înaintea topirii zăpezilor.	• Antrenarea voluntarilor pentru încărcarea, transportul și montarea rapidă a hidrobarierelor mobile *(100 ml)* . • Ridicarea aliniamentelor din saci de nisip în sectoarele joase *(Teiș / Priseaca)*.	Corpul de Voluntari SVSU, Direcția Salubritate, SGA Dâmbovița
EX-TEH-04	**Accident Chimic SEVESO / Toxic** *(Dispersie gaze)*	Anual *(Prin rotație):* Situl Oțelinox S.A. sau stațiile de clor ale CATD S.A.	• Verificarea conexiunilor pentru declanșarea automată a sirenelor din ZPU . • Realizarea de perdele dense de apă pulverizată cu autospeciale ASAS *(echipaj ARIAC)* pentru fixarea norului toxic .	SVSU, ISU Dâmbovița, SPSU uzinale, Compania de Apă (CATD)

EX-ACU-05	**Verificarea Subsistemului Acustic** *(„Miercurea Sirenelor”)*	Lunar: **În prima zi de miercuri a fiecărei luni** *(orele 10:00 - 11:00)*.	• Verificarea stării tehnice a componentelor acustice din cele 15 puncte de amplasare din municipiu. • Testarea centralizării prin unde radio din consola centrală COCCI.	Dispecerat SVSU, Poliția Locală, IGSU / ISU Dâmbovița

12.2. NORME DE EVALUARE ȘI STANDARDIZARE A SIMULĂRILOR

1. **Gestiunea Rețelei Școlare:** Aplicațiile din licee, școli și grădinițe parcurg obligatoriu un protocol de auditare a timpului de golire a clădirii . Orice depășire a baremului normat stabilit în funcție de numărul de niveluri și lățimea scărilor impune reevaluarea imediată a obstacolelor de pe căile de evacuare de către Direcția Urbanism .
2. **Redundanța „Miercuri Sirenelor”:** Rapoartele tehnice lunare rezultate în urma acționării de la consola centrală din Primărie sunt înregistrate în registrul de control al SVSU. Defecțiunile de circuit sau lipsa tensiunii în rețea sunt notificate în **maximum 24 de ore** către *Rețele Electrice Muntenia* pentru remediere de urgență .

ANEXA NR. 12: PLANIFICAREA EXERCIȚIILOR, A APLICAȚIILOR TACTICE ȘI A ANTRENAMENTELOR DE ALARMARE PUBLICĂ

Prezenta anexă stabilește calendarul predictiv, obiectivele de performanță și baremele de control tehnic pentru activitățile de pregătire, alarmare și simulare desfășurate pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgoviște pentru anul **2026**:

12.1. MATRICEA CENTRALIZATOARE A APLICAȚIILOR TACTICE ȘI SIMULĂRILOR *(GRAFIC OPERATIV 2026)*

NR.	TIPUL ACTIVITĂȚII / EXERCIȚIULUI	PERIODICITATE ȘI TIMP DE EXECUȚIE	OBIECTIVE TACTICE ȘI PROCEDURI STRATEGICE DE VERIFICARE ÎN TEREN	ENTITĂȚI ȘI ZONE URBANE IMPLICATE
1	Exerciții de evacuare în unitățile de învățământ	Minimum 2 exerciții pe an școlar *(Octombrie-Noiembrie și Martie-Aprilie)* .	• Simulare Incendiu (Toamnă): Verificarea timpilor de evacuare structurală a clădirilor, optimizarea alarmelor interne și deblocarea fluxurilor în caz de panică.• Simulare Seism (Primăvară): Antrenarea elevilor pentru adăpostirea corectă sub bănci/structuri portante și evacuarea ordonată post-seism către curtea școlii	Rețeaua școlară urbană, campusul central al Universității „Valahia”.
2	Aplicație de risc hidrologic transzonal	Anual, înaintea sezonului de primăvară *(Luna Martie)* .	• Antrenarea personalului angajat și a corpului de voluntari pentru încărcarea, transportul și montarea rapidă a celor 100 ml de hidrobariere mobile. • Ridicarea rapidă a aliniamentelor din saci de nisip în sectoarele expuse.	SVSU Târgoviște, sectoarele de luncă joasă Teiș și Priseaca .
3	Aplicație de risc chimic și industrial	Anual, prin rotație la operatorii economici monitorizați.	• Verificarea conexiunilor tehnice pentru declanșarea automată a sirenelor din Zona de Planificare la Urgență (ZPU) • Realizarea perdelelor dense de apă pulverizată cu autospeciale ASAS pentru fixarea la sol și diluarea norului toxic chimic.	SVSU Târgoviște, S.C. Oțelinox S.A., C.A.T.D. S.A., ISU Dâmbovița .
4	Antrenamente de verificare a sistemului de alarmare [INDEX]	Lunar, în prima zi de miercuri a fiecărei luni *(orele 10:00 - 11:00)* .	• Derularea exercițiului național administrativ de tip „Miercurea Sirenelor” coordonat de IGSU. • Verificarea stării tehnice a componentelor acustice din cele 15 puncte de amplasare din oraș.	Consola centrală master SVSU, Populația Municipiului Târgoviște.

			• Auditarea software a sistemului central de comandă din Primărie .	

ANEXA NR. 13: LOGISTICA RAPORTĂRII PERIODICE – REGISTRUL RAPOARTELOR LUNARE DE INFORMARE ȘI ANALIZĂ CĂTRE PREFECT

În conformitate cu prevederile **Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă**, republicată, Inspectorul de Protecție Civilă / Șeful SVSU are obligația legală de a asigură informarea ritmică și sistematică a eșalonului superior privind starea de siguranță a comunității locale din Municipiul Târgoviște.

13.1. MATRICEA PROCEDURALĂ ȘI STRUCTURA TEHNICĂ A RAPORTULUI LUNAR

SECȚIUNE RAPORT	COMPONENTĂ / TERMEN JURIDIC	SARCINI ȘI FLUX PROCEDURAL OPERATIV OBLIGATORIU	CONȚINUT TEHNIC ȘI INDICATORI DE RAPORTARE REALI PENTRU MUNICIPIU
13.1. Procedură & Termene	**Termen legal fix:** Lunar, până în data de **5 a lunii** următoare	• Întocmirea și filtrarea datelor tehnice de către Șeful SVSU Târgoviște. • Aprobarea oficială sub semnătură de către Primar *(Președintele CLSU)* . • Transmiterea pe canale oficiale fizice și în format digital securizat.	**Destinatari Instituționali:** • **Instituția Prefectului** Județului Dâmbovița *(în atenția Prefectului)*. • Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU din cadrul **ISU „Basarab I" Dâmbovița** .
13.2. Structură Tehnică	**1. Sinteza operativă**	• Centralizarea statistică a totalului de intervenții de prim răspuns executate în teritoriu de modulele SVSU	• Număr de incendii structurale/vegetație lichidate; număr deblocări de drumuri; asistență tehnică operativă la avarii ale utilităților publice.
	2. Monitorizare riscuri	• Analiza dinamică și modelarea factorilor de risc hidrologici și industriali înregistrați pe raza celor **50,74 km²** ai UAT.	• Fluctuațiile cotelor râului Ialomița la Stația Hidrometrică Teiș [INDEX]; monitorizări la băi galvanice *(Nimet, Aso Cromsteel)* sau producători vopsele *(Swarco Vicas)* .
	3. Pregătirea populației	• Evaluarea programelor preventive aplicate în unitățile de învățământ, campusuri și asociații de proprietari.	• Evidența exercițiilor practice de evacuare semestriale; numărul exact de elevi, studenți și cadre didactice instruite în perioada de raportare .

	4. Logistică & Stocuri	• Raportarea tehnică a stării de conservare a materialelor centrale și a stocurilor din Depozit.	• Verificarea gradului de operabilitate a tehnicii ASAS/ARIAC; confirmarea integrității stocului de **5.000 saci nisip**; status revizii sirene urbane.
	5. Propuneri de măsuri	• Formularea de solicitări administrative pentru acoperirea eventualelor deficite logistice sau optimizări structurale.	• Solicitări de sprijin logistic sau tehnic de eșalon superior adresate **CJSU Dâmbovița** ; propuneri de rectificări bugetare către Consiliul Local.

ANEXA NR. 14: PROTOCOALE DE COLABORARE CU INSTITUȚII SIMILARE DIN ȚĂRILE CU CARE EXISTĂ GRANIȚE COMUNE, ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAȚII DE URGENȚĂ

14.1. FIȘĂ DE CONSEMNARE ADMINISTRATIVĂ ȘI REZILIENȚĂ TRANSFRONTALIERĂ CENTRALIZATĂ

COMPONENTĂ JURIDICĂ / LOCALIZARE UAT	STATUT DE CONSEMNARE OFICIALĂ	NOTĂ TEHNICĂ JUSTIFICATIVĂ ȘI CADRUL OPERATIV NAȚIONAL INTEGRAT
Municipiul Târgoviște *(Județul Dâmbovița)*	⛔ **NU ESTE CAZUL**	• Având în vedere poziționarea geografică a Municipiului Târgoviște în interiorul teritoriului național *(Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia)*, unitatea administrativ-teritorială nu deține linii de frontieră sau granițe comune cu statele vecine României . • Misiunile de cooperare internațională de protecție civilă, asistența umanitară reciprocă sau activarea ajutoarelor prin Mecanismul European de Protecție Civilă se realizează exclusiv în mod centralizat, la nivel guvernamental, prin intermediul **Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU)** și al **Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU)**.

ANEXA NR. 15: SITUAȚIA RESURSELOR, TABELUL CU STOCUL DE MIJLOACE ȘI MATERIALE DE APĂRARE EXISTENTE, MODUL CUM SE ACOPERĂ DEFICITUL DIN DISPONIBILITĂȚI LOCALE ȘI CU SPRIJIN DE LA COMITETUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ IERARHIC SUPERIOR

Prezenta anexă stabilește balanța dintre capabilitățile logistice proprii aflate în administrarea directă a SVSU Târgoviște și deficitele potențiale în scenariul de hazard major, definind algoritmii legali și administrativi de compensare prin resurse locale contractate sau sprijin de eșalon superior:

15.1. CENTRALIZATORUL DE CAPABILITĂȚI ȘI MANAGEMENTUL DINAMIC AL DEFICITELOR LOGISTICE

CATEGORIE RESURSĂ CRITICĂ	STOC INIȚIAL PROPRIU *(SVSU TÂRGOVIȘTE*	DEFICIT POTENȚIAL *(HAZARD MAJOR)*	MOD DE ACOPERIRE A DEFICITULUI DIN DISPONIBILITĂȚI LOCALE CONTRACTATE	MOD DE ACOPERIRE PRIN EȘALONUL SUPERIOR *(C.J.S.U. / I.S.U. / PREFECTURĂ)*
Materiale Hidrologice *(Saci / Nisip)*	100 saci / 5 m³ nisip sortat	10.000 saci / 100 m³ nisip	Activarea de urgență a *Convenției Cadru de Livrare Imediată nr.*__ încheiată cu operatorul economic de profil din Municipiul Târgoviște .	Solicitarea stocurilor din rezervele de stat ale Sistemului de Gospodărire a Apelor **(SGA) Dâmbovița** .
Tehnică de Pompare *(Motopompe)*	2 unități remorcabile	2 unități suplimentare *(Inundații Micro III-XI)*	Activarea Protocolului de Sprijin Mutual cu **Compania de Apă (CATD) S.A.** pentru alocarea motopompelor uzinale proprii de mare debit [INDEX].	Solicitarea de motopompe de mare capacitate *(de tip Novotny/Magirus)* de la dispeceratul **ISU „Basarab I" Dâmbovița**.
Logistică Cazarmament *(Paturi / Pături)*	10 truse de rezervă	500 kituri complete umane	Activarea Convenției de Prestări Servicii cu unitățile de cazare/hoteliere din municipiu, cu finanțare	Solicitarea stocurilor strategice de la **Rezervele Statului** prin intermediul **Instituției Prefectului Județului Dâmbovița**.

			directă din **Fondul de Rezervă** local .	
Utilaje Grele de Deblocare	0 unități în proprietate	5 utilaje grele specifice *(Seism Centru Istoric)*	Punerea în aplicare a Dispoziției Primarului de rechiziție/mobilizare de urgență a parcului auto al firmelor private de construcții din oraș *(ex: Municipal Construct S.A.)* .	Solicitarea modulelor speciale de geniu și descarcerare grea din structurile M.A.I. / M.A.p.N. prin intermediul **Secretariatului Tehnic al CJSU**.

ANEXA NR. 16: REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ – GHIDUL TEHNIC AL POPULAȚIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

Prezentul ghid cuprinde procedurile obligatorii de conduită și autoprotecție destinate cetățenilor, asociațiilor de proprietari și salariaților de pe raza UAT Târgoviște, în scopul minimizării pierderilor de vieți omenești și optimizării acțiunilor forțelor de intervenție ale SVSU și ISU Dâmbovița.

16.1. COD SOP-P01: GHIDUL DE COMPORTAMENT ÎN CAZ DE CUTREMUR MAJOR

A. Măsuri de Adăpostire în Interiorul Locuinței *(Pe durata mișcării seismice active)*

- **Menținerea Calmului:** Controlați starea de panică și liniștiți copiii, persoanele în vârstă sau nedeplasabile.
- **Identificarea Refugiului Structural:** Protejați-vă imediat sub o masă solidă, un birou rezistent sau sub grinzile/stâlpii de beton armat ai structurii portante.
- **Poziția de Protecție:** Ghemuți-vă, acoperiți-vă capul și gâtul cu brațele și prindeți-vă strâns de piciorul piesei de mobilier sub care vă aflați, pentru a vă mișca sincron cu aceasta în caz de deplasare.
- **Izolarea de Hazarduri Secundare:** Îndepărtați-vă instantaneu de ferestre, oglinzi, vitrine de sticlă și piese înalte de mobilier *(corpuri suspendate, dulapuri, biblioteci)* susceptibile de a se răsturna.
- **Interdicția Deplasării Exterioare:** Rămâneți fix pe poziție. Se interzice cu desăvârșire fuga pe stradă în timpul mișcării seismice. Cele mai multe răniri și decese apar în fața imobilelor, prin căderea tencuielilor degradate, a balcoanelor sau a geamurilor sparte.

B. Interdicții Absolute privind Căile de Evacuare Verticale

- **INTERZIS UTILIZAREA LIFTURILOR:** Alimentarea cu energie electrică se poate întrerupe instantaneu. Se înregistrează risc iminent de blocare în cabină între etaje sau colaps al cabinei din cauza deformării ghidajelor metalice de rulare.
- **INTERZIS UTILIZAREA SCĂRILOR:** Casele de scară reprezintă componentele cele mai expuse la forțele de forfecare cinetică în caz de seism. Acestea se pot desprinde de pereții de sprijin sau se pot prăbuși complet. De asemenea, aglomerarea scărilor generează busculade fatale.

C. Conduita Post-Seism *(Ulterior stabilizării mișcării pământului)*

- **Evaluarea Primară a Vecinătăților:** Acordați primul ajutor persoanelor rănite din proximitate. Nu mișcați persoanele grav rănite dacă suspectați leziuni ale coloanei vertebrale, cu excepția situațiilor de pericol iminent *(incendiu, surpare)*.
- **Neutralizarea Rețelelor Interne:** Întrerupeți manual alimentarea cu gaze, energie electrică și apă de la robinetele și siguranțele generale ale locuinței. **Este interzisă aprinderea chibriturilor, brichetelor sau acționarea întrerupătoarelor electrice** *(risc major de deflagrație în caz de scurgeri de gaz)*. Utilizați exclusiv lanterne cu baterii.
- **Evacuarea Controlată a Imobilului:** Părăsiți clădirea calm, utilizând scările doar după verificarea stabilității acestora. Luați Rucsacul de Urgență *(Kitul pentru 72 de ore)*. Deplasați-vă spre zone

deschise *(parcuri, piețe, terenuri de sport)* stabilite ca Puncte de Adunare (PAP). Rămâneți la distanță de siguranță de fațade, stâlpi de tensiune sau arbori.

- **Managementul Comunicațiilor:** Mențineți liniile telefonice (GSM) libere pentru dispeceratul 112. Comunicați starea de siguranță către apropiați exclusiv prin mesaje text (SMS). Informați-vă prin receptoare radio portabile pe baterii sau prin alertele oficiale RO-ALERT.

16.2. COD SOP-P02: GHIDUL DE COMPORTAMENT ÎN CAZ DE INUNDAȚIE / VIITURĂ

A. Securizarea Rețelelor Interne *(Înainte de părăsirea locuinței sau retragerea la etaj)*

Înainte de evacuare sau repliere spre nivelurile superioare ale clădirii, este obligatorie oprirea utilităților de la rețelele stradale:

- **Decuplarea Electrică:** Întrerupeți siguranța generală de la tabloul electric. Nu atingeți tabloul dacă podeaua este inundată sau dacă sunteți ud.
- **Sistarea Gazului:** Răsuciți robinetul principal de gaz în poziție închis *(perpendicular pe conductă)*.
- **Izolarea Hidrică:** Închideți robinetul general de alimentare cu apă pentru a bloca pătrunderea apei contaminate din viitură în rețeaua internă de consum.

B. Structura și Componența Rucsacului de Urgență *(Kitul de Supraviețuire pentru 72 de ore)*

Rucsacul trebuie să fie stocat într-un loc accesibil și să conțină următoarele elemente sigilate în folii impermeabile:

- **1. Documente și Resurse Financiare:** Acte de identitate, documente de proprietate, polițe de asigurare și o sumă de bani în numerar *(bancnote de valoare mică)*.
- **2. Apă și Subzistență:** Minimum 3 litri de apă potabilă per persoană/zi și alimente neperisabile cu aport caloric ridicat *(conserve, batoane proteice, biscuiți)*.
- **3. Suport Medical:** Medicamentele personale cronice, analgezice, antiseptice, fești, pansamente elastice și un ghid de prim-ajutor.
- **4. Echipament de Schimb:** Pelerine de ploaie, haine groase, mănuși de protecție și cizme de cauciuc.
- **5. Comunicații și Unelte:** Lanternă LED, baterii de rezervă, radio portabil AM/FM, fluier de semnalizare, baterie externă și briceag multifuncțional.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

jurnalist Constantin Cozma

Semnat digital de:
CONSTANTIN COZMA
Aprobare
23.10.2026 15:30:08
(GMT+03:00)

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
jr. Chiru-Cătălin Cristea

Semnat digital de:
CHIRU-CATALIN CRISTEA
Avizare
23.10.2026 15:08:02
(GMT+03:00)