



MINISTERUL CULTURII

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ DÂMBOVIȚA

Târgoviște, Piața Tricolorului nr.1, Telefon : 0245612617, Fax: 0245210499

Nr. 1208 / 23.10.2024

Către SC ERRA GREEN SRL, Târgoviște, Bd. Libertății, nr. 3-5, județul Dâmbovița

Spre știință:

MINISTERUL CULTURII
DIRECȚIA PATRIMONIU CULTURAL
COMPLEXUL NAȚIONAL MUZEAL „CURTEA DOMNEASCĂ” TÂRGOVIȘTE



Director executiv
Alexandru Radu

AVIZ nr. 181/23.10.2024

Pentru lucrări de CONSTRUIRE APARTHOTEL

OBIECTIVUL: Zona de protecție a monumentelor *Șant de apărare*, cod DB-I-m-A-16953.05 și *Valul Cetății*, cod DB-I-m-A-16953.06

ADRESA: Târgoviște, strada Lt. Stancu Ion, nr.35, județul Dâmbovița

FAZA: DTAC

PROIECTANT: SC DMI CONCEPT SRL

Documentația cuprinde:

PIESE SCRISE: foaie de capăt, lista de semnături, borderou piese scrise și desenate, memoriu tehnic de arhitectură, certificat de urbanism nr. 573/05.07.2024, aviz nr.41/U/2019 emis de Ministerul Culturii,

PIESE DESENATE: plan PUZ propunere reglementări pe parcelă, plan de încadrare în zonă, plan de situație, plan parter, plan etaje 1-4, plan terasa necirculabilă, secțiune S01, fatada principală, fatada posterioară, fatada laterala dreapta, fatada laterala stanga.

Se propune: CONSTRUIRE APARTHOTEL

Un exemplar al documentației a fost reținut pentru arhiva D.J.C. Dâmbovița

Documentația a fost analizată în ședința Comisiei Zonale nr.13 a Monumentelor Istorice desfășurată în data de 18.01.2024 și, în baza Legii nr.422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice se acordă:

AVIZ FAVORABIL
varianta cu terasa

Condiții : - prin grija beneficiarului se va realiza supravegherea arheologică de specialitate a săpăturilor;
- la fațade se va folosi tencuială trasă pentru zonele prezentate texturat.

PREZENTUL AVIZ ESTE ÎNȘOȚIT DE UN EXEMPLAR AL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE, VIZAT SPRE NESCHIMBARE



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Nr.12476/7262/14.11.2024

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 475 din 14.11.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **ERRA GREEN S.R.L.**, cu sediul în municipiul Târgoviște, Bulevardul Libertății, nr. 3-5, Complex Cooperatie, birou 3, județul Dâmbovița, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița cu nr. 12476 din 18.08.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 30.10.2024 că proiectul „*Construire aparthotel*”, propus a fi amplasat în municipiul Târgoviște, strada Locotenent Stancu Ion, nr.35, județul Dâmbovița, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit **luarea deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului** sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. 10, lit.b;
- b) impactul realizării proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetație, fauna și nesemnificativ pentru ape, aer și așezările umane;
- c) nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

Se propune construirea unui aparthotel, cu regim de înălțime P+4^E, având un total de 25 de apartamente cu 2 camere și 5 garsoniere. Structura de rezistență este din cadre de beton armat pe fundații izolate de beton armat. Planșeele propuse peste parter și etaje sunt de tip placă din beton armat de 15 cm, armată pe ambele direcții. Acoperișul propus este de tip terasă necirculabilă.

Exista posibilitatea parcării auto pe parcelă -zona curți-construcții - asigurându-se circulația carosabilă și pietonală în interiorul parcelei. Înălțimea liberă a spațiilor interioare este de 2,70 m. Ferestrele se propun de tip PVC + geam termoizolant culoare gri antracit, ușile cu rame și tăblii din lemn stratificat, pardoseala camerelor de zi și a dormitoarelor din parchet laminat iar în holuri, bai, spații de depozitare și bucatarie - gresie antiderapantă. Pe terasele exterioare de acces se propune pardoseala din gresie antiderapantă de exterior rezistentă la îngheț.

Inchiderile exterioare și zidăria interioară se vor realiza din caramida tip GVP cu grosimea de 25 cm iar pereții de compartimentare din caramidă cu grosimea de 11,50 cm.

Către Sanțul și Valul Cetății se propune o perdea vegetală.



Disponerea functiunilor, pe nivele:

PLAN PARTER	DORMITOR	12,78 MP
PLAN PARTER	BAIE	4,41 MP
PLAN PARTER	HOL	6,04 MP
PLAN PARTER	CAMERĂ DE ZI+BUCĂTARIE	24,85 MP
PLAN PARTER	DORMITOR	12,82 MP
PLAN PARTER	BAIE	4,43 MP
PLAN PARTER	HOL	5,72 MP
PLAN PARTER	CAMERĂ DE ZI+BUCĂTARIE	26,91 MP
PLAN PARTER	DORMITOR	12,78 MP
PLAN PARTER	BAIE	4,41 MP
PLAN PARTER	HOL	6,04 MP
PLAN PARTER	CAMERĂ DE ZI+BUCĂTĂRIE	24,85 MP
PLAN PARTER	DORMITOR	12,14 MP
PLAN PARTER	BAIE	4,21 MP
PLAN PARTER	HOL	6,51 MP
PLAN PARTER	CAMERA DE ZI	20,94 MP
PLAN PARTER	BUCĂTĂRIE	8,00 MP
PLAN PARTER	DORMITOR	14,92 MP
PLAN PARTER	BUCĂTĂRIE	6,31 MP
PLAN PARTER	BAIE	4,04 MP
PLAN PARTER	DORMITOR	12,14 MP
PLAN PARTER	BAIE	4,21 MP



PLAN PARTER	HOL	6,51 MP
PLAN PARTER	CAMERA DE ZI	20,94 MP
PLAN PARTER	BUCĂTĂRIE	8,00 MP
PLAN PARTER	HOL-CASA SCARII-LIFT	58,20 MP

PLAN ETAJE 1-4	DORMITOR	12,78 MP
PLAN ETAJE 1-4	BAIE	4,41 MP
PLAN ETAJE 1-4	HOL	6,04 MP
PLAN ETAJE 1-4	CAMERĂ DE ZI+BUCĂTĂRIE	24,85 MP
PLAN ETAJE 1-4	DORMITOR	12,82 MP
PLAN ETAJE 1-4	BAIE	4,43 MP
PLAN ETAJE 1-4	HOL	5,72 MP
PLAN ETAJE 1-4	CAMERĂ DE ZI+BUCĂTĂRIE	26,91 MP
PLAN ETAJE 1-4	DORMITOR	12,78 MP
PLAN ETAJE 1-4	BAIE	4,41 MP
PLAN ETAJE 1-4	HOL	6,04 MP
PLAN ETAJE 1-4	CAMERĂ DE ZI+BUCĂTĂRIE	24,85 MP
PLAN ETAJE 1-4		
	DORMITOR	12,14 MP
PLAN ETAJE 1-4	BAIE	4,21 MP
PLAN ETAJE 1-4	HOL	6,51 MP
PLAN ETAJE 1-4	CAMERĂ DE ZI	20,94 MP
PLAN ETAJE 1-4	BUCĂTĂRIE	8,00 MP
PLAN ETAJE 1-4	DORMITOR	14,92 MP
PLAN ETAJE 1-4	BUCĂTĂRIE	6,31 MP



PLAN ETAJE 1-4	BAIE	4,04 MP
PLAN ETAJE 1-4	DORMITOR	12,14 MP
PLAN ETAJE 1-4	BAIE	4,21 MP
PLAN ETAJE 1-4	HOL	6,51 MP
PLAN ETAJE 1-4	CAMERA DE ZI	20,94 MP
PLAN ETAJE 1-4	BUCĂTĂRIE	8,00 MP
PLAN ETAJE 1-4	HOL-CASA SCĂRII-LIFT	58,20 MP

Suprafața
teren: 1.692,00mp

Indici propuși

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ- 412,00 MP

SUPRAFATA DESFASURATĂ- 2.060,00 MP

POTpropus=24,35%

CUT propus = 1,22

Suprafața spații verzi amenajate = 743,84 mp

Suprafața circulației auto și pietonale = 517,00 mp

Suprafața rampă pentru persoane cu handicap = 6,84 mp

Suprafață platformă deșeurii menajere = 4,00 mp

Suprafață terasă acces = 8,32 mp

Locuri de parcare = 17

- înălțimea spațiilor

interioare;

parter, etaje 1-4 - 2,75 m;

- circulația verticală - scări, lifturi (tip: persoane, marfă; sarcină utilă, nr.persoane)

Accesul la etajele superioare se va face prin intermediul unei scări în 2 rampe, cu lățimea rampei de 1,20 m, și cu un lift cu capacitatea de 8 persoane;

Sistemul constructiv

Structura de rezistență este din cadre de beton armat pe fundații izolate din beton armat, tip cuzinet. Planșeele propuse sunt de tip placă de beton armat cu grosimea de 15 cm. Acoperișul este de tip terasă necirculabilă.

Închiderile exterioare și compartimentările interioare

- închiderile exterioare se vor realiza din caramidă tip GVP cu grosimea de 25 cm. Zidăria ce separă apartamentele va fi de 20 cm, iar compartimentarea apartamentelor se va face cu zidărie de 12 cm.

Finisajele interioare

- pardoseala camerelor de zi și a dormitoarelor din parchet laminat iar în restul încăperilor - holuri, băi, bucătării, casa scării - gresie antiderapantă. Pe terasele exterioare de la parter și balcoanele



de la etajele superioare se propune pardoseală din gresie antiderapantă de exterior rezistentă la îngheț;

Finisajele exterioare

Fațadele vor fi acoperite cu vopsea decorativă de exterior, aplicată peste termoizolația de vată bazaltică de 10 cm grosime. Soclul construcției propuse se va proteja cu tencuială decorativă, aplicată peste sistem de termoizolație polistiren extrudat în grosime 10 cm, inclusiv 40 cm adâncime de la terenul amenajat - fața trotuarului.

Utilități:

ALIMENTAREA CU APĂ

Alimentarea cu apă se va face de la rețeaua orășenească.

EVACUAREA APELOR UZATE:

Tipuri de ape uzate: menajere;

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi evacuate în rețeaua de canalizare orășenească.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Se propune un racord la rețeaua electrică existentă în zonă.

ASIGURAREA AGENTULUI TERMIC

Se va realiza cu o centrală termică cu combustibil gaz natural.

b) **cumularea cu alte proiecte** - nu este cazul;

c) **utilizarea resurselor naturale**: se vor utiliza resurse naturale în cantități limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăți autorizate;

d) **producția de deșeurii**: deșeurile generate atât în perioada de execuție cât și în perioada de funcționare vor fi stocate selectiv și predate către societăți autorizate din punct de vedere al mediului pentru activități de colectare/valorificare/eliminare;

e) **emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort**: lucrările și măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, așezări umane);

f) **riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate**: în timpul lucrărilor de execuție pot apare pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehiculele și utilajele folosite; după punerea în funcțiune a obiectivului vor fi luate măsuri de securitate și pază la incendii;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: Conform Certificatului de Urbanism nr. 573 din 05.07.2023, terenul este situat în intravilanul municipiului Târgoviște, categoria de folosință curți-construcții;

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane și cele împădurite: nu este cazul;

d) parcurile și rezervațiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III - a zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind



caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecție specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite: nu au fost înregistrate astfel de situații;

h) ariile dens populate: nu e cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial:

a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate: impactul va fi local, numai în zona de lucru, pe perioada execuției și ulterior în perioada de funcționare;

b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea și complexitatea impactului: impact relativ redus și local atât pe perioada execuției proiectului cât și ulterior în perioada de funcționare;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiției, cât și după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, așezări umane);

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului: impact cu durată, frecvență și reversibilitate reduse datorită naturii proiectului și măsurilor prevăzute de acesta.

➤ Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

➤ Proiectul nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Conform adresei nr. 1128/MS/02.04.2024, emisă de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița pentru proiectul propus nu este necesară obținerea unui act de reglementare pe linie de gospodărire a apelor.

Condițiile de realizare a proiectului:

Titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și după realizarea acestuia să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

- *Respectarea condițiilor impuse prin avizele solicitate în Certificatul de Urbanism.*

- *Titularul are obligația respectării condițiilor impuse prin actele de reglementare emise/solicitate de alte autorități.*

Pentru organizarea de șantier:

- depozitarea materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate se va face în zone special amenajate fără să afecteze circulația în zonă;
- utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amenajate fără a se contamina solul cu produse petroliere;
- întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri/baze de producție autorizate;
- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G. nr. 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- deșeurile menajere se vor colecta în europubelă și se vor preda către unități autorizate;
- prin organizarea de șantier nu se vor ocupa suprafețe suplimentare de teren, față de cele planificate pentru realizarea proiectului;
- pentru lucrările specifice de șantier se vor utiliza toalete ecologice;

Protecția apelor

a) În perioada de construire:



- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane;

b) În perioada de funcționare:

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare a orașului se vor încadra în limitele maxime conform NTPA 002/2002 aprobat prin H.G. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Protecția aerului

a) În perioada de construire:

- materialele de construcție se vor depozita în locuri închise și ferite de acțiunea vântului, pentru evitarea dispersiei particulelor de praf, ciment, var etc.;
- materialele de construcție pulverulente se vor manipula în așa fel încât să se reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenții atmosferici;
- emisiile de poluanți rezultați de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere și protecției mediului, verificați prin inspecția tehnică periodică; cantitățile anuale de poluanți emiși din activitatea de transport se calculează folosind metodologia specifică;
- concentrațiile noxelor emise de la motoarele termice care funcționează pe motorină nu vor depăși limitele maxime admise de H.G. 743/2002;
- în perioadele secetoase și ori de câte ori este nevoie se vor umecta căile de acces pentru evitarea poluării cu praf;

b) În perioada de funcționare

- se va asigura funcționarea optimă a tuturor instalațiilor;

Protecția împotriva zgomotului

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G. nr. 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- în timpul execuției și funcționării proiectului nivelul de zgomot echivalent se va încadra în limitele SR 10009-2017/C91:2020 - Acustică - limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant, STAS 6156/1986 - Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social - culturale și OM nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare respectiv:
 - 65 dB - la limita zonei funcționale a amplasamentului;
 - 55 dB în timpul zilei/45 dB noaptea (orele 23.00-7.00) - la fațada clădirilor învecinate, considerate zone protejate;

Protecția solului

a) În perioada de execuție

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deșeuri în timpul transportului;
- utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amenajate fără a se contamina solul cu produse petroliere;
- întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri/baze de producție autorizate;
- alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecție mediului;
- se vor amenaja spații amenajate corepunzător pentru depozitarea materialelor de construcție și pentru depozitarea temporară a deșeurilor generate;
- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și a mijloacelor de transport sau datorită funcționării necorespunzătoare a acestora.



- în perioada de funcționare se vor amenaja spații pentru depozitarea deșeurilor rezultate din activitate

b) În perioada de funcționare

- se vor amenaja spații pentru stocarea temporară a deșeurilor generate;

Modul de gospodărire a deșeurilor

Titularul are obligația respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României privind protecția mediului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023;

a) În perioada de demolare/construire

- deșeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de demolare/construire se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii și vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
- deșeurile menajere se vor colecta în europubelă și se vor preda către firme specializate;

b) În perioada de funcționare

- se va asigura preluarea ritmică a deșeurilor rezultate pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;
- deșeurile generate vor fi eliminate sau valorificate numai prin operatori autorizați pe bază de contract;
- este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipul deșeurilor, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată;
- la încetarea activității se vor dezafecta construcțiile/instalațiile existente și se va readuce terenul la starea inițială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Monitorizarea

a) În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncționalități, pe întreaga durată de execuție a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu strictețe a limitelor și suprafețelor ;
- modul de depozitare a materialelor de construcție;
- respectarea rutelor alese pentru transportul materialelor de construcție;
- respectarea normelor de securitate a muncii;
- respectarea măsurilor de reducere a poluării;
- refacerea la sfârșitul lucrărilor a zonelor afectate de lucrările de organizare a șantierului;
- nivelul de zgomot - în cazul apariției sesizărilor din partea populației datorate depășirii limitelor admisibile se vor lua măsuri organizatorice și/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului.

b) În perioada de funcționare:

- modul de depozitare al deșeurilor/valorificare și monitorizarea cantităților de deșeuri generate prevederilor legale în vigoare; predarea deșeurilor către operatori autorizați în valorificarea/eliminarea deșeurilor;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, evaluarea adecvată și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile



care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,
Maria MORCOAȘE



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
Florian Stăncescu

Șef Serviciu CFM,
Laura Gabriela BRICEAG

Întocmit,
consilier AAA,
Grațiela CIOCOIU-BUNILĂ

consilier CFM,
Nicoleta VLĂDESCU

