



Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița
Nr. 6483/3558/24.07.2026

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 223 din 24.07.2026

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de **ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI**, cu sediul în mun. Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 11, județul Dâmbovița, înregistrată la D.J.M. județul Dâmbovița cu nr. 6483 din 18.05.2026, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 08.07.2026 că proiectul „**Construire cimitir eparhial Grădina Învierii, capelă, clopotniță, trapeză, sedii administrative ale Arhiepiscopiei Târgoviștei și organizare de șantier**”, propus a fi amplasat în mun. Târgoviște, str. Laminorului, nr. 49, 49 A, județul Dâmbovița, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit **luarea deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului** sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.10, lit.b;
- b) impactul realizării proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetație, faună și nesemnificativ pentru ape, aer și așezările umane;
- c) nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

Proiectul “Construire cimitir eparhial <<Grădina Învierii>>, capelă, clopotniță, trapeză, sedii administrative ale Arhiepiscopiei Târgoviște și organizare de șantier” presupune realizarea următoarelor categorii de lucrări / construcții, fără a fi enumerate cu titlu exhaustiv:

- C1 - Clopotniță - parter (înalt - Clopotniță cu nivel tehnic intermediar de acces la clopote);
- C2 - Capelă - parter (înalt - turlă capelă);
- C3 - Sedii Protoierii - parter;
- C4 - Trapeză - parter;
- C5 - Administrație cimitir - parter;
- C6 - Magazin servicii funerare - parter;
- C7 - Casă mortuară - parter;
- C8 - Depozit și garaj - parter;
- C9 - Grupuri sanitare - parter;
- Împrejmuire (4 tipuri);



- Alei carosabile, parcaje, alei pietonale;
- Retele de utilități / instalații;
- Amenajare spații verzi;
- Organizare de șantier;
- Alte categorii de lucrări / construcții complementare obiectivului general.

Situația existentă

Obiectivul propus se va realiza în mun. Târgoviște pe un teren în suprafață totală de 69.232 mp compus din:

- imobil având N.C. 92342, în suprafață de 67.728 mp, amplasat în jud. Dâmbovița, mun. Târgoviște, str. Laminorului, nr. 8, teren aflat în domeniul public al județului Dâmbovița și dat în folosință gratuită Arhiepiscopiei Târgoviștei conform Contractului de folosință gratuită (comodat) nr. 492/3377/14.08.2025;
- imobil având N.C. 76966, în suprafață de 1.504 mp (din măsurători), amplasat în jud. Dâmbovița, mun. Târgoviște, str. Laminorului, nr. 49, proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei, conform Contractului de vânzare autenticat sub numărul 1724 din 21.08.2025.

Situația propusă

Imobil având NC 76966, în suprafață de 1.504 mp:

- alei carosabile, parcaje, alei pietonale: 676,57 mp;
- nr. locuri de parcare propuse: 11;
- spații verzi / suprafețe neconstruite prin prezentul proiect, rezervate unor dezvoltări viitoare: 827,43 mp, reprezentând un procent de 55,02%;
- împrejmuire tip 1: 39,84 m;
- împrejmuire tip 2: 142,00 m;
- POT existent imobil având NC 76966: 0%;
- POT propus imobil având NC 76966: 0%;
- CUT existent imobil având NC 76966: 0;
- CUT propus imobil având NC 76966: 0.

Imobil având NC 92342, în suprafață de 67.728 mp:

- suprafața rezervată pentru extindere drum exploatare public = 910,27 mp;
- suprafețe construite și desfășurate (exclusiv suprafața scări acces / rampe exterioare): 2639,73 mp, alcătuit din:
 - C1 - Clopotniță: Sc = Sd = 57,76 mp;
 - C2 - Capela: Sc = Sd = 222,00 mp;
 - C3 - Sedii Protoierii: Sc = Sd = 808,56 mp;
 - C4 - Trapeză: Sc = Sd = 698,15 mp;
 - C5 - Administrație cimitir: Sc = Sd = 188,25 mp;
 - C6 - Magazin servicii funerare: Sc = Sd = 188,25 mp;
 - C7 - Casa mortuară: Sc = Sd = 247,30 mp;
 - C8 - Depozit și garaj: Sc = Sd = 191,94 mp;
 - C9 - Grupuri sanitare: Sc = Sd = 37,52 mp.
- suprafețe scări acces / rampe exterioare: 394,23 mp, alcătuit din:
 - C1 - Clopotniță: 0 mp;
 - C2 - Capelă: 48,43 mp;
 - C3 - Sedii Protoierii: 115,89 mp;
 - C4 - Trapeză: 92,98 mp;
 - C5 - Administrație cimitir: 32,49 mp;



- C6 - Magazin servicii funerare: 37,02 mp;
 - C7 - Casă mortuară: 46,66 mp;
 - C8 - Depozit și garaj: 20,76 mp;
 - C9 - Grupuri sanitare: 0 mp.
- alei carosabile, parcaje, alei pietonale din asfalt: 21696,70 mp;
 - alei carosabile, alei pietonale din pavaj: 1167,00 mp;
 - nr. locuri de parcare propuse: 120;
 - platforme pubele din asfalt: 125,27 mp;
 - spații verzi amenajate: 9384,98 mp, reprezentand un procent de 13,85%;
 - suprafața aferentă locurilor de veci (alcatuită din locuri de veci propriu-zise și alei intermediare cu lățime de 60cm): 31409,82 mp, reprezentând un procent de 46,38% (conform RLU aferent PUZ "în calculul procentului de spații verzi intră și zona ocupată de locurile de veci");
 - suprafață totală spații verzi (spații verzi amenajate și suprafața aferentă locurilor de veci): 40794.80 mp, reprezentând un procent de 60,23%;
 - împrejmuire tip 1: 198,23 m;
 - împrejmuire tip 2: 873,16 m;
 - împrejmuire tip 3: 188,10 m;
 - împrejmuire tip 4: 82,11 m;
 - POT existent imobil având NC 92342: 0%;
 - POT propus imobil având NC 92342: 3,90%;
 - CUT existent imobil având NC 92342: 0;
 - CUT propus imobil având NC 92342: 0.04.

Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții:

Amplasamentul propus permite organizarea unui spațiu bine structurat, cu circulații, zone verzi, alei, spații tehnice, zone de reculegere și alte funcțiuni complementare.

C1 - Clopotnița (Număr maxim de utilizatori 5 persoane)

Clopotnița reprezintă un element arhitectural și funcțional tradițional, marcând spațiul sacru și contribuind la identitatea vizuală a ansamblului.

C2 - Capela (Număr maxim de utilizatori 150 persoane)

Capela este o clădire destinată desfășurării slujbelor religioase, ceremonialurilor funerare și activităților de reculegere specifice cultului ortodox. Spațiul va asigura condițiile necesare pentru oficierea serviciilor religioase și pentru primirea credincioșilor participanți la ceremonii.

C3 - Sedii Protoieriei (Număr maxim de utilizatori 100 persoane)

- Hol C3 - 2: zona așteptare aprox. 15 persoane;
- Hol C3 - 17: zona așteptare aprox. 15 persoane

Acest obiectiv este o clădire administrativă destinată desfășurării activităților specifice protoieriei, incluzând funcțiuni de birouri, relații cu publicul și spații pentru activități administrative și pastorale. Imobilul va deservi coordonarea activităților eparhiale și gestionarea serviciilor aferente cimitirului.

C4 - Trapeza (Număr maxim de utilizatori 10 persoanal + 180 oaspeti)

Trapeza asigură spațiul pentru agapele creștine organizate după slujbele de înmormântare și parastase. Prezența acestora în cadrul ansamblului oferă condiții adecvate pentru familiile îndoliate.

C5 - Administrație cimitir (Număr maxim de utilizatori 30 persoane)

Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița

Str. Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, Cod poștal 130142

Tel./Fax: +4 0245 213 959/+4 0245 213 944; e-mail: office@djmdb.anmap.gov.ro; website: <http://djmdb.anmap.gov.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 3 din 10



Acest obiectiv este destinat activităților administrative și de gestionare a cimitirului, incluzând evidența locurilor de înhumare, relațiile cu publicul și coordonarea activităților de întreținere. Spațiile vor include birouri administrative și zone de lucru pentru personalul angajat.

C6 - Magazin servicii funerare (Număr maxim de utilizatori 25 persoane)

Se propune realizarea unui spațiu comercial destinat furnizării produselor și serviciilor specifice activităților funerare, precum obiecte funerare, coroane, lumânări și alte articole conexe. Funcțiunea va contribui la asigurarea serviciilor necesare aparținătorilor în cadrul ansamblului cimitirului.

C7 - Casa mortuară (Număr maxim de utilizatori 80 persoane)

Casa mortuară este o clădire destinată păstrării temporare a persoanelor decedate și desfășurării activităților pre-înhumare, de priveghi și reculegere, înaintea ceremoniei de înmormântare. Spațiile vor include camere mortuare, sală de reculegere / priveghi, spații conexe și sală de tanatopraxie.

C8 - Depozit și garaj (Număr maxim de utilizatori 10 persoane)

Acest obiectiv este o clădire tehnico-utilitară destinată depozitării echipamentelor, materialelor și utilajelor necesare întreținerii cimitirului, precum și adăpostirii autovehiculelor funerare. Funcțiunea va asigura suportul logistic pentru exploatarea și întreținerea întregului ansamblu al noului cimitir eparhial.

C9 - Grupuri sanitare (Număr maxim de utilizatori 6 persoane)

Grup sanitar public este o construcție prevăzută cu dotările sanitare necesare vizitatorilor. Spațiile vor fi organizate astfel încât să asigure accesibilitatea și condițiile igienico-sanitare corespunzătoare, inclusiv persoanelor cu dizabilitati.

Obiectivele (clădirile) propuse prin proiect au următoarea alcătuire (compartimentare):

- C1 - Clopotniță: clopotniță;
- C2 - Capelă: pronaos, naos, altar, veșmăntar;
- C3 - Sedii Protoierii: birou CAR cler (29,00 mp), coridor (8,00 mp), spațiu tehnic (10,00 mp), grup sanitar (3,71 mp), grup sanitar (3,71 mp), grup sanitar (2,60 mp), grup sanitar (2,60 mp), colportaj / magazin bisericesc (25,00 mp), colportaj / magazin bisericesc (25,00 mp), grup sanitar (3,71 mp), grup sanitar (3,71 mp), grup sanitar (2,60 mp), grup sanitar (2,60 mp), spațiu tehnic (10,00 mp), coridor (8,00 mp), anexa (21,45 mp), anexa (21,45 mp), birou asistent social și gestionar (35,00 mp), secretar (37,70 mp), windfang (8,00 mp), contabilitate (17,85 mp), hol (82,75 mp), oficiu (25,00 mp), protopop (32,50 mp), oficiu (25,00 mp), protopop (32,50 mp), hol (90,38 mp), contabilitate (17,85 mp), windfang (8,00 mp), secretar (37,70 mp), birou asistent social și gestionar (42,70 mp);
- C4 - Trapeză: foaier (31,85 mp), garderobă (11,91 mp), anexă (35,51 mp), sală de mese / trapeză (355,98 mp), hol (17,87 mp), vestiar (2,89 mp), grup sanitar (4,52 mp), vestiar (2,89 mp), grup sanitar (4,52 mp), camera tehnica (15,40 mp), anexa (10,70 mp), bucatarie catering (65,78 mp), grup sanitar (7,40 mp), grup sanitar (15,80 mp), grup sanitar (7,12 mp), grup sanitar (15,21 mp); În conformitate cu Ordinul 111/2008 și Regulamentul 852/2004 CE, bucătăria trapezei va fi dotată cu spălător pentru alimente, spălător de vase bucătărie, spălător veselă murdară clienți și spălător pentru igienizarea mâinilor personalului. Personalul de la bucatărie va respecta principiul "într-un singur sens", de asemenea vor fi fluxuri separate pentru alimentarea cu materii prime, veselă curată de la bucatărie către spațiul de servire, respectiv flux separat debarasare veselă murdară către spălătorul de la bucatărie.

La interior bucatăria va fi finisată cu gresie antiderapantă și faianță până la tavan.



Bucătăria va fi dotată cu:

Echipamente de gătit (zona termică):

- Cuptor profesional.
- Plite / aragazuri - pe gaz și electric.
- Grătare profesionale - pentru carne și legume.
- Friteuze - pentru preparate prăjite.
- Bain-marie - menține preparatele calde.

Echipamente frigorifice (zona rece):

- Frigidere profesionale
- Congelatoare
- Mese frigorifice / dulapuri frigorifice
- Blast chiller (răcire rapidă).

Echipamente de spălare și igienizare:

- Mașină de spălat vase profesională.
- Mașină de spălat pahare
- Chiuvete inox.

Echipamente pentru prepararea alimentelor:

- Mixere profesionale
- Procesoare de alimente
- Feliatoare
- Blendere
- Cuțite profesionale, tăvi, boluri, plăci de tăiere :

Echipamente auxiliare

- Mașină de gheață.
- Distribuitor de băuturi
- Cuptor cu microunde.

Mobilier inox și depozitare:

- Mese de lucru inox
- Rafturi inox
- Containere GN (GastroNorm)
- C5 - Administrație cimitir: windfang (4,20 mp), hol (28,62 mp), oficiu (16,50 mp), grup sanitar (6,77 mp), grup sanitar (4,17 mp), grup sanitar (4,17 mp), anexa (21,00 mp), windfang (4,20 mp), contabilitate (25,20 mp), birou director (13,86 mp), sală ședință (19,80 mp);
- C6 - Magazin servicii funerare: magazin prezentare (61,56 mp), anexa (82,08 mp), birou (8,10 mp), grup sanitar (6,84 mp);
- C7 - Casă mortuară: sală de reculegere / priveghi (94,29 mp), sală tanatopraxie (17,64 mp), grup sanitar (5,17 mp), grup sanitar (1,80 mp), grup sanitar (1,89 mp), grup sanitar (1,80 mp), grup sanitar (1,89 mp), hol (8,06 mp), cameră mortuară (17,64 mp), cameră mortuară (17,64 mp), cameră mortuară (17,64 mp);
- C8 - Depozit și garaj: anexă (31,05 mp), garaj (126,63 mp), grup sanitar (3,18 mp), grup sanitar (2,58 mp);
- C9 - Grupuri sanitare: grup sanitar bărbați (11,67 mp), grup sanitar femei (11,58 mp), grup sanitar persoane cu dizabilități (4,08 mp).

UTILITĂȚI

Alimentarea cu apă

Imobilul se va alimenta cu apă prin racordarea la rețeaua de alimentare publică, existentă.

Evacuarea apelor uzate

Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița

Str. Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, Cod poștal 130142

Tel./Fax: +4 0245 213 959/+4 0245 213 944; e-mail: office@dimdb.anmap.gov.ro; website: [http:// dimdb.anmap.gov.ro](http://dimdb.anmap.gov.ro)

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 5 din 10



Evacuarea apelor uzate rezultate, se va realiza către rețeaua de canalizare existent în zonă.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la rețeaua publică existentă în zonă. Energia electrică poate fi asigurată, parțial sau integral și prin surse regenerabile (panouri fotovoltaice)- care vor face obiectul unui alt proiect.

Rețeaua de gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza de la rețeaua publică existentă în zonă.

b) **cumularea cu alte proiecte** - nu este cazul;

c) **utilizarea resurselor naturale**: se vor utiliza surse naturale în cantități limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăți autorizate;

d) **producția de deșeuri**: deșeurile generate atât în perioada de execuție cât și în perioada de funcționare vor fi stocate selectiv și predate către societăți autorizate din punct de vedere al mediului pentru activități de colectare/valorificare/eliminare;

e) **emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort**: lucrările și măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, așezări umane);

f) **riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate**: în timpul lucrărilor de execuție pot apare pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehiculele și utilajele folosite;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: Conform Certificatului de Urbanism nr.5746234/29.04.2026, terenul este situat în intravilanul mun. Târgoviște, categoria de folosință fiind următoarea: arabil . Amplasamentul respectă matricea de compatibilitate, conform tabelului 2 din Anexa 3, aferentă prevederilor art. 17 din Ordinul nr. 3710/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism. Totodată, conform Procesului-verbal nr. 1/20.12.2012, imobilul se încadrează în raza zonei nr. III-efecte ireversibile, în baza scenariului pus la dispoziție de S.C. Oțelinox S.A. pentru frecvența 10~6, cât și pentru frecvența de la 10~7 care permit amplasarea obiectivelor de tip A,B, C și D.

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane și cele împădurite: nu este cazul;

d) parcurile și rezervațiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecție specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite: nu au fost înregistrate astfel de situații;

h) ariile dens populate: nu e cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică: nu este cazul;



3. Caracteristicile impactului potențial:

a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate: impactul va fi local, numai în zona de lucru, pe perioada execuției și ulterior în perioada de funcționare;

b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea și complexitatea impactului: impact relativ redus și local atât pe perioada execuției proiectului cât și ulterior în perioada de funcționare;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiției, cât și după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, așezări umane);

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului: impact cu durată, frecvență și reversibilitate reduse datorită naturii proiectului și măsurilor prevăzute de acesta.

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

III. Proiectul nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Conform adresei nr. GRAA/1410/22.06.2026 emisă de ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA - SISTEMUL HIDROTEHNIC INDEPENDENT VĂCĂREȘTI, proiectul propus nu necesită obținerea avizului de gospodărire a apelor (alimentarea cu apă se va asigura prin racordare la rețeaua publică);

Condițiile de realizare a proiectului:

Titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și după realizarea acestuia să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

- *Respectarea condițiilor impuse prin avizele solicitate în Certificatul de Urbanism.*
- *Titularul are obligația respectării condițiilor impuse prin actele de reglementare emise/solicitate de alte autorități.*

Pentru organizarea de șantier:

- depozitarea materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate se va face în zone special amenajate fără să afecteze circulația în zonă;
- utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amenajate fără a se contamina solul cu produse petroliere;
- întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri/baze de producție autorizate;
- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G. nr. 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- deșeurile menajere se vor colecta în europubelă și se vor preda către unități autorizate;
- prin organizarea de șantier nu se vor ocupa suprafețe suplimentare de teren, față de cele planificate pentru realizarea proiectului;
- pentru lucrările specifice de șantier se vor utiliza toalete ecologice;

Protecția apelor

a) În perioada de construire:

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane;

b) În perioada de funcționare:

- indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare a localității se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr.188/2002-Anexa 2-Normativul NTPA 002/2002, modificată și completată cu H.G. nr.352/2005;



Protecția aerului

a) În perioada de construire:

- materialele de construcție se vor depozita în locuri închise și ferite de acțiunea vântului, pentru evitarea dispersiei particulelor de praf, ciment, var etc.;
- materialele de construcție pulverulente se vor manipula în așa fel încât să se reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenții atmosferici;
- emisiile de poluanți rezultați de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere și protecției mediului, verificați prin inspecția tehnică periodică; cantitățile anuale de poluanți emiși din activitatea de transport se calculează folosind metodologia specifică;
- concentrațiile noxelor emise de la motoarele termice care funcționează pe motorină nu vor depăși limitele maxime admise de H.G. 743/2002;
- în perioadele secetoase și ori de câte ori este nevoie se vor umecta căile de acces pentru evitarea poluării cu praf;

b) În perioada de funcționare

- se va asigura funcționarea optimă a tuturor instalațiilor;

Protecția împotriva zgomotului

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G. nr. 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- în timpul execuției și funcționării proiectului nivelul de zgomot echivalent se va încadra în limitele SR 10009-2017/C91:2020 - Acustică - limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant, STAS 6156/1986 - Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social - culturale și OM nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare respectiv:
 - 65 dB - la limita zonei funcționale a amplasamentului;
 - 55 dB în timpul zilei/45 dB noaptea (orele 23.00-7.00) - la fațada clădirilor învecinate, considerate zone protejate;

Protecția solului

În perioada de execuție

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deșeuri în timpul transportului;
- utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amenajate fără a se contamina solul cu produse petroliere;
- întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri/baze de producție autorizate;
- alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecție mediului;
- se vor amenaja spații amenajate corepunzător pentru depozitarea materialelor de construcție și pentru depozitarea temporară a deșeurilor generate;
- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și a mijloacelor de transport sau datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

În perioada de funcționare

- se vor amenaja spații pentru stocarea temporară a deșeurilor generate;

Modul de gospodărire a deșeurilor

Titularul are obligația respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României privind protecția mediului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;



a) În perioada de construire

- deșeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de demolare/construire se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii și vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
- deșeurile menajere se vor colecta în europubelă și se vor preda către firme specializate;

b) În perioada de funcționare

- se va asigura preluarea ritmică a deșeurilor rezultate pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;
- deșeurile generate vor fi eliminate sau valorificate numai prin operatori autorizați pe bază de contract;
- este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipul deșeurilor, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată;
- la încetarea activității se vor dezafecta construcțiile/instalațiile existente și se va readuce terenul la starea inițială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Monitorizarea

a) În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncționalități, pe întreaga durată de execuție a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu strictețe a limitelor și suprafețelor ;
- modul de depozitare a materialelor de construcție;
- respectarea rutelor alese pentru transportul materialelor de construcție;
- respectarea normelor de securitate a muncii;
- respectarea măsurilor de reducere a poluării;
- refacerea la sfârșitul lucrărilor a zonelor afectate de lucrările de organizare a șantierului;
- nivelul de zgomot - în cazul apariției sesizărilor din partea populației datorate depășirii limitelor admisibile se vor lua măsuri organizatorice și/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului.

b) În perioada de funcționare:

- modul de depozitare al deșeurilor/valorificare și monitorizarea cantităților de deșeuri generate prevederilor legale în vigoare; predarea deșeurilor către operatori autorizați în valorificarea/eliminarea deșeurilor;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, evaluarea adecvată și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. **554/2004**, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu



decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



Șef Serviciu Reglementări,
Florian STĂNCESCU

Întocmit,
consilier Reglementări
Elena-Raluca PANȚURU

consilier B.A.N.P.,
Andreea Laura ISTRATE



C1-CLOPOTNITA

1 2 3 4

Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, coplata sau reproducata, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica aferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificarii in prezenta documentatie a unor eventuale neclaritati, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, in scris, in vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J16/1237/2006; C.I.F./RO 19219814 Jud. Dambovită, mun. Târgoviste, str. Maiei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701		Proiect nr. / din: 730/2026
Beneficiar: Arhiepiscopia Târgovistei		Denumire proiect: CONSTRUIRE CIRTII REPĂRĂLIAL "GRADINA INVERII", CAPELA, CLOPOTNITA, TRAPEZA, BEDI ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER		Specialitate: Arhitectura
Responsabil:	Nume: arh. urb. Teodor Bate	Semnatura: 	Amplasament proiect: Jud. Dambovită, Municipiul Targoviste, Str. Laminotului, nr. 49, 49 A, N.G. 92342 si 76966	Faza: D.T.A.C. F.N-E
Sef proiect: arh. urb. Teodor Bate	Proiectat: arh. Francesca Petrescu	Desenat: arh. Francesca Petrescu	Titlu planșă: C1-CLOPOTNITA-FATADA NORD-EST	Planșă nr.: A/05.1
Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: V		Scara: 1:50
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mic		a₀: 0.3 g T₀: 1.0 sec.





Note:

1. Prezentă documentație tehnică reprezintă proprietatea intelectuală a Design Studio S.R.L. și nu poate fi modificată, copiată sau reprodusă, parțial sau integral, de alte entități fără acordul scris al elaboratorului.


2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafețe, gabarit, sistem constructiv sau alte specificații asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementării proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului și al elaboratorului, și cu respectarea legislației în vigoare.

3. Prezentă documentație va fi analizată și utilizată în ansamblu sau (parte desenată, parte scrisă, parte economică aferente tuturor fazelor de proiectare - Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic și Detalii de execuție, pentru toate specialitățile - arhitectură, rezistență, instalații, lucrări de sistematizare), cu respectarea legislației în vigoare.

4. În situația identificării în prezenta documentație a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.

5. Prezentă documentație tehnică a fost elaborată utilizând licența ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dâmbovița, mun. Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701				Proiect nr. / din:
Beneficiar:		Arhiepiscopia Târgoviștei		Denumire proiect:		730/2026
Responsabil:		Nume: Semnat:		Amplasament proiect:		Specialitate:
Sef proiect:		art. urb. Teodor Bate		Jud. Dâmbovița, Municipiul Târgoviște, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76996		Arhitectură
Proiectat:		art. Francesca Petrescu		Titlu planșă:		Faza:
Desenat:		art. Francesca Petrescu		C2 CAPELA FATADA NORD-EST		D.T.A.C._F.N-E
Categorie de importanță:		C		Nivel de stabilitate la incendiu:		Planșă nr.:
Clasa de importanță:		III		Risc de incendiu mic		A05.2
						Scara:
						1:50
						a ₀ =0.3 g
						Tc=1.0 sec.



Note:

1. Prezentă documentație tehnică reprezintă proprietatea intelectuală a Design Studio S.R.L. și nu poate fi modificată, copiată sau reprodusă, parțial sau integral, de alte entități fără acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafețe, gabarit, sistem constructiv sau alte specificații asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementării proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului și al elaboratorului, și cu respectarea legislației în vigoare.
3. Prezentă documentație va fi analizată și utilizată în ansamblul sau (parte desenată, parte scrisă, parte economică eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de construire cu avizele/ acordurile aferente, Proiect tehnic și Detalii de execuție, pentru toate specialitățile - arhitectură, rezistență, instalații, lucrări de sistematizare), cu respectarea legislației în vigoare.
4. În situația identificării în prezenta documentație a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezentă documentație tehnică a fost elaborată utilizând licența ArchiCAD 3-4851494.

 Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219814 Jud. Dambovită, mun. Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756 220 550 / 0724 022 701		 Proiect nr. / din: 730/2026 Specialitate: Arhitectură	
Beneficiar: Ateneișcoala Târgoviștei	Denumire proiect: CONSTRUIRE CIMITIR EPISCOPAL "GRADINA INVIERT", CAPELA, CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDE ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI ȘI ORGANIZARE DE SANTIER	Amplasament proiect: Jud. Dambovită, Municipiul Târgoviște, Str. Lămnariului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76066	Faza: D.T.A.C. F.N.E
Responsabil: Nume:  Semnatura: 	Proiectat: arh. Frăncușca Petrescu	Titlu planșă: C3-SEDI PROTOIERII-FATA DOR NORD-EST	Planșă nr.: A05.3
Desenat: arh. Frăncușca Petrescu	Clasa de importanță: III	Nivel de stabilitate la incendiu: II	Scara: 1:50
		Disc de incendiu: m10	a₀: 0.3 g
			T_c: 1.0 sec.



Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, coplata sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificarii in prezenta documentatie a unor eventuale neclaritati, neconcordante, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, in scris, in vederea analizarii, clarificarii sau remedierii, dupa caz, inainte de a fi utilizate sau realizate lucrarile respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.



		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2008; C.I.F. RO 19218614 Jud. Dambovila, mun. Targoviste, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756 220.950 / 0724.022.701		Proiect nr. / din: 730/2026
Beneficiar: Arhiepiscopia Targovistei		Denumire proiect: CONSTRUCȚIE CUMPLIMENTARIE "GRADINA INVERII" CAPELA CLOPOTIȚA, TRAPEZA, SEDIU ADMINISTRATIV AL ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER		Specialitate: Arhitectura
Responsabil: Nume:	Responsabil: Nume:	Responsabil: Nume:	Responsabil: Nume:	Faza: DTAC_FNE
Sef proiect: arh. urb. Teodor Bale	Sef proiect: arh. urb. Teodor Bale	Sef proiect: arh. urb. Teodor Bale	Sef proiect: arh. urb. Teodor Bale	Planșa nr.: A05.4
Proiectat: arh. Francesca Perescu	Proiectat: arh. Francesca Perescu	Proiectat: arh. Francesca Perescu	Proiectat: arh. Francesca Perescu	Scara: 1:50
Desenat: arh. Francesca Perescu	Desenat: arh. Francesca Perescu	Desenat: arh. Francesca Perescu	Desenat: arh. Francesca Perescu	Scara: 1:50
Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: IV		a_v =0.3 g
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mic		T_c =1.0 sec.

A
B
C
D
E
F

+6,10

+4,26

+3,34

+3,08

+2,60

+0,33

+0,00

-0,51

ADMINISTRATIE CIMITIR

ADMINISTRATIE CIMITIR

INVELITOARE, TIP TIGLA METALICA ONDULATA,
CULOARE GRI ANTRACIT MAT

FEREASTRA TIP VELUX, PVC

PARAZAPEZI METALICE DE CULOAREA INVELTORII
IGHEAB SI BURLANE VOPSITE ELECTROSTATIC,
CULOARE GRI ANTRACITPAZIE METALICA, CULOAREA INVELTORII
CORNISA DECORATIVA, CULOARE BEJTENCUALA DECORATIVA SILICONATA,
TIP BOB DE OREZ, CULOARE ALBA

ANCADRAMENT DECORATIV TAMPLARIE, CULOARE BEJ

TAMPLARIE PVC, GEAM TERMOIZOLANT TRIPAN,
CULOARE MARO NUC

FINISAJ GRANIT MAT ANTIDERAPANT

FINISAJ GRANIT MAT

SOCLU, TENCUALA DECORATIVA,
MOZAICATA(MARMORATA),
CULOARE BEJ-MARO


C5-ADMINISTRATIE CIMITIR

Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, coplata sau reproducusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenata, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificarii in prezenta documentatie a unor eventuale neclaritati, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

GMARIME
PAGINA
A3

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovită, mun. Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701		Proiect nr. / din: 730/2026	
Beneficiar: Arhiepiscopia Târgovistei		Denumire proiect: CONSTRUIRE CIMITIR EPISCOPAL "GRADINA INVERII", CAPELA, CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDII ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTE ȘI ORGANIZARE DE SÂNTATE		Specialitate: Arhitectura	
Responsabil:	Nume:	Signature:	Amplasament proiect:	Faza: D.T.A.C._F.N.E	
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Bate		Jud. Dambovită, Municipiul Târgoviște, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A. N.C. 92342 și 76966	Planșă nr.: A05.5	
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu		Titlu planșă:	Scara: 1:50	
Desenat:	arh. Francesca Petrescu		CS-ADMINISTRATIE CIMITIR - FATADA NORD-EST	a_s=0.3 g	
Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: IV		T_c=1.0 sec.	
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mic			



C6-MAGAZIN SERVICII FUNERARE

Note:

1. Prezentă documentație tehnică reprezintă proprietatea intelectuală a Design Studio S.R.L. și nu poate fi modificată, copiată sau reprodusă, parțial sau integral, de alte entități fără acordul scris al elaboratorului.



2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafețe, gabarit, sistem constructiv sau alte specificații asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementării proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului și al elaboratorului, și cu respectarea legislației în vigoare.

3. Prezentă documentație va fi analizată și utilizată în ansamblul sau (parte desenată, parte scrisă, parte economică eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic și Detalii de execuție, pentru toate specialitățile - arhitectura, rezistența, instalații, lucrări de sistematizare), cu respectarea legislației în vigoare.

4. În situația identificării în prezenta documentație a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.


5. Prezentă documentație tehnică a fost elaborată utilizând licența ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovită, mun. Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701		12,9	ORDINAR ARHITECTURAL DIN ROMANIA 6654 Teodor Mihail BATE	Proiect nr. / din: 7347/2026
Beneficiar:	Arhiepiscopia Târgoviștei		Denumire proiect:	CONSTRUIRE CĂMINUL VÂRSTII "GRĂDINA ÎNVERȘ" - CAPELA, CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDEA ADMINISTRATIVĂ ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER	Specialitate: Arhitectură	F
Responsabil:	Nume:	Semnatura:	Denumire proiect:	CONSTRUIRE CĂMINUL VÂRSTII "GRĂDINA ÎNVERȘ" - CAPELA, CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDEA ADMINISTRATIVĂ ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER	Faza: D.T.A.C. F.N.E	
Șef proiect:	arh. urb. Teodor Bate		Amplasament proiect:	jud. Dambovită, Municipiul Târgoviște, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76966	Planșa nr.: A05.6	
Proiectat:	arh. Franchesca Petrescu		Titlu planșă:	CS-MAGAZIN SERVICII FUNERARE - FATADANORD-EST	Scara: 1:50	
Desenat:	arh. Franchesca Petrescu					
Categoria de importanta: C			Nivel de stabilitate la incendiu: IV		a₀: 0.3 g	G
Clasa de importanta: III			Risc de incendiu: mare		T_c: 1.0 sec.	
0		11	12	13	14	



Note:
1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desena, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/ acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219814 Jud. Dambovită, mun. Târgoviste, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701		PROIECT ARHITECTONIC DIN ROMANIA 6654 Teodor Mihail BĂTE Arhitect de proiect Proiect nr. / din: 730/2026
Beneficiar: Arhiepiscopia Târgovistei		Denumire proiect: CONSTRUIRE GIMTEI EPARHIALE "GRĂDINA INVERII", CAPELA, CLOPOTNITA, TRAPEZA, SEDEI ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER	Specialitate: Arhitectura	
Responsabil: Nume: Semnatura:		Amplasament proiect: jud. Dambovită, Municipiul Târgoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 si 76966	Faza: DTAC_FNE	
Sef proiect: arh. urb. Teodor Bala		Titlu planşa: C7-CASA MORTUARA-FATADA NORD-EST	Planşa nr.: A05.7	
Proiectat: arh. Francesca Petrescu			Scara: 1:50	
Desenat: arh. Francesca Petrescu				
Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: IV		a₀=0.3 g
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mic		T₀=1.0 sec.



Notă:

1. Prezentă documentație tehnică reprezintă proprietatea intelectuală a Design Studio S.R.L. și nu poate fi modificată, copiată sau reprodusă, parțial sau integral, de alte entități fără acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafețe, gabarit, sistem constructiv sau alte specificații asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementării proiectului, dar cu acordul scris al beneficiarului și al elaboratorului, și cu respectarea legislației în vigoare.
3. Prezentă documentație va fi analizată și utilizată în ansamblul său (parte desenată, parte scrisă, parte economică aferentă tuturor fazelor de proiectare - Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic și Detalii de execuție, pentru toate specialitățile - arhitectura, rezistența, instalații, lucrări de sistematizare), cu respectarea legislației în vigoare.
4. În situația identificării în prezenta documentație a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezentă documentație tehnică a fost elaborată utilizând licența ArchiCAD 3-4851494.



Proiectant general:
S.C. Design Studio S.R.L.
O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614
Jud. Dambovitza, mun. Targoviste, str. Matei Basarab, nr. 5
Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701

6654

Teodor Mihai

BĂTE

Arhitectură - proiect de construcții

Proiect nr. / din:

730/2026

Specialitate:

Arhitectura

Faza:

D.T.A.C._F.N.E

Planșa nr.:

A05.8


Scara:

1:50

a₀=0.3 g

Tc=1.0 sec.

Beneficiar:	Arhiepiscopia Targovistei		Denumire proiect:	CONSTRUIRE CĂMINUL EPARHIAL "GRĂDINA ÎNȘER", CAPELA CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDI ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER	
Responsabil:	Nume:	Semnatura:	Amplasament proiect:	Jud. Dambovitza, Municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76966	
Sef proiect:	arh. urbi. Teodor Bate		Titlu planșă:	C8-DEPOZIT SI GARAJ-FATA DORIND-EST	
Proiectat:	arh. Franchesca Petrescu				
Desenat:	arh. Franchesca Petrescu				
Categoria de importanta: C			Nivel de stabilitate la incendiu: IV		
Clasa de importanta: III			Risc de incendiu mare		



Proiectant general:
S.C. Design Studio S.R.L.

O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614
Jud. Dambovită, mun. Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 5
Tel.: 0756.220.553 / 0724.022.701



Proiect nr. / din:

730/2026

Specialitate:

Arhitectura

Faza:

DTAC, FINE

Planșa nr.:

A05.9

Scara:

1:50


a_s=0.3 g

T_c=1.0 sec.

Beneficiar:	Arhiepiscopia Targovistei		Denumire proiect:	CONSTRUIRE CIMIRIU EPARHIAL "GRADINA INVERII", CAPELA CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDII ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER	Faza: DTA/C_FNE
Responsabil:	Nume:	Semnatura:	Amplasament proiect:	jud. Dambovită, Municipiul Targoviste, Str. Laminonului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76956	Planșa nr.: A05-9
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Bate				
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu		Titlu planșa:	CG GRUP SANITAR-FATADANORD-EST	Scara: 1:50
Desenat:	arh. Francesca Petrescu				
Categoria de importanta: C			Nivel de stabilitate la incendiu: IV		a_s=0.3 g
Clasa de importanta: III			Risc de incendiu: mic		Tc=1.0 sec.

Note:


1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitățile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.



Nota:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, coplata sau reproducuta, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenata, parte scrisa, parte economica aferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovită, mun. Târgoviște, str. Majal Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701		Proiect nr. / din: 6854 / 730/2026
Beneficiar: Arhiepiscopia Târgovistei		Denumire proiect: CONSTRUCȚIE CIVILĂ EPARHIALĂ "GRADINA INVERII", CAPELA, CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDII ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER		Specialitate: Arhitectura
Responsabil:	Nume: arh. urb. Teodor Bala	Semnatura: 	Amplasament proiect: Jud. Dambovită, Municipiul Târgoviște, Str. Laminariului, nr. 49, 49A, N.C. 92342 și 76566	Faza: D.T.A.C. - F.S-E
Sef proiect:	Proiectat: arh. Francesca Petrescu	Desenat: arh. Francesca Petrescu	Titlu planșă: C1-CLOPOTNIȚA-FATADA SUD-EST	Planșă nr.: A06.1
Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: V		Scara: 1:50
Clasa de importanta: III		Riesc de incendiu: mic		Tc=1.0 sec.



Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenata, parte scrisa, parte economica aferenta tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avize/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

- CRUCE METALICA DECORATIVA, VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC, CULOARE GRI ANTRACIT
- INVELTOARE, TIP TIGLA METALICA ONDULATA, CULOARE GRI ANTRACIT MAT
- PAZIE METALICA, CULOAREA INVELTORII
- ANCADRAMENT DECORATIV TAMPLARIE, CULOARE BEJ
TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM TERMOIZOLANT TRIPAN, CULOARE MARO NUC
- INVELTOARE, TIP TIGLA METALICA ONDULATA, CULOARE GRI ANTRACIT MAT
- PARAZAPEZI METALICE DE CULOAREA INVELTORII JIGHEAB SI BURLANE VOPSITE ELECTROSTATIC, CULOARE GRI ANTRACIT
- PAZIE METALICA, CULOAREA INVELTORII
- CORNISA DECORATIVA, CULOARE BEJ
- ANCADRAMENT DECORATIV TAMPLARIE, CULOARE BEJ
TAMPLARIE DECORATIVA LEMN STRATIFICAT, GEAM TERMOIZOLANT TRIPAN, CULOARE MARO NUC
- BRAU DECORATIV, CULOARE BEJ
- CRUCE VOLUMETRICĂ LUMINOASĂ
- TENCIALA DECORATIVA SILICONATA, TIP BOB DE OREZ, CULOARE ALBA
- ANCADRAMENT DECORATIV ARCE, CULOARE ALB
- TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM TERMOIZOLANT TRIPAN, CULOARE MARO NUC
- FINISAJ GRANIT MAT ANTIDERAPANT
- FINISAJ GRANIT MAT
- SOCLU, TENCIALA DECORATIVA, MOZICAUTA (MARMORATA), CULOARE BEJ/MARO

Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/123/2006; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovită, mun. Târgoviste, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701		Proiect nr. / din: 730/2026 Specialitate: Arhitectura	
Beneficiar: Arhiepiscopia Târgovistei	Denumire proiect: CONSTRUIRE CIMITIUM PAROCHIAL "RADONA INVERI" CAPELA, CLOPOŢIŢIA, TRAPEZA SI BODI ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANITIER	Faza: D.T.A.C. F.S-E	
Responsabil: Nume: arh. Teodor Bate	Semnatura: 	Amplasament proiect: Jud. Dambovită, Municipiul Târgoviste, Str. Laminorului, nr. 49, A.P.A. N.C. 92342-p.70066	Planşa nr.: A06.2
Sef proiect: arh. Teodor Bate	Proiectat: arh. Franchesca Petrescu	Titlu planşa: CZ CAPELA FATADADA-EST	Scara: 1:50
Desenat: arh. Franchesca Petrescu	Categorie de importanta: C	Nivel de stabilitate la incendiu: II	a₀: 0.3 g
Clasa de importanta: III	Risc de incendiu: mic	Tc: 1.0 sec.	




Note:
1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, coplata sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificarii in prezenta documentatie a unor eventuale neclaritati, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, in scris, in vederea analizarii, clarificarii sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovită, mun. Targoviste, str. Malai Basarab, nr. 5 Tel: 0756.220.550 / 0724.022.701	
Beneficiar:	Achiepiscopia Targovistei	Denumire genic:	CONSILIU DE ARHITECTURA LOCALA "GRADINA INVERSI", CAPELA CLOPOTNITA, TRAPEZA, SEDIU ADMINISTRATIV/PALEZ ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER
Responsabil:	Nume: arh. urb. Teodor Bato	Semnatura:	
Sof proiect:	arh. Francesca Petrescu	Amplasament proiect:	Jud. Dambovită, Municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76996
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu	Titlu planșă:	C3-SEDIU PROTODIECEPATADA SUD-EST
Desenat:	arh. Francesca Petrescu		
Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: II	
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mic	

Proiect nr. / din:	730/2026
Specialitate:	Arhitectura
Faza:	PROIECT
Planșă nr.:	A06.3
Scara:	1:50
a₀:	0.3 g
Tc:	1.0 sec.





Note:
1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiat sau reproducuta, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificarii in prezenta documentatie a unor eventuale neclaritati, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, in scris, in vederea analizarii, clarificarii sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovită, mun. Târgoviste, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701				Proiect nr. / din: 730/2026
Beneficiar: Arhiepiscopia Târgovistei		Denumire proiect: CONSTRUIRE CĂMINUL LĂZĂRILOR SAU "GRĂDINA ÎNVERII", CAPELA, CLOPOTNIȚA, TRAPEZA, SEDEA ADMINISTRATIVĂ ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER		Faza: D.T.A.C._F.S.E		
Responsabil:	Nume: Teodor Bate	Amplasament proiect:	Jud. Dambovită, Municipiul Târgoviste, Str. Lăzărului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76966	Planșa nr.: A06.4		
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Bate	Titlu planșă:	CA TRAPEZA-FATADA SUD-EST	Scara: 1:50		
Proiectat:	arh. Frăncesca Petrescu	Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: IV		a₀ =0.3 g
Desenat:	arh. Frăncesca Petrescu	Clasa de importanta: III		Risc de incendiu mic		T_c =1.0 sec.

+6,10
+3,31
+3,10
+2,90
+2,60
+1,70
+0,00
-0,51


INVELTOARE, TIP TIGLA METALICA ONDULATA, CULOARE GRI ANTRACIT MAT
FEREAȘTRA TIP VELUX, PVC
PARAZAPEZI METALICE DE CULOAREA INVELTORII
JIGHEAB SI BURLANE VOPSITE ELECTROSTATIC, CULOARE GRI ANTRACIT
PAZIE METALICA, CULOAREA INVELTORII
GORNISA DECORATIVA, CULOARE BEJ
TENCUIALA DECORATIVA SILICONATA, TIP BOB DE DREZ, CULOARE ALBA
TAMPLARIE PVC, SEAM TERMOIZOLANT TRIPAN, CULOARE MARO NUC
ANCADRAMENT DECORATIV TAMPLARIE, CULOARE BEJ
FINISAJ GRANIT MAT ANTIDERAPANT
SOCLU, TENCUIALA DECORATIVA, MOZICAȚA (MARMORATA), CULOARE BEJ-MARO


4,50 3,60 3,60

D C B A

Note:
1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desena, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitățile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

GMARIME
PAGINA
A3

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006, C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovită, mun. Târgoviste, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel: 0756.220.550 / 0724.022.701				Proiect nr. / data: 730/2026	
Beneficiar: Arhiepiscopia Târgovistei		Denumire proiect: CONSTRUIRE CIMETIR EPARHIAL "GRADINA INVERII", CAPELA CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDII ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTE SI ORGANIZARE DE SANTIER		Specialitate: Arhitectura		Faza: D.T.A.C. F.S.E	
Responsabil: Numer		Semnatura: 		Amplasament proiect: Jud. Dambovită, Municipiul Târgoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76966		Planșa nr.: A06.5	
Seș proiect: arh. urb. Teodor Bala		Proiectat: arh. Francesca Petrescu		Titlu planșă: CS-ADMINISTRATIE CIMETIR - FATADA SUD-EST		Scara: 1:50	
Desenat: arh. Francesca Petrescu		Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: IV		a_v = 0.3 g	
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu mic				T_c = 1.0 sec.	



C6-MAGAZIN SERVICII FUNERARE


Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitățile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.



Proiectant general:
S.C. Design Studio S.R.L.
O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614
Jud. Dambovită, mun. Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 5
Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701

Beneficiar:	Arhiepiscopia Târgoviștei		Denumire proiect:	CONSTRUIRE CIMENTEL EPANISAL "GRĂDINIȘULUI" CAPELA CLOPOTNIȚĂ-TRĂPEZĂ, SEDEA ADMINISTRATIVĂ ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER	Proiect nr. / din:	730/2026
Responsabil:	Nume:	Teodor Bate	Amplasament proiect:	Jud. Dambovită, Municipiul Târgoviște, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76966	Specialitate:	Arhitectura
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Bate		Titlu planșă:	C6-MAGAZIN SERVICII FUNERARE - FATADA SUD-EST	Faza:	D.T.A.C. F.S.E.
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu				Planșă nr.:	A06.6
Desenat:	arh. Francesca Petrescu				Scara:	1:50
Categorie de importanta: C				Nivel de stabilitate la incendiu: IV		a ₀ =0.3 g
Clasa de importanta: III				Risc de incendiu mare		T _c =1.0 sec.



INVELTOARE, TIP TIGLA METALICA ONDULATA,
CULOARE GRI ANTRACIT MAT

FEREASTRA TIP VELUX, PVC

PARAZAPEZI METALICE DE CULOAREA INVELTORII
JGHEAB SI BURLANE VOPSITE ELECTROSTATIC,
CULOARE GRI ANTRACIT

PAZIE METALICA, CULOAREA INVELTORII
CORNISA DECORATIVA, CULOARE BEJ

TENCUIALA DECORATIVA SILICONATA,
TIP BOB DE OREZ, CULOARE ALBA

TAMPLARIE PVC, USA,
CULOARE MARO NUC

ANCADRAMENT DECORATIV TAMPLARIE, CULOARE BEJ

FINISAJ GRANIT MAT ANTIDERAPANT

SOCLU, TENCUIALA DECORATIVA, MOZAIKATA(MARMORATA),
CULOARE BEJ-MARO




Note:
1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenata, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitățile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.



Proiectant general:
S.C. Design Studio S.R.L.
O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614
Județ, Dambovită, mun. Targoviste, str. Matei Bessarab, nr. 5
Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701



Beneficiar:	Arhiepiscopia Targovistei		Denumire proiect:	CONSTRUIRE Biserica PAROHIALA "DRAGONII INVERS", CAPELA, CLOACA, TRAPEZA, SEDIU ADMINISTRATIV AL ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER	Proiect nr. / din:	730/2026
Responsabil:	Nume:	Semnatura:	Amplasament proiect:	Județ, Dambovită, Municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 si 76966	Specialitate:	Arhitectura
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Bale		Titlu planșă:	C7-CASA MORTUARA-FATADA SUD-EST	Faza:	D.T.A.C., F.S.E.
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu				Planșă nr.:	A06.7
Desenat:	arh. Francesca Petrescu				Scara:	1:50
Categorie de importanta: C			Nivel de stabilitate la incendiu: IV		a₀:	0.3 g
Clasa de importanta: III			Risc de incendiu: mic		T₀:	1.0 sec.



Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiata sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.

2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.

3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.

4. In situatia identificarii in prezenta documentatie a unor eventuale neclaritati, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, in scris, in vederea analizarii, clarificarii sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.

5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.



Proiectant general:
S.C. Design Studio S.R.L.
O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614
Jud. Dambovită, mun. Târgoviste, str. Matei Basarab, nr. 5
Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701



Beneficiar:	Arhiepiscopia Târgovistei	Denumire proiect:	CONSTRUIRE: CIMEZILIZAREA "ORADINA INVERSI", CAPELA "CLOPOTINITA", TRAPEZA, SEDEA ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER	Proiect nr. / din:	730/2026
Responsabil:	Nume: Teodor Bate	Semnatura:		Specialitate:	Arhitectura
Sei proiect:	arh. urb. Teodor Bate	Amplasament proiect:	Jud. Dambovită, Municipiul Târgoviste, Str. Laminatului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76966	Faza:	D.T.A.C._F.S.E
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu	Titlu plansa:	D3-DEPOZIT SI GARAJ-FATADA SUD-EST	Plansa nr.:	A06.8
Desenat:	arh. Francesca Petrescu			Scara:	1:100, 1:50
Categoria de importanta:	C	Nivel de stabilitate la incendiu:	IV	a₀:	0.3 g
Clasa de importanta:	III	Risc de incendiu:	mare	T_c:	1.0 sec.

+4.50

+3.05

+2.82

±0.00

INVELITOARE, TIP TIGLA METALICA ONDULATA,
CULOARE GRI ANTRACIT MAT,
PREVAZUTA CU PARAZAPEZI

JGHEAB SI BURLANE VOPSITE
ELECTROSTATIC,
CULOARE GRI ANTRACIT

PAZIE METALICA, CULOAREA INVELITORII

+2.10

+1.50

TAMPLARIE PVC, GEAM TERMOIZOLANT
TRIPAN, CULOARE MARO NUC

TAMPLARIE PVC, FARA PRAG,
CULOARE MARO NUC

TENCUIALA DECORATIVA SILICONATA,
TIP BOB DE OREZ, CULOARE ALBA

±0.00

C9-GRUP SANITAR

6.20

1

2

Note:



1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, coplata sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.



Proiectant general:
S.C. Design Studio S.R.L.

O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614
Jud. Dambovită, mun. Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 5
Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701




Beneficiar:	Arhiepiscopia Targovistei		Denumire proiect:	CONSTRUIRE CIMITIR EPARHIAL "GRĂDINA ÎNVIETII", CAPELA, CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEȚII ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVIȘTEI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER	Faza:
Responsabil:	Nume:	Semnatura:			DT.A.C.F.S.E
Șef proiect:	arh. urb. Teodor Bate		Amplasament proiect:	jud. Dambovită, Municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76966	Planșa nr.:
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu				A06.9
Desenat:	arh. Francesca Petrescu		Titlu planșa:	C9-GRUP SANITAR-FATADA SUD-EST	Scara:
Categorie de importanta: C			Nivel de stabilitate la incendiu: IV		a _s =0,3 g
Clasa de importanta: III			Risc de incendiu: mic		T _c =1.0 sec.



Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiat sau reproducuta, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica aferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J16/1237/2008; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovită, mun. Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701		Proiect nr. / din: 730/2026 Specialitate: Arhitectura
Beneficiar:	Ahtiepisocla Targovistei	Denumire proiect:	CONSTRUIRE CIMITI EPARHIAL "GRADINA INVERII", CAPELA CLOPOTNITA, TRAPEZA, SEDEI ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER	Faza: D.T.A.C./F.S-V
Responsabil:	Numer	Semnatura:		Planşa nr.:
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Bate	Amplasament proiect:	Jud. Dambovită, Municipiul Targoviste, Str. Laminarului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 si 78988	A07.1
Proiectat:	arh. Franchesca Petrescu	Titlu planşa:	C1-CLCPOTNITA-FATAGA SUD-VEST	Scara: 1:50
Desenat:	arh. Franchesca Petrescu			a₀=0.3 g
Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: V		Tc=1.0 sec.
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mic		



C2-CAPELA

Note:
1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiat sau reproducuta, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica aferenta tuturor fazelor de proiectare - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistemalizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificarii in prezenta documentatie a unor eventuale neclaritati, neconcordante, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, in scris, in vederea analizarii, clarificarii sau remedierii, dupa caz, inaintea de a fi utilizate sau realizate lucrarile respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/12372006, C.I.F. RO 19219614 Județ Dambovită, mun. Târgoviste, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701		Proiect nr. / din: 730/2026 Specialitate: Arhitectura	
Beneficiar: Atliepiscopia Târgovistei	Denumire proiect: C2-CAPELA FATADA SUD-VEST	Amplasament proiect: Județ Dambovită, Municipiul Târgoviste, Str. Lăcrășoara, nr. 49.49 A, N.C. 92342 și 76966	Faza: DT.A.C. F. S-V
Responsabil: Nume: Teodor Bate Semnatura:	Proiectat: arh. Teodor Bate	Desenat: arh. Teodor Bate	Planșă nr.: A07.2
Categoria de importanta: C	Nivel de stabilitate la incendiu: II	Clasa de importanta: III	Scara: 1:50
		Tip de incendiu: rele	Tot: 0.3 g



Note:

- Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
- Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
- Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desena, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/ acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
- In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
- Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 10219614 Jud. Dambovila, mun. Targoviste, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel. 0756 220 550 / 0724 022 701		Proiect nr. / din: 730/2026
Beneficiar: Arhiepiscopia Targovitei		Denumire proiect: CONSTRUIRE CRISTIC EPARHIAL "GRADINA INVERII", CAPELA CLOPOTNITA, TRAPEZA, SEDE ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER		Specialitate: Arhitectura
Responsabil: Nume: arh. Teodor Băile		Amplasament proiect: Jud. Dambovila, Municipiul Targoviste, Str. Lamproșului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 75968		Faza: D.T.A.C. F.S.V.
Proiectat: arh. Francesca Petrescu		Titlu planșă: C3-SEDI PROTOIERI-FATADA SUD-VEST		Planșă nr.: A07.3
Desenat: arh. Francesca Petrescu		Categoria de importanta: C		Scara: 1:50
Clasa de importanta: III		Nivel de stabilitate la incendiu: II		a₀ =0.3 g
		Risc de incendiu: mic		T₀ =1.0 sec.





Note:
1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenata, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclaritati, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, in scris, in vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J16/1237/2006; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovia, mun. Targoviste, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756 220 550 / 0724 022 701	
Beneficiar:	Arhiepiscopia Targovistei	Denumire proiect:	CONSTRUIRE DIVITIE EPARHIAL "GRADINA INVIERII", CAPELA CLOPOTIVITA, TRAPEZA, BEDI ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER
Responsabil:	Nume: 	Amplasament proiect:	Jud. Dambovia, Municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92042 și 70906
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Băte	Titlu plansa:	C4-TRAPEZA-FATADA SUD-VEST
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu	Nivel de stabilitate la incendiu:	IV
Desenat:	arh. Francesca Petrescu	Risc de incendiu:	mic
Categoria de importanta:	C		
Clasa de importanta:	III		

Proiect nr. / din:	730/2026
Specialitate:	Arhitectura
Faza:	D.T.A.C._FS-V
Plansa nr.:	A07.4
Scara:	1:50
a₀:	0.3 g
Tc:	1.0 sec.





- INVELTOARE, TIP TIGLA METALICA ONDULATA, CULOARE GRI ANTRACIT MAT
- FEREASTRA TIP VELUX, PVC
- PARAZAPEZI METALICE DE CULOAREA INVELTORII, JIGHEAS SI BURLANE VOPSITE ELECTROSTATIC, CULOARE GRI ANTRACIT
- PAZIE METALICA, CULOAREA INVELTORII
- CORNISA DECORATIVA, CULOARE BEJ
- TENCUALA DECORATIVA SILICONATA, TIP BOB DE OREZ, CULOARE ALBA
- ANCADRAMENT DECORATIV TAMPLARIE, CULOARE BEJ
- TAMPLARIE PVC, GEAM TERMOIZOLANT TRIPAN, CULOARE MARO NUC
- FINISAJ GRANIT MAT
- SOCULI, TENCUALA DECORATIVA, MOZAIKATA(MARMORATA), CULOARE BEJ-MARO

C6-MAGAZIN SERVICII FUNERARE

Note:


1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiat sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica aferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificarii in prezenta documentatie a unor eventuale neclaritati, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, in scris, in vederea analizarii, clarificarii sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.



Proiectant general:
S.C. Design Studio S.R.L.
O.R.C.: J15/1237/2008; C.I.F. RO 19219614
Jud. Dambovită, mun. Târgoviste, str. Matei Basarab, nr. 5
Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701




Beneficiar:	Arhiepiscopia Târgovistei		Denumire proiect:	CONSTRUCȚIE DE BAZILICĂ "GRĂDINA ÎNVIERT, CAPELA CLOPOTINIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDE ADMINISTRATIVĂ ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTE ȘI ORGANIZARE DE SÂNTATE	Proiect nr. / din:	730/2026
Responsabil:	Nume:	Semnatura:	Amplasament proiect:	jud. Dambovită, Municipiul Târgoviste, Str. Laminotului, nr. 49, 49 A. N.C. 92342 și 76986	Specialitate:	Arhitectură
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Bate		Titlu planșă:	C6-MAGAZIN SERVICII FUNERARE - FATA SUD-VEST	Faza:	DTAC_FSM
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu				Planșă nr.:	A07.6
Desenat:	arh. Francesca Petrescu				Scara:	1:50
Categoria de importanta:	C		Nivel de stabilitate la incendiu:	IV		
Clasa de importanta:	III		Risc de incendiu mare			
						a ₀ =0.3 g
						T _c =1.0 sec.



C7-CASA MORTUARA

Note:
1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizul/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006, C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovia, mun. Targoviste, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701			Proiect nr. / din: 6654 / 730/2026
Beneficiar: Arhiepiscopia Targovistei		Denumire proiect: CONSTRUIRE CIMINTRI EPARHIALE "GRADINA INVERSI", CAPELA, CLOPOTIȚA, TRAPEZĂ, SEDII ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER		Faza: D.T.A.C. F.S.V	
Responsabil:	Nume:	Semnatura:	Amplasament proiect: Jud. Dambovia, Municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 si 76966	Planşa nr.: A07.7	
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Bate		Titlu planşa: C7-CASA MORTUARA-FATADA SUD-VEST	Scara: 1:50	
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu			Clasa de importanta: C	
Desenat:	arh. Francesca Petrescu			Nivel de stabilitate la incendiu: IV	
				Clasa de importanta: III	
				Risc de incendiu: mic	
				a₀ =0.3 g	
				T₀ =1.0 sec.	




C8-GARAJ SI DEPOZIT

Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reproducă, parțial sau integral, de alte entități fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementării proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislației in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizată si utilizată in ansamblul sau (parte desenată, parte scrisă, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obținerea Autorizației de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitățile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislației in vigoare.
4. In situația identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborată utilizand licența ArchiCAD 3-4851494.


		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovia, mun. Targoviste, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel: 0756.220.590 / 0724.022.701			Proiect nr. / din: 730/2026
Beneficiar: Arhiepiscopia Targovistei		Denumire proiect:	CONSTRUCȚIE CIMITIR EPARHIAL "GRĂDINA VERDE" - CAPELA, CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDII ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANCTUAR	Specialitate: Arhitectura	
Responsabil:	Nume:	Semnatura:		Faza: D.T.A.C. F.S.V.	
Set proiect:	arh. urb. Teodor Bate		Amplasament proiect: Jud. Dambovia, Municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A. N.C. 92342 și 76966	Plansa nr.: A07.8	
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu		Titlu plansa: C8-DEPOZIT SI GARAJ-FATADA SUD-VEST	Scara: 1:100, 1:50	
Desenat:	arh. Francesca Petrescu			a₀ =0.3 g	
Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: IV		T_c =1.0 sec.	
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mare			



		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovită, mun. Târgoviste, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701		Proiect nr. / din: 730/2026
				Specialitate: Arhitectura
Beneficiar: Arhiepiscopia Targovistei		Denumire proiect: CONSTRUIRE CIMIITIR EPISCOPAL "GRADINA INVERII", CAPELA, CLOPOTNITA, TRAPEZA, SEDEI ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER		Faza: DTAC-FSV
Responsabil:	Nume: arh. urb. Teodor Bate	Semnatura: 	Amplasament proiect: Jud. Dambovită, Municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 si 76966	Plansa nr.: A07.9
Sef proiect:	Proiectat: arh. Francesca Petrescu	Desenat: arh. Francesca Petrescu	Titlu plansa: C9-GRUP SANITAR-FATADA SUD-VEST	Scara: 1:50
Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: IV		a_s=0.3 g
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mic		T_c=1.0 sec.

Note:


1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafata, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.



Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica aferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 16219614 Jud. Dambovită, mun. Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701		Proiect nr. / din: 730/2026	
Beneficiar: Arhiepiscopia Târgoviștei		Specialitate: Arhitectura	
Responsabil: Nume: Teodor Bata	Responsabil: Semnatura: [Signature]	Denumire proiect: CONSTRUCȚIE CIMITIR EPARHIAL "GRĂDINA ÎNVIERII", CAPELĂ, CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDII ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER	Faza: C.T.A.C.F.N.V.
Sef proiect: arh. urb. Teodor Bata	Sef proiect: arh. Francesca Petrescu	Amplasament proiect: Jud. Dambovită, Municipiul Târgoviște, Str. Laminorului, nr. 49, 49A, N.C. 92342 și 76966	Planșa nr.: A08.1
Proiectat: arh. Francesca Petrescu	Proiectat: arh. Francesca Petrescu	Titlu planșa: C1-CLOPOTNIȚĂ-FATADĂ NORD-VEST	Scara: 1:50
Desenat: arh. Francesca Petrescu	Desenat: arh. Francesca Petrescu	Categoria de importanta: C	a₀ = 0.3 g
Clasa de importanta: III	Clasa de importanta: III	Nivel de stabilitate la incendiu: V	T₀ = 1.0 sec.
Risc de incendiu: mic			



Note:


1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reproducă, parțial sau integral, de alte entități fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementării proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislației in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizată si utilizată in ansamblu sau (parte desenată, parte scrisă, parte economica aferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obținerea Autorizației de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitățile - arhitectură, rezistență, instalații, lucrări de sistematizare), cu respectarea legislației in vigoare.
4. În situația identificării în prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborată utilizând licența ArchiCAD 3-4851494.

GMARIME
PAGINA
A3

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 16219814 Jud. Dambovită, mun. Târgoviște, str. Mălei Bazarab, nr. 5 Tel: 0756 220.550 / 0724.022.701	
Beneficiar:	Arhiepiscopia Târgoviștei	Denumire proiect:	CONSTRUIRE CIMITIR EPARHIAL "GRĂDINA INVERSIF, CAPELA, CLĂDIREA INVERSIF, TRAPEZĂ ȘEDII ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER
Responsabil:	Nume: <u>Teodor Mihai BATE</u> Semnatura: 	Amplasament proiect:	Jud. Dambovită, Municipiul Târgoviște, Str. Lăminorului, nr. 48, 49 A, N.C. 32342 și 76966
Set proiect:	arh. urb. Teodor Bate	Titlu planșă:	C3-SEDIU PROTOIERB FATA DORNO-VEST
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu	Categoria de importanta:	C
Desenat:	arh. Francesca Petrescu	Clasa de importanta:	III
		Nivel de stabilitate la incendiu:	II
		Risc de incendiu:	mic
		Faza:	D.T.A.C. F.N.W
		Planșă nr.:	A08.3
		Scara:	1:50
		a_g:	0.3 g
		T_c:	1.0 sec.

Proiect nr. / din: 730/2026
Specialitate: Arhitectură


ORDINUL ADMINISTRAȚIEI
DIE ROMÂNIE
6654
Teodor Mihai
BATE
Arhitect de proiect



Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiat sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desena, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificarii in prezenta documentatie a unor eventuale neclaritati, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, in scris, in vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006, C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovită, mun. Târgoviste, str. Măiei Băsarab, nr. 5 Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701			Proiect nr. / din: 730/2026
Beneficiar: Arhiepiscopia Târgovistei		Denumire proiect: CONSTRUIRE CIMITEI-PANDEI, "GRADINA INVERFOT, CAPELA, CLOPOTNITA, TRAPEZA, SEDEI ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTEK		Faza: DTAC_FNV	
Responsabil:	Nume:	Semnatura:	Amplasament proiect: Jud. Dambovită, Municipiul Târgoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76966		Planșa nr.: A08.4
Seî proiect:	arh. urb. Teodor Bato		Titlu planșă: CA-TRAPEZA-FATADAN NORD-VEST		Scara: 1:50
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu		Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: IV
Desenat:	arh. Francesca Petrescu		Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mic
				a_g =0.3 g	
				T_c =1.0 sec.	




Note:
1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiata sau reproducuta, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblu sau (parte desinata, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitatile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificarii in prezenta documentatie a unor eventuale neclaritati, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunostinta elaboratorului, in scris, in vederea analizarii, clarificarii sau remedierii, dupa caz, inainte de a fi utilizate sau realizate lucrarile respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.



Proiectant general:
S.C. Design Studio S.R.L.
O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614
Jud. Dambovila, mun. Targoviste, str. Matei Basarab, nr. 5
Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701



Beneficiar:	Arhiepiscopia Targovistei	Denumire proiect:	CONSTRUIRE CIMIR DIVERSAL "GRADINA INVERII", CAPELA, CLOPOTNITA, TRAPEZA, SEDI ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER	Proiect nr. / din:	730/2025
Responsabil:	Nume: Teodor Mihai BATE	Amplasament proiect:	Jud. Dambovila, Municipiul Targoviste, Str. Laminodului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 si 76966	Specialitate:	Arhitectura
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Bate	Titlu plansa:	OS-ADMINISTRATIE CIMIR - FATADA NORD-VEST	Faza:	D.T.A.C._F.N.V
Proiectat:	arh. Francesca Petrescu			Plansa nr.:	A08.5
Desenat:	arh. Francesca Petrescu			Scara:	1:50
Categoria de importanta:	C	Nivel de stabilitate la incendiu:	IV	a ₀ :	0.3 g
Clasa de importanta:	III	Risc de incendiu:	mic	Tc:	1.0 sec.



INVELTOARE, TIP TIGLA METALICA ONDULATA,
CULOARE GRI ANTRACIT MAT

FEREASTRA TIP VELUX, PVC

PARAZAPEZI METALICE DE CULOAREA INVELTORII
JGHEAB SI BURLANE VOPSITE ELECTROSTATIC,
CULOARE GRI ANTRACIT

PAZIE METALICA, CULOAREA INVELTORII
CORNISA DECORATIVA, CULOARE BEJ

TENCUALA DECORATIVA SILICONATA,
TIP BOB DE OREZ, CULOARE ALBA

TAMPLARIE PVC, GEAM TERMOIZOLANT TRIPAN,
CULOARE MARO NUC
ANCADRAMENT DECORATIV TAMPLARIE,
CULOARE BEJ

FINISAJ GRANIT MAT

SOCULI, TENCUALA DECORATIVA,
MOZAICATA(MARMORATA),
CULOARE BEJ-MARO

C6-MAGAZIN SERVICII FUNERARE

Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblu sau (parte desenata, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitățile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

GWARIME
PAGINA
A3




Proiectant general:
S.C. Design Studio S.R.L.
O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614
Jud. Dambovita, mun. Targoviste, str. Matei Basarab, nr. 5
Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701



CONSTRUIRE: CIMETRIU PARITAL,
"GRADINA INVERSI", CAPELA,
CLOPOTNITA, TRAPEZA, SEDI
ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI
TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE
SANTIER

Beneficiar: Arhiepiscopia Targovistei		Denumire proiect:	jud. Dambovita, Municipiul Targovista, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 si 70966
Responsabil:	Nume:	Semnatura:	Amplasament proiect:
Sef proiect:	arh. arh. Teodor Bele		
Proiectat:	arh. Franchesca Petrescu		
Desenat:	arh. Franchesca Petrescu	Titlu plansa:	C6-MAGAZIN SERVICII FUNERARE - PATAGIAR NORD-VEST
Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: IV	
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mare	

Proiect nr. / din:	730/2026
Specialitate:	Arhitectura
Faza:	DTAC FIN
Planşa nr.:	A08.6
Scara:	1:50
a_v	0.3 g
T_c	1.0 sec.



Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.

2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.

3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenata, parte scrisa, parte economica aferenta tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitățile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.

4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.

5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.


GMARIME
PAGINA
A3



Proiectant general:
S.C. Design Studio S.R.L.
O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614
Jud. Dambovila, mun. Targoviste, str. Matei Basarab, nr. 5
Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701



Beneficiar: Arhiepiscopia Targovistei		Denumire proiect:	CONSTRUIRE CIMIRII EPARHIAL "GRADINA INVEROR", CAPELA, CLOPOTNITA, TRAPEZA, SEDII ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTIER
Responsabil:	Nume:	Scunatura:	
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Bate	Amplasament proiect:	Jud. Dambovila, Municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 si 76966
Proiectat:	arh. Frantescă Petrescu	Titlu planșă:	CT-CASA MORTUARA-FATADA NORD-VEST
Desenat:	arh. Frantescă Petrescu		
Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: IV	
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mic	
		Proiect nr. / dim:	7307026
		Specialitate:	Arhitectura
		Faza:	D.T.A.C. F.N.V
		Planșă nr.:	AD8.7
		Scara:	1:50
		a₀:	0.3 g
		T_c:	1.0 sec.



C9-GRUP SANITAR

6.20


1

2

		Proiectant general: S.C. Design Studio S.R.L. O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614 Jud. Dambovită, mun. Targoviste, str. Marci Basarab, nr. 5 Tel.: 0756 220 550 / 0724 022 701		Proiect nr. / din: 730/2026	
Beneficiar: Arhiepiscopia Targovistei		Denumire proiect: CONSTRUCȚIA BĂNII EPARHIALE "GRADINA INVIERT-CAPELA CLOPOTNIȚĂ, TRAPEZĂ, SEDII ADMINISTRATIVE ALE ARHIEPISCOPIEI TARGOVISTE SI ORGANIZARE DE SANTER		Specialitate: Arhitectura	
Responsabil: Nume: arh. urb. Teodor Bate		Semnatura: 		Faza: D.T.A.C. F.N.V.	
Sef proiect: arh. urb. Teodor Bate		Amplasament proiect: Jud. Dambovită, Municipiul Targoviste, Str. Lamironului, nr. 49-49A, N.C. 92342 si 76966		Planșa nr.: A06.9	
Proiectat: arh. Francesca Petrescu		Titlu planșa: C9-GRUP SANITAR-FATADANORD-VEST		Scara: 1:50	
Desenat: arh. Francesca Petrescu		Categoria de importanta: C		Nivel de stabilitate la incendiu: IV	
Clasa de importanta: III		Risc de incendiu: mic		a₁=0.3 g Tc=1.0 sec.	

Note:

1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitățile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.



Note:
1. Prezenta documentatie tehnica reprezinta proprietatea intelectuala a Design Studio S.R.L. si nu poate fi modificata, copiată sau reprodusa, partial sau integral, de alte entitati fara acordul scris al elaboratorului.
2. Caracteristicile tehnice (dimensiuni, suprafete, gabarit, sistem constructiv sau alte specificatii asemenea) pot fi actualizate / completate / adaptate pe parcursul implementarii proiectului, doar cu acordul scris al beneficiarului si al elaboratorului, si cu respectarea legislatiei in vigoare.
3. Prezenta documentatie va fi analizata si utilizata in ansamblul sau (parte desenate, parte scrisa, parte economica eferente tuturor fazelor de proiectare - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire cu avizele/acordurile aferente, Proiect tehnic si Detalii de executie, pentru toate specialitățile - arhitectura, rezistenta, instalatii, lucrari de sistematizare), cu respectarea legislatiei in vigoare.
4. In situatia identificării in prezenta documentatie a unor eventuale neclarități, neconcordanțe, vicii de formulare, erori de tehnoredactare sau omisiuni aparente, acestea vor fi aduse la cunoștința elaboratorului, în scris, în vederea analizării, clarificării sau remedierii, după caz, înainte de a fi utilizate sau realizate lucrările respective.
5. Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata utilizand licenta ArchiCAD 3-4851494.

Proiectant general:
S.C. Design Studio S.R.L.
O.R.C.: J15/1237/2006; C.I.F. RO 19219614
Jud. Dambovită, mun. Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 5
Tel.: 0756.220.550 / 0724.022.701

REGISTRUL ARHITECTURILOR
DIN ROMANIA
6654
Teodor Mihai
BATE

Beneficiar:	Arhiepiscopia Târgoviștei		Denumire proiect:	CONSTRUIRE, REPARAȚII, ÎNTRĂZIRI, CAPELA, CLOPOŢEALA, TRAPEZA, SEDIUL ADMINISTRATIV AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI ȘI ORGANIZARE DE SÂNTATE	Proiect nr. / din:	730/2026
Responsabil:	Nume:	Semnatura:	Amplasament proiect:	jud. Dambovită, Municipiul Târgoviște, Str. Laminodului, nr. 49, 49 A, N.C. 92342 și 76966	Specialitate:	Arhitectura
Sef proiect:	arh. urb. Teodor Bate		Titlu planșă:	CI-DEPOZIT SI GARAJ-FATADANORD-VEST	Faza:	D.T.A.C._F.N.V
Proiectat:	arh. Franchesca Petrescu				Planșă nr.:	A08.8
Desenat:	arh. Franchesca Petrescu				Scara:	1:100, 1:50
Categoria de importanta: C			Nivel de stabilitate la incendiu: IV		a₀:	0.3 g
Clasa de importanta: III			Risc de incendiu: mare		T_c:	1.0 sec.

